



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

BASES CONCURSALES

I. INFORMACIÓN GENERAL.

- 1.1 El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través del **Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo**, por conducto de la Presidencia, que en lo sucesivo se denominará "la convocante", en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3, 17, 24, 25, 28, 30, 31 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo; 1º, 3, 8, 9 Bis, 19, 21, 27 fracción I, 32, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 72, 73, 74, 82, 84, 86 y demás relativos del Reglamento de la Ley indicada; 1º, 2, 3, 8 fracción VI del Reglamento Interior del Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo; artículos 4 fracción XI y 58 fracción V, del Decreto por el que se reforma el similar que crea el Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ) y sus Reglas de Operación; 1º, 10, 26, 30 y 31 de las Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2023 y otros ordenamientos aplicables, de manera conjunta con la Dirección de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a quien en lo sucesivo se entenderá como "la solicitante", se expiden las presentes Bases para realizar el procedimiento por Licitación Pública Electrónica N° SASESP-EM-LP-046/2023, para la adquisición de Vestuario y uniformes, sobre las bases de precios unitarios y tiempos determinados

La convocante tiene su domicilio ubicado en la calle Ignacio Zaragoza núm. 143 en la colonia Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán; correo electrónico: sesesp_adquisiciones@michoacan.gob.mx y página web <http://sesesp.michoacan.gob.mx>.

La solicitante tiene su domicilio ubicado en calle Teodoro Gamero núm. 165 en la colonia Sentimientos de la Nación, C.P. 58178, en la ciudad de Morelia, Michoacán; teléfono 443-333-9444.

- 1.2 Este procedimiento, se realizará de manera electrónica y la participación de los proveedores, será a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP.
- 1.3 El presente procedimiento, se realiza con el carácter de ESTATAL y las propuestas que se presenten, así como toda la documentación relacionada con el mismo, deberá ser presentada en idioma español.
- 1.4 Sólo podrán participar las personas físicas o morales que no se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Contraloría.
- 1.5 Podrá participar cualquier interesado, siendo requisito indispensable que previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas, se inscriba en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal con la clave de suministro correspondiente actualizado al 2023, acorde con la naturaleza de los bienes motivo de esta adquisición.

CESC/LELG/LKAN*^{nar}.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- 1.6 Consulta de bases: Será a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP y/o en la página web <http://sesesp.michoacan.gob.mx>.
- 1.7 En cuanto al origen de los recursos financieros, se informa que para el pago de esta adquisición son provenientes del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (FORTAPAZ) 2023.
- 1.8 Las bases del presente procedimiento con sus especificaciones anexas tienen un costo de \$4,464.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). El pago se realizará en efectivo y en moneda nacional, en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, ubicadas en: Av. Lázaro Cárdenas núm. 1016, Col. Ventura Puente, C.P. 58020; asimismo, en Calle Ortega y Montañez núm. 290, Col. Centro, C.P. 58000 (edificio conocido como "Capuchinas") ambas en Morelia, Michoacán, durante los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2023 en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Posteriormente, para poder seguir participando en este procedimiento, los proveedores interesados deberán acudir a este Subcomité por el sello de autorización correspondiente, únicamente los días de venta de bases, presentando el recibo de pago en original y copia (no se sellarán los comprobantes de pago que se presenten en fecha posterior), la falta de cumplimiento de lo señalado será motivo de descalificación.

Una vez validado su pago, recibirá a través del correo electrónico proporcionado al Subcomité, el usuario y contraseña para acceder a la plataforma CompraMich-SASESP <http://subcom-seguridad-michoacan.gob.mx>.

En caso de no poder realizar el pago en la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán por circunstancias imprevistas, deberán acudir a este Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, únicamente los días señalados para la venta de bases y se les indicará el procedimiento a seguir.

Para el caso de cancelación de este procedimiento, se reintegrará el pago efectuado, previa solicitud por escrito del proveedor presentada ante la convocante, misma que se deberá presentar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la emisión del acta de cancelación del procedimiento.

2. PROGRAMA DE ACTOS. El lugar de realización de los actos será en la sala de juntas de la convocante, en el que únicamente asistirán los servidores públicos. Se les sugiere a los proveedores participantes, que realicen la presentación de sus proposiciones técnicas y económicas en la plataforma electrónica del sistema CompraMich-SASESP, con la debida anticipación.
 - 2.1 ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES. Se realizará el día 14 de septiembre de 2023, a las 12:30 horas.
 - 2.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. Se realizará el día 21 de septiembre de 2023, a las 10:30 horas.
 - 2.3 ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. Se realizará el día 22 de septiembre de 2023, a las 14:00 horas.
- 3 BIENES REQUERIDOS Y ASPECTOS RELACIONADOS.
 - 3.1 BIENES REQUERIDOS. Comprende la adquisición de Vestuario y uniformes, cuyas especificaciones y características técnicas requeridas por la solicitante, se describen en el Anexo N° 1 de las presentes bases.

CESEC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-IP046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- 3.2 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.** El o los proveedores adjudicados, deberán entregar los bienes en las instalaciones de la solicitante, ubicadas en: Teodoro Gamero núm.165, Col. Sentimientos de la Nación, C.P. 58178, en la ciudad de Morelia, Michoacán. En un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

El costo, seguro, flete, maniobras de carga y descarga en el lugar indicado en el párrafo anterior, serán por cuenta del proveedor adjudicado.

La solicitante, podrán pedir que los bienes sean entregados en domicilios distintos a los de sus instalaciones y estará sujeta a cambios sin previo aviso, sin que con ello se genere un costo adicional para lasolicitante.

El proveedor adjudicado, entregará los bienes en las cantidades descritas en los pedidos y/o contratos.

La Secretaría de Contraloría, la convocante y la solicitante podrán verificar, mediante selección al azar de los resultados de los bienes entregados, que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que la solicitante se reservará el derecho de aceptar o rechazar la entrega de los bienes.

- 3.3 FECHA DE ENTREGA.** La entrega de los bienes, tendrá como fecha límite 60 días naturales, posteriores a la fecha de la firma del contrato y pedido respectivo. Se aceptan entregas parciales.

- 3.4 ENTREGA DE MUESTRAS.**

Se entregarán el día 20 de septiembre de 2023, en la oficina de la Subdirección de Recursos Materiales y Seguimiento a Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza núm. 143, Col. Centro, C.P. 58000 Morelia, Michoacán. En un horario de 09:00 a 14:00 horas.

El proveedor participante entregará muestra física de las partidas 1 a la 15, mismas que se presentarán de acuerdo a las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y lo acordado en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases y se acompañará con una relación de las muestras que sean presentadas, en hoja membretada y firmadas por la persona física o moral que cuente con las facultades necesarias para dicho acto, misma que se firmará y sellará por la persona autorizada de la Subdirección de Recursos Materiales y Seguimiento a Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el entendido de que únicamente, se deberá presentar una muestra por partida, las cuales deberán estar plenamente identificadas con una etiqueta adherible que contenga el nombre del proveedor, teléfono, dirección, número de procedimiento, partida y marca.

Si el proveedor participante no presenta muestra para las partidas que oferta, su proposición económica no será tomada en cuenta en las partidas que omita presentar la muestra correspondiente. Las muestras presentadas podrán sufrir deterioro por el análisis que se realicen a las mismas, por lo que no se podrá exigir su devolución íntegra.

Las muestras físicas presentadas por el proveedor participante, serán sometidas a una evaluación para verificar si cumplen con todas y cada una de las características solicitadas en la descripción de cada partida para lo cual se utilizarán para cada partida la matriz de evaluación de muestras contenida en el Anexo N°1.

Será de estricta responsabilidad del proveedor no adjudicado, el retiro de las muestras que haya presentado dentro del término de quince días hábiles, posteriores a la fecha del acto de notificación del fallo de adjudicación y dictamen correspondiente de este procedimiento, las muestras que no se recojan en ese término pasarán a formar parte del inventario de la convocante.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

Las muestras del proveedor adjudicado, se conservarán en custodia de la solicitante o convocante, hasta la fecha de entrega total de los bienes objeto del contrato. Si después de quince días de esta fecha no son recogidas las muestras, pasarán a formar parte del inventario de la convocante.

3.5 CATÁLOGOS TÉCNICOS.

No aplica.

4 GARANTÍAS.

4.1 GARANTÍA DE CALIDAD. El proveedor se compromete a garantizar la calidad de los bienes ofertados, conforme a las especificaciones solicitadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 1 de las presentes bases, dicha garantía será por lo menos de un año, contado a partir de la entrega de los bienes. Para el caso de que los bienes tengan fecha de caducidad ésta no podrá ser menor a un año contado a partir de la fecha de entrega.

4.2 GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS. El proveedor se compromete a garantizar que los bienes entregados estén libres de vicios ocultos, por lo que de existir algún defecto que no sea detectado al momento de la entrega de los bienes, asume el compromiso de corregir el defecto o sustituir los bienes con defectos de fabricación. Dicha garantía podrá hacerse válida durante la vigencia del contrato.

5. OTRAS GARANTÍAS QUE SE DEBEN OTORGAR.

Se deberán presentar las garantías siguientes y será de estricta responsabilidad del proveedor, el retiro de los documentos que presente como garantías, una vez concluidos los plazos y términos que se indican a continuación.

5.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento del contrato y previo a la firma de éste, el o los proveedores adjudicados deberán entregar una fianza expedida por institución nacional autorizada, cuya póliza deberá contener expresamente:

- A) Que se expide de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo y el Reglamento de la misma;
- B) Que se otorga para garantizar el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato N° SASESP-EM-LP-000/2023-0 derivado del procedimiento de adquisición N° SASESP-EM-LP-046/2023 (se deberá indicar el número correcto de contrato y procedimiento de adquisición de bienes);
- C) Que se otorga por el 10% del monto total del contrato, sin incluir los impuestos que resulten aplicables a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo;
- D) Que su vigencia será por el término de un año contado a partir de la fecha de la firma del contrato, siempre y cuando estén totalmente cumplidas las obligaciones derivadas del contrato mencionado, en caso de que se ampliara el término para el cumplimiento del contrato, continuará vigente en concordancia con dicha prórroga. Permanecerá la vigencia en los casos de substanciación de recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que cause ejecutoria la resolución definitiva;
- E) Que la institución que la otorga se somete expresamente a lo establecido en los artículos 178 y 282 de la Ley de

CFSC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

Instituciones de Seguros y de Fianzas;

- F) Para su cancelación, será necesario el consentimiento por escrito de la convocante, previo vencimiento de la vigencia y cumplimiento de las obligaciones del contrato indicado; y,

Para los casos en que el monto adjudicado sea inferior a \$430,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más los impuestos que resulten aplicables, el proveedor adjudicado podrá garantizar el cumplimiento del contrato mediante cheque cruzado, aplicando para tal efecto los requisitos señalados para las fianzas.

5.2 GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.

No aplica.

6. REQUISITOS QUE DEBERÁN SATISFACER LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES, RESPECTO DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

- A) Los participantes, sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación. Una vez iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones Técnicas y Económicas, las proposiciones presentadas en la plataforma electrónica CompraMich-SASESP, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los participantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento hasta su conclusión.
- B) Toda la documentación solicitada, respecto a la propuesta técnica y económica, deberá enviarse a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP, debidamente firmada por medios de identificación electrónica, en formato PDF; además, deberán enviar otro archivo en formato Word sólo para los documentos donde se especifica.
- C) De igual forma, toda la documentación solicitada, deberá remitirse identificada, debidamente ordenada conforme a lo solicitado, con todas las hojas foliadas progresivamente, selladas y firmadas por la persona que cuente con las facultades suficientes para suscribir la proposición.
- D) Las propuestas y sus anexos, deberán ser dirigidas al Presidente del Subcomité; se enviarán en papel membretado de la empresa, sin tachaduras, ni enmendaduras, legibles y firmadas utilizando los medios de identificación electrónica por el proveedor o su representante legal.
- E) Las proposiciones, se enviarán a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguardan la confidencialidad de la información de tal forma, que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas establecidas. No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería.
- F) Para hacer expedito dicho acto, la documentación, se deberá ordenar por subnumerales, debidamente identificados. El archivo contendrá la documentación que a continuación se indica:

SOBRE N° 1 PROPUESTA TÉCNICA

1. Recibo oficial de compra de Bases para este procedimiento, debidamente sellado por el Subcomité.
2. Anexo N° 2 para acreditar la personalidad del proveedor participante debidamente requisitado, que servirá para

CESC/LEIG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

validar su existencia y personalidad, para efectos de la suscripción de las proposiciones y en su caso, firma del contrato. En dicho anexo deberá indicar información verdadera y actualizada, con teléfonos, domicilio, correo electrónico.

3. Registro con claves de suministro actualizado al 2023, ante el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
4. Copia certificada de identificación oficial del proveedor participante o su representante legal, (la certificación no mayor a un año) que deberá coincidir con el nombre de la persona facultada conforme al requisito número 5 de este inciso.
5. Copia certificada del documento notarial que lo faculte para participar en los procedimientos a que convoquen los Entes Públicos; esto es, acta constitutiva y modificaciones de la empresa o poder notarial con facultades para realizar actos de administración (la certificación no mayor a un año). Y para las personas físicas cédula de identificación fiscal.
6. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste no encontrarse en algún supuesto de los señalados en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, así como tampoco, en lo dispuesto por el Artículo 45 de su Reglamento. (Anexo N° 3).
7. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo Sistema con una antigüedad no mayor a 30 días naturales.
8. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste ser fabricante y/o distribuidor mayorista; en caso de no serlo, enviará copia certificada de carta respaldo del fabricante y/o distribuidor mayorista; en ambos casos, se deberán señalar las partidas para las cuales se otorga el respaldo para el suministro; así como, la marca y el número de procedimiento, la información que contengan estas cartas está sujeta a comprobación por parte de la convocante. (Anexo N° 4).
9. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que la empresa que representa es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará son producidos en México y tienen una integración de por lo menos 50% de contenido nacional, o que se encuentra dentro de los casos de excepción que establece la Secretaría de Economía. (Anexo N° 5).
10. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que garantiza la entrega total de los bienes solicitados en tiempo y forma, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y lo acordado en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases; asimismo, se compromete a sustituir los bienes defectuosos, de conformidad con los puntos 4.2 y 24 de las bases que rigen este procedimiento; de igual forma, manifieste que por sí mismo o a través de terceros, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante y de la solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás proveedores participantes; en ese mismo orden de ideas, manifieste estar de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato que se anexa a las presentes bases. (Anexo N° 6).
11. Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste no haber sido sujeto de sanción administrativa por incumplimiento de contrato o que sea considerado como parte en algún procedimiento judicial o administrativo en el que el Gobierno del Estado también lo sea, durante el plazo que dure el mismo, (no se considerará en

CESG/LELG/LKAN*nr.
BASES Nº SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

incumplimiento aquellos procedimientos en donde únicamente se reclame la obligación de pago por parte del Ente Público). (Anexo N° 7).

12. Recibo de entrega de muestras firmado y sellado por la Subdirección de Recursos Materiales y Seguimiento a Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
13. Copia certificada de pruebas de laboratorio, avaladas por un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) para las siguientes partidas: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15 que deben estar plenamente identificadas, en el entendido que deberá presentar un informe por cada tipo de tela especificadas en las fichas técnicas de las prendas que así lo requieran, considerando que cuando se requiera una misma tela en diferentes partidas, independientemente del color, bastará con presentar un informe respecto a las partidas correspondientes.
14. Copia simple legible de al menos un contrato celebrado con dependencia gubernamental, Sector Público a Federal, Local, Estatal, así como el Sector Privado, debidamente formalizado(s) con lo que acredite el suministro de bienes con características iguales o similares a la naturaleza del presente procedimiento (entendiéndose como similar vestuario y textiles en general).
15. Copia de la última declaración fiscal anual 2022 y la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta presentada en 2023, en las cuales acredite en forma conjunta ingresos acumulables de al menos 5% respecto del monto ofertado por el proveedor participante en su propuesta antes de impuestos aplicables.
16. Copia simple de los Estados de Resultados y Balance General aprobados al segundo trimestre del año 2023, avalados por Contador Público titulado; se deberá anexar copia simple (por anverso y reverso) de su cédula profesional, donde compruebe un capital contable de al menos el 5% de la propuesta presentada por el proveedor participante antes de impuestos aplicables.
17. Para garantizar la seriedad de las proposiciones de los proveedores participantes, deberá otorgar una garantía en moneda nacional, por un importe no menor al 5% del monto total de su oferta económica, sin incluir los impuestos que resulten aplicables, la cual será mediante cheque cruzado expedido por el participante a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán de Ocampo, la cual subsistirá hasta pasados 15 días hábiles de la fecha en que se dé a conocer el Acto de Notificación del Fallo de Adjudicación y Dictamen Correspondiente, se regresará a los participantes que no resultaron adjudicados, previa solicitud por escrito ante este del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, en el caso del proveedor adjudicado, será hasta la fecha en que se otorgue la fianza de cumplimiento de contrato.
18. Propuestas técnica y económica en archivos digitales (en formato PDF y Word), que deberán estar firmadas debiendo utilizar los medios de identificación electrónica por el proveedor o su apoderado legal.

Para la elaboración de las proposiciones, se deberán utilizar los modelos de formato sugeridos en estas Bases, identificado como DOCUMENTO 1, (ESCRITO DE LA OFERTA TÉCNICA) que deberá contener la más amplia y detallada información de los bienes ofertados, tal como se indica en el Anexo N° 1 y en la Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases; manifestando, además: número de partida, cantidad ofertada, unidad de medida, descripción y marca. Asimismo, como DOCUMENTO 2, (ESCRITO DE LA OFERTA ECONÓMICA) en el que indicará el número de partida, cantidad ofertada, unidad de medida, descripción (breve), marca, precio unitario (el precio unitario será por partida), importe global de la partida y valor total de la proposición presentada (totalidad de las partidas ofertadas), con el I.V.A. desglosado, para el caso de que no se desglose, se entenderá que está incluido en el precio.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

7. **DESARROLLO DE LOS ACTOS.** El acta de cada uno de los actos para este procedimiento, será firmada por los servidores públicos asistentes, se difundirá un ejemplar del acta en la plataforma electrónica CompraMich-SASESP; o bien, a través de la página <http://sesesp.michoacan.gob.mx>, para efectos de notificación a los proveedores participantes. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

8. **DESARROLLO DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES.**

Previo al Acto de Junta de Aclaraciones a las Bases los proveedores participantes, deberán enviar a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP, sus preguntas y solicitudes de aclaraciones, relativas al contenido de las Bases y sus anexos en documento firmado autógrafamente en formato PDF, así como archivo editable Word (no se tomarán en cuenta las preguntas que se envíen en formato distinto al indicado o que contengan imágenes, tablas o PDF); sin excepción alguna, a más tardar el día 11 de septiembre de 2023, hasta las 10:00 horas, mencionando el número de procedimiento, el nombre del proveedor participante; así como, el nombre de la persona que las envía señalando el cargo que desempeña en la empresa, no se atenderán preguntas entregadas después de la fecha y hora señaladas o en formato distinto al indicado.

- A) Se efectuará en el lugar, fecha y hora establecidos en los numerales 2 y 2.1 de estas Bases; únicamente, se considerarán las preguntas que estén de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, esto con el objeto de aclarar todas las dudas que hayan sido enviadas por los proveedores interesados, respecto a cualquiera de los aspectos previstos en dichas Bases y sus anexos.
- B) Se declarará iniciado el evento, por el servidor público autorizado para ello.
- C) Se presentará a los servidores públicos asistentes.
- D) Se levantará el acta respectiva que contenga nombre, cargo y firma de los servidores públicos asistentes que la emiten, sin que la falta de firmas de alguno de ellos, reste validez o efectos a la misma.

El envío de preguntas será optativo para los participantes, pero en caso de no ser enviadas a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP, carecerán de derecho para solicitar aclaraciones posteriores o argumentar incompreensión en el contenido de las bases, en el entendido que los acuerdos tomados en dicho acto, serán obligatorios para todos y deberán incluirlos en su escrito de propuesta técnica y económica, sin perjuicio para la solicitante. La convocante pondrá a disposición de los interesados la publicación del acta respectiva y anexos que se deriven de la misma en la página oficial del Subcomité.

El Subcomité podrá diferir o celebrar las juntas de aclaraciones que se consideren necesarias, atendiendo a las características de los bienes objeto del presente procedimiento.

9. **DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.**

- A) Se efectuará en el lugar, fecha y hora establecidos en los puntos 2 y 2.2 de las presentes bases.
- B) El acto será presidido por la persona designada para tal efecto por la convocante, quien estará facultada para aceptar o desechar las proposiciones y para tomar todas las decisiones durante la verificación del acto.
- C) Se declarará iniciado el evento, por el servidor público autorizado para ello.

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- D) Se presentará a los servidores públicos asistentes.
 - E) Los proveedores participantes enviarán su proposición a través de la plataforma electrónica CompraMich-SASESP haciéndose constar, la documentación remitida por cada participante; sin que ello implique la evaluación de su contenido, ya que en ese momento no se realizará al análisis técnico, legal o administrativo.
 - F) Los servidores públicos asistentes, rubricarán todas las propuestas técnicas identificadas como DOCUMENTO 1, que hayan cumplido con los requisitos solicitados en el numeral 6 de estas bases.
 - G) Se verificará, que con las propuestas económicas, se presenten los documentos y satisfagan los requisitos indicados.
 - H) Se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas económicas, descritas en el DOCUMENTO 2, sin incluir los impuestos que resulten aplicables.
 - I) Los servidores públicos asistentes, rubricarán todas las propuestas económicas, identificadas como DOCUMENTO 2.
 - J) Se levantará el acta respectiva que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de las Proposiciones Técnicas y Económicas, en esta, se hará constar las proposiciones aceptadas, el importe total de cada una de ellas; así como, las que hubieren sido rechazadas y las causas que lo motivaron, dicha acta será firmada por los servidores públicos asistentes, sin que la falta de firmas de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma. La convocante pondrá a disposición de los interesados la publicación del acta respectiva en la página oficial del Subcomité.
 - K) Se informará el lugar, fecha y hora en que se dará a conocer la notificación del fallo de adjudicación y dictamen correspondiente del presente procedimiento.
 - L) La convocante y la solicitante de manera conjunta, realizarán un análisis detallado de las proposiciones aceptadas, mismas que serán evaluadas para determinar las que satisfagan los requisitos solicitados y para verificar que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en las Bases de este procedimiento.
10. DESARROLLO DEL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.
- A) Se dará a conocer mediante el acta levantada en el lugar, fecha y hora que para este evento se indica en los numerales 2 y 2.3 de las presentes bases; o bien, en la fecha y hora notificada en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas.
 - B) Se declarará iniciado el evento, por el servidor público autorizado para ello.
 - C) En su caso, se dará a conocer a los participantes el dictamen técnico y económico que contendrá los resultados de la evaluación detallada de los requisitos solicitados, tanto de la integración documental presentada por los proveedores participantes, así como de la revisión técnica y económica de los bienes ofertados.
 - D) Se nombrarán los proveedores participantes aceptados que cumplieron con todos los requisitos de forma y especificaciones técnicas exigidas en las Bases; así mismo, se darán a conocer a los proveedores participantes descalificados, fundamentando y motivando dicha decisión.

CESS/LELG/LKAN*^{nar}.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- E) El dictamen técnico y el resultado del análisis de las proposiciones económicas servirán como fundamento para el fallo.
- F) El fallo podrá diferirse por una sola vez, de ser el caso, el nuevo plazo fijado no excederá de siete días contados a partir del plazo establecido originalmente.
- G) La notificación del fallo, se dará a conocer a través de la publicación del acta respectiva, en la página oficial del Subcomité.
- H) Con la notificación del fallo por el cual se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste, serán exigibles sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.
- I) Contra el fallo no procederá recurso alguno; quedando a salvo sus derechos para imponerse del mismo.

11. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

La convocante, la solicitante; así como, la Secretaría de Contraloría y/o demás autoridades competentes, podrán realizar las supervisiones, investigaciones o comprobaciones que consideren convenientes, con el fin de salvaguardar el interés institucional y en caso de encontrar cualquier irregularidad o falsedad de declaraciones, se procederá a la descalificación del proveedor participante, o en su caso, a la rescisión del contrato del proveedor adjudicado.

En la evaluación de las proposiciones, se verificará que las mismas contengan de manera correcta la información, documentos y requisitos solicitados en estas bases.

Se aceptarán únicamente, las proposiciones de los proveedores participantes que se ajusten a las especificaciones técnicas, cantidades, tiempos de entrega y demás condiciones establecidas en las presentes bases y sus anexos; así como lo acordado en el Acto de Junta de Aclaraciones a las Bases.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará por partida de entre los proveedores participantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne la totalidad de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultará que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

Si de la evaluación económica resultará empate en precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará preferentemente entre los proveedores radicados fiscalmente en el Estado de Michoacán y si no los hubiere, se hará a favor del participante que resulte adjudicado del sorteo por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con los nombres de cada participante empatado, (proposiciones económicas empatadas); acto seguido, se extraerá en primer lugar la boleta del participante adjudicado y posteriormente, las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas, se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

Cuando se presente un error de cálculo en las proposiciones económicas presentadas, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el acta respectiva. Si el proveedor no acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma.

12. CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.

- A) Los precios ofertados serán firmes, permanecerán vigentes desde su presentación y hasta el cumplimiento del contrato que se celebre como resultado del procedimiento.
- B) Los concursantes deberán presentar sus propuestas económicas en moneda nacional con los impuestos que resulten aplicables desglosados.
- C) El pago se hará en moneda nacional y se hará a los 20 días naturales, posteriores a la entrega de los bienes, previa entrega de las facturas debidamente requisitadas, a entera satisfacción de la solicitante.
- D) En caso de incumplimiento por parte de Estado con la obligación de pago, la pena por gastos financieros a favor del proveedor será del 0%, lo anterior de conformidad en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo.

E) Pago de anticipos.

No aplica.

13. FIRMA DEL CONTRATO.

- A) Con fundamento en el artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, los proveedores adjudicados o sus representantes legales, deberán presentarse a firmar el contrato a más tardar a los diez días naturales siguientes de la emisión del fallo del procedimiento, en el domicilio de la convocante, acreditando debidamente su carácter y facultades para realizar actos de administración, demostrando documentalmente sus facultades con la última reforma de su acta constitutiva o el poder notarial que lo acredite debidamente para la firma; entregando la garantía del 10% para su cumplimiento y en el caso de haberse autorizado anticipo la garantía por concepto del mismo.
- B) El proveedor a quien se hubiere adjudicado el contrato, si por causas imputables a él, no formaliza el contrato dentro del plazo establecido. La convocante podrá adjudicar el contrato al proveedor que hubiese presentado la siguiente proposición solvente más baja y así sucesivamente, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto a la postura adjudicado no sea superior al 10%, en caso de que este último no acepte la adjudicación, se declarará desierta la partida o el procedimiento.
- C) Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato, no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la autorización de la solicitante.
- D) La convocante podrá dar por terminado anticipadamente el suministro de los bienes, cuando concurren razones de interés general.

CESC/LELG/LKAN*^{nar.}
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

14. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.

De acuerdo con el artículo 76, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, la convocante podrá acordar con la solicitante el incremento en la cantidad de bienes solicitados, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 15% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente, en cuyo caso, el precio de los bienes será igual al pactado originalmente.

Por lo que se refiere a las fechas para la entrega de los bienes correspondientes a las cantidades adicionales solicitadas, las mismas serán acordadas con la solicitante y el proveedor.

15. RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS.

La convocante podrá rescindir administrativamente, de manera total o parcial, el contrato que en su momento llegase a celebrar, sin necesidad de declaración judicial y sin más trámite, si se presentan los supuestos que se señalan de manera enunciativa, no limitativa, tales como:

- A) Si el proveedor no entrega los bienes objeto de este contrato, en condiciones óptimas de uso dentro del plazo que se señale en el mismo.
- B) Si suspenden los suministros o se niega a reponer algún bien faltante o defectuoso.
- C) Si no entrega los bienes de conformidad con lo estipulado, sin causa justificada o no acata las instrucciones dadas por escrito de la convocante.
- D) Si no da cumplimiento a lo pactado en la fecha de entrega estipulada y a juicio de la convocante, el atraso puede causarle perjuicios o consecuencias graves.
- E) Si el proveedor se declara en quiebra o en suspensión de pagos.
- F) Si el proveedor no otorga a la convocante o a las dependencias oficiales que tengan facultades para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los bienes.
- G) Cuando existan razones de interés general, la convocante procederá a realizar la declaración correspondiente.
- H) En caso de que el proveedor no reponga los bienes propiedad de la solicitante, devueltos por problemas de calidad o especificaciones técnicas diferentes a las solicitadas.
- I) Cuando el proveedor modifique cualquier característica de los bienes propiedad de la solicitante sin autorización expresa de la misma.
- J) Cuando se compruebe que el proveedor no haya manifestado la verdad sobre la información proporcionada en este procedimiento.
- K) En general, por incumplimiento por parte del proveedor sobre cualquier otra de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, la convocante podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las correspondientes penas convencionales, o bien, declarar la rescisión en las condiciones plasmadas en el



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

cuerpo del contrato.

Si la convocante opta por pedir la rescisión el proveedor está obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios, una pena convencional equivalente al monto total de la o las garantías otorgadas en sus diferentes modalidades a la convocante.

16. DESCALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.

Se descalificará al proveedor participante que incurra en alguna de las siguientes situaciones:

- A) Si no cumple con alguno de los requisitos de las presentes bases.
- B) Si se comprueba que algún proveedor ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes.
- C) Si de la revisión o comprobación de la información proporcionada por el proveedor participante, se prueba que la misma no es verídica.
- D) Si no coincide lo ofertado con lo solicitado.
- E) Cuando la cantidad propuesta sea inferior a la solicitada.
- F) Si no cumple con lo indicado en las presentes Bases; o bien, con lo acordado en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases.
- G) Cuando incluya datos económicos en la propuesta técnica.
- H) Cuando el participante se encuentre impedido para participar en procedimientos de contratación o para firmar contratos, en virtud de que esté pendiente de resolverse alguna controversia entre la empresa que representa y la convocante o solicitante.
- I) Por cualquier violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, su Reglamento y/o a estas Bases concursales.
- J) No firmar electrónicamente, utilizando los medios remotos de identificación.

17. CAUSAS QUE DETERMINAN QUE EL PROCEDIMIENTO SEA DECLARADO DESIERTO PARCIAL O TOTALMENTE.

La convocante podrá declarar desierto el procedimiento a que se refieren las presentes Bases, si se presenta alguno de los supuestos siguientes:

- A) Cuando ningún proveedor adquiera las Bases del procedimiento, lo cual se declarará en el Acto de Junta de Aclaraciones a las Bases.
- B) Si ninguna de las proposiciones presentadas reúne los requisitos establecidos en estas Bases y sus anexos.
- C) Si con base en investigación de mercado previa, los precios ofrecidos no sean aceptables.

CESC/ELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- D) Cuando no se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas.
- E) Cuando derivado del resultado del procedimiento, se determine que el monto total o parcial, rebase las previsiones presupuestales contempladas para su adquisición.
- F) La convocante y la solicitante podrán declarar desierta la partida o partidas de las que no se reciban proposiciones satisfactorias o que los precios no fueren aceptables; o bien, rebasen las previsiones presupuestales de la solicitante contempladas para su adquisición; así como, las partidas que previa valoración, no se consideren estrictamente urgentes para el cumplimiento de sus objetivos y programas.

18. CAUSAS QUE DETERMINAN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO.

Se podrá suspender temporalmente el procedimiento en cualquiera de sus etapas, cuando:

- A) Se presuma la existencia de acuerdos entre dos o más participantes, para elevar los precios de los bienes objeto del procedimiento o la existencia de otras irregularidades graves.
- B) Existan causas fortuitas.
- C) Lo determine la convocante o la Secretaría de Contraloría.

Cuando desaparezcan estas causas, con la debida oportunidad se avisará por escrito a los involucrados, la nueva fecha de reinicio del procedimiento.

19. CAUSAS QUE DETERMINAN LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Se podrá cancelar total o parcialmente el procedimiento en cualquiera de sus etapas, cuando:

- A) Concurran razones de interés general.
- B) Existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes.
- C) Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la convocante.
- D) Existan causas de fuerza mayor.

20. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

De acuerdo con el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, las penas convencionales que se aplicarán por atraso en las fechas de entrega de los bienes serán conforme a lo siguiente:

- A) La convocante procederá a rescindir el contrato por el simple retraso del proveedor en la entrega de los bienes.
- B) Si el proveedor no cumple con las condiciones establecidas en el contrato, la convocante aplicará las penas convencionales correspondientes.

CESC/LELG/LKAN*^{nar.}
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

21. PENAS CONVENCIONALES.

- A) Si el proveedor no entrega los bienes en condiciones de operación, deberá cubrir a la solicitante como pena convencional diaria sobre el valor total de los bienes no entregados y hasta que los bienes queden debidamente entregados, la cantidad equivalente al 0.5% diario sobre el monto total del contrato.
- B) Si la solicitante observa que la totalidad o parte de los bienes recibidos no reúnen las características y especificaciones técnicas requeridas, el proveedor se obliga a reponerlos dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de que se realice la reclamación por escrito. Lo anterior, será informado por la solicitante a la convocante, para que ésta aplique la pena convencional indicada en el numeral anterior.
- C) Si el proveedor incumple con la obligación a que se refiere el inciso anterior y aún no se realiza el pago de la factura, ello dará lugar a la rescisión del contrato, sin responsabilidad alguna para la solicitante.
- D) En el caso del incumplimiento por parte de "el gobierno" con la obligación de pago, la pena por gastos financieros a favor de "el proveedor" será del 0%. Lo anterior de conformidad a lo señalado en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo.

22. EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

A) Se podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato cuando:

- 1. El proveedor no entregue los bienes conforme a las especificaciones técnicas solicitadas.
- 2. Por el retraso en la entrega de los bienes.

23. MEDIOS DE DEFENSA.

Los concursantes podrán interponer los medios de defensa que establece el Código de Justicia Administrativa del Estado. Lo anterior, sin perjuicio de que el proveedor que lo estime conveniente pueda manifestar su inconformidad para efectos de responsabilidad de los servidores públicos ante la Secretaría de Contraloría.

24. DEVOLUCIONES,

Cuando durante la vida útil de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo adquiridos a través del presente procedimiento, se comprueben deficiencias en dichos bienes por razones imputables al proveedor, serán motivo de devolución para cambio, el proveedor se obliga a su reposición total dentro de los siguientes 10 días naturales contados a partir de la fecha de notificación.

En todos los casos la solicitante o la convocante informarán al proveedor los motivos de la devolución para el rechazo.

En el caso de que no se confirmen dichas anomalías expresadas por la solicitante o la convocante, se recibirán los bienes.

Los gastos que se generen con motivo de la devolución y cambio, correrán por cuenta del proveedor.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

Cuando los bienes entregados sean diferentes a los solicitados se procederá a su rechazo y el proveedor deberá sustituirlos a más tardar en el término de 10 días naturales y se aplicarán las sanciones correspondientes, para el caso de que el proveedor en forma espontánea sustituya los bienes sin que haya mediado requerimiento por parte de la solicitante o la convocante no se aplicará sanción alguna.


25. PROHIBICIÓN PARA NEGOCIAR LAS BASES Y LAS OFERTAS.


No podrá ser negociada ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases o en las proposiciones presentadas por los proveedores.

26. CONTROVERSIAS.

Las controversias que llegaren a suscitarse, deberán resolverse con apego a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento, así como en lo dispuesto por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, BALINES y demás Normativas aplicables, los proveedores se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales establecidos en esta ciudad de Morelia, Michoacán; por lo que deberán renunciar al fuero presente y futuro que pudiera corresponderles en razón de su domicilio.

Morelia, Michoacán; 31 de agosto de 2023.


LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO


LIC. OCTAVIO RAFAEL AYALA ORIHUELA
DIRECTOR DE APOYO TÉCNICO DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO N° 1

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
1	Botas tácticas	4721	Par	<p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Bota táctica fabricada en piel 100% de 1.8mm (+/-1mm) de espesor, la cual proporciona impermeabilidad y resistencia al desgarro. Con acabado natural y suela anti-derrapante, color negro.</p> <p>A. Bota elaborada con horma EE y construcción de montado/ pegado.</p> <p>B. Cuenta con bullón de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior de 15mm (+/-5mm) de espesor. Con diseño ergonómico para proporcionar confort.</p> <p>C. El tubo de la bota cuenta con laterales de material textil de alta resistencia, cuenta con espuma en el interior para mayor soporte. El tubo cuenta con una altura de 230mm (+/-20mm), medida tomada desde el borde del tacón y hasta el bullón en recto (medida en gráfico A). Como parte del diseño en la parte exterior cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con costuras dobles y triples.</p> <p>D. En la parte lateral interna del tubo de la bota (calzado puesto) cuenta con un cierre para facilitar la colocación del calzado, fijado con pespuntos dobles. En la parte interna del cierre cuenta con una aletilla de material sintético para evitar los roses. En la parte superior del cierre lleva una pieza de la misma piel principal con contactel felpa fijado con pespunte al filo, este se acopla con el contactel gancho del tubo de la bota, esta pieza cubre el carro del cierre. Lleva un ojillo metálico de ventilación de 11mm (+/-3mm) de diámetro, ubicado a un costado del cierre (parte inferior).</p> <p>E. Cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia y acojinamiento de espuma en el interior. Lleva un inserto de la misma piel principal en la parte superior exterior fijado con pespunte sencillo. Debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta. Al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p> <p>F. En el área de herrajes cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, fijados con pespuntos dobles y sencillo. Cuenta con 10 ojillos metálicos de 11mm (+/-3mm) de diámetro (5 a cada lado de la parte inferior del área de herrajes), 4 argollas en forma "D" remachadas (2 a cada lado) y 4 ganchos remachados (2 a cada lado en la parte superior del área de herrajes). Como parte del diseño en la parte inferior de las argollas en forma de "D" cuenta con un corte en forma de muesca.</p> <p>G. Cuenta con agujeta de cordón, con puntas forradas de plástico al final que evitan el deshilado, brindando mayor rendimiento.</p> <p>H. Cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario.</p>

CE/SC/LELG/MLKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																														
				<p>I. Posee chinela de la misma piel principal, con puntera de material rígido, la cual proporciona mayor seguridad al usuario.</p> <p>J. Tubo de la bota y lengüeta cuentan con forro de tela de malla, transpirable y resistente al desgarró (exceptuando la chinela).</p> <p>K. Lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética.</p> <p>L. Suela elaborada con insertos de EVA. Resistente a la abrasión y anti-derrapante en piso seco y mojado (no vitropiso). La base de la suela cuenta con grabado de canaletas con separaciones entre sí para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. Cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. En la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>M. Calzado confeccionado con hilo de color semejante al de los materiales base.</p> <p>N. Códigos</p> <p>a. En el interior de una bota, se agrega código óptico de alta seguridad de medida 20mmx20mm (+/-3mm).</p> <p>O. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="618 1010 1287 1262"> <tr><td></td><td>22</td><td>22.5</td></tr> <tr><td></td><td>23</td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>24</td><td>24.5</td></tr> <tr><td></td><td>25</td><td>25.5</td></tr> <tr><td></td><td>26</td><td>26.5</td></tr> <tr><td></td><td>27</td><td>27.5</td></tr> <tr><td></td><td>28</td><td>28.5</td></tr> <tr><td></td><td>29</td><td>29.5</td></tr> <tr><td></td><td>30</td><td>30.5</td></tr> <tr><td></td><td>31</td><td></td></tr> </table> <p>II. Normas</p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-020-SCFI-1997. (información comercial-etiquetados de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales).</p> <div data-bbox="678 1486 1442 1751" style="text-align: center;"> </div>		22	22.5		23	23.5		24	24.5		25	25.5		26	26.5		27	27.5		28	28.5		29	29.5		30	30.5		31	
	22	22.5																																
	23	23.5																																
	24	24.5																																
	25	25.5																																
	26	26.5																																
	27	27.5																																
	28	28.5																																
	29	29.5																																
	30	30.5																																
	31																																	



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
2	Camisa táctica	9070	Pieza	<p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Camisa manga larga elaborada en tela RIP STOP 60% a 70% poliéster - 30% a 40% algodón. Color azul marino.</p> <p>A. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con maquina recta.</p> <p>B. El pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>C. En la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>D. En delantero cuenta con aletilla con seis ojales. La aletilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>E. La prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerandos el del pie de cuello).</p> <p>F. En la unión de hombros cuenta con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>G. Cada hombro cuenta con una charretera de 40mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Fijada a la prenda del lado de la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>H. En ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespunte en maquina recta de doble aguja con separación entre agujas de 6mm (+/- 3mm) desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. Esta bolsa cierra por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "X" al centro. Al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. Lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>I. Sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "X" al centro. Se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. Como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>J. La cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>K. En delantero superior izquierdo, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un transfer estrella de siete picos, con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas en la parte superior y el escudo del ESTADO DE MICHOACÁN en la parte inferior, aplicativo de medidas 85mm (+/-5mm) de ancho por 85mm (+/-5mm) de alto para caballero y de 65mm (+/-5mm) de ancho por 65mm (+/-5mm) de alto para dama.</p> <p>L. En espalda cuenta con corte canesú en dos telas:</p>

CESC/TELG/KAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				<p>a. El canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en la parte inferior confeccionada con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>b. El canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>M. Lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>N. Centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas, de medidas 270mm (+/- 5mm) de ancho por 126mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>O. Para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior.</p> <p>P. En interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>Q. En sisa cuenta con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/- 3mm).</p> <p>R. La manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de MÉXICO de medidas 76 mm (+/-8mm) de ancho por 76 mm (+/-8mm) de alto, fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "MÉXICO" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>S. La manga derecha (prenda puesta) cuenta con transfer de sector con la leyenda "GUARDIA CIVIL", de medidas 76mm (+/- 5mm) de ancho por 50mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>T. Puño de manga confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Cuenta con aletilla de 33mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta con presilla de refuerzo, se colocan dos botones de pasta a tono semejante al de la tela base #20, uno en puño y otro en aletilla.</p> <p>U. Lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.</p> <p>V. Dobladillo de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.</p> <p>W. La unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.</p> <p>X. Cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.</p> <p>Y. En cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.</p> <p>Z. Códigos:</p> <p>a. Al interior de la prenda se agrega código óptico de alta seguridad de 20mm x 20mm (+/-5mm) en transfer, todos distintos unos de otros.</p>

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																																		
				<p>b. Al interior de la prenda se agrega código QR de 40mm x 40mm (+/-5mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros.</p> <p>c. Folio laser en interior de la prenda.</p> <p>d. Grabado UV en interior de la prenda.</p> <p>AA. Tallas:</p> <table border="1"> <tr><td rowspan="9">TALLAS DAMA</td><td>2XS</td></tr> <tr><td>XS</td></tr> <tr><td>S</td></tr> <tr><td>M</td></tr> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>XL</td></tr> <tr><td>2XL</td></tr> <tr><td>3XL</td></tr> <tr><td>4XL</td></tr> <tr><td>5XL</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td rowspan="9">TALLAS CABALLERO</td><td>XS</td></tr> <tr><td>S</td></tr> <tr><td>M</td></tr> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>XL</td></tr> <tr><td>2XL</td></tr> <tr><td>3XL</td></tr> <tr><td>4XL</td></tr> <tr><td>5XL</td></tr> </table> <p>BB. DESCRIPCIÓN DE LA TELA BASE:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td>60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>140 G/M²</td> <td>± 10 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/ PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>47</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>23</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>URDIMBRE</td> <td>550</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>270</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL</td> <td>NMX-A-109-INNTEX-2012</td> <td>URDIMBRE</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> </tbody> </table>	TALLAS DAMA	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	TALLAS CABALLERO	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN		MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	140 G/M ²	± 10 G/M ²	DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	47	±3 HILOS	TRAMA	23	±3 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %	TRAMA	0	±3 %	DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	550	MIN	TRAMA	270	MIN	RESISTENCIA AL	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	30	MIN
TALLAS DAMA	2XS																																																																					
	XS																																																																					
	S																																																																					
	M																																																																					
	L																																																																					
	XL																																																																					
	2XL																																																																					
	3XL																																																																					
	4XL																																																																					
5XL																																																																						
TALLAS CABALLERO	XS																																																																					
	S																																																																					
	M																																																																					
	L																																																																					
	XL																																																																					
	2XL																																																																					
	3XL																																																																					
	4XL																																																																					
	5XL																																																																					
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																																																																			
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN																																																																				
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	140 G/M ²	± 10 G/M ²																																																																			
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	47	±3 HILOS																																																																		
		TRAMA	23	±3 HILOS																																																																		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %																																																																		
		TRAMA	0	±3 %																																																																		
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN																																																																			
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	550	MIN																																																																		
		TRAMA	270	MIN																																																																		
RESISTENCIA AL	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	30	MIN																																																																		

CESC/LELG/LKAN*nr.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo


PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES				
				RASGADO N		TRAMA	18	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5		4	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN
						ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
				DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	310 CICLOS	MIN
<p>I. <u>Normas</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p> <div style="text-align: center;">  </div>								



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES									
3	Cinturón táctico	9442	Pieza	<p>I. Características técnicas.</p> <p>Cinturón táctico, elaborado en material 100% poliámidá (cinta). Color negro.</p> <p>A. Cinturón confeccionado de cinta de 38mm (+/-5mm) de ancho con 2mm (+/-1mm) de espesor.</p> <p>B. El cinturón cuenta con una forma pre-curvada a lo largo para mejor ajuste y mayor comodidad.</p> <p>C. En el extremo izquierdo (cinturón puesto) cuenta con una hebilla de material plástico de medida 50mm (+/-5mm) de ancho (medida tomada de la parte más ancha), la hebilla cuenta con doble barra central, esta se encuentra sujeta al cinturón con un dobléz de la cinta por una de las barras con tres presillas al ancho de la cinta. En el extremo derecho (cinturón puesto) cuenta con acabado rígido con diseño en forma de punta al final para facilitar su introducción a la hebilla.</p> <p>D. En la parte interna cuenta con etiqueta de talla.</p> <p>E. Códigos:</p> <p>a. Se agrega código óptico de alta seguridad de 20mmx20mm (+/-5mm) en transfer.</p> <p>F. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="711 1100 1292 1344"> <tr><td rowspan="7">Tallas</td><td>S</td></tr> <tr><td>M</td></tr> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>XL</td></tr> <tr><td>2XL</td></tr> <tr><td>3XL</td></tr> <tr><td>4XL</td></tr> <tr><td>5XL</td></tr> </table> <p>II. Normas</p> <p>Etiquetado conforme a la norma nom-004-se-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p> 	Tallas	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Tallas	S												
	M												
	L												
	XL												
	2XL												
	3XL												
	4XL												
5XL													

CESC/LELG/LKAN*mar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021.- 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES		
4	Gorra tipo beisbolera	9002	Pieza	<p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Gorra tipo beisbolera con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliester (tela principal). Color azul marino.</p> <p>A. Cuenta con visera semi-curva forrada de tela principal, con medidas de 70mm (+/-5mm) de largo (medida en grafico A) x 185 mm (+/-10mm) de ancho (medida en grafico B). La visera está unida a la estructura de la gorra con máquina recta. Lleva costuras sobre la visera.</p> <p>B. Estructura elaborada de seis gajos en forma de triángulo, unidos con pespunte. La unión de los gajos frontales con medida de 164mm (+/-10mm) de largo (medida en grafico C). En la parte media superior de cada gajo lleva un ojillo para ventilación bordado con hilo a tono similar al de la tela base.</p> <p>C. Como parte del diseño en el área superior de la gorra se coloca un botón forrado con tela principal de 14mm (+/-3mm) de diámetro (medida en grafico D).</p> <p>D. En la parte frontal de la gorra cuenta con aplicativo TPU (poliuretano termoplástico) estrella de siete picos, con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en la parte superior y el escudo del ESTADO DE MICHOACÁN en la parte inferior. Aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>E. Los dos gajos traseros llevan un corte que forma una abertura curva para dar amplitud, por la parte interna de la abertura lleva bies, fijado con pespuntos al filo en maquina recta.</p> <p>F. En la parte trasera inferior de la gorra cuenta con dos bandas de ajuste elaboradas de la misma tela principal, una con contactel felpa y otra con contactel gancho de 20mm (+/-5mm) de ancho para ajustar fácilmente en la cabeza. El contactel esta fijado a las bandas con pespunte al filo con maquina recta. Las bandas están unidas a la estructura de la gorra.</p> <p>G. En el interior de los dos gajos frontales cuenta con refuerzo para dar mayor estructura a la gorra.</p> <p>H. En interior de la gorra se coloca tapa costura sobre la unión de gajos de medida 13mm (+/-3mm) de ancho. Fijado con pespuntos al filo en maquina recta.</p> <p>I. En la circunferencia interior del ruedo de la gorra cuenta con una banda absorbente, para brindar mayor confort. Fijada a la estructura de la gorra por medio de pespuntos en maquina recta, cuenta con dobladillo superior y terminado en limpio para mejor presentación.</p> <p>J. Códigos:</p> <p>a. En la parte interna, se agrega código óptico de alta seguridad en tranfer de 20mmx20mm (+/-3mm).</p> <p>K. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="732 1772 1162 1799"> <tr> <td>Talla</td> <td>Unitalla</td> </tr> </table>	Talla	Unitalla
Talla	Unitalla					

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																								
				L. Descripción de la tela principal:																																																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-084-INNTEX-2015</td> <td>100% POLIESTER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>215 G/M²</td> <td>±15 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD DE COLUMNAS/MALLAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-134-INNTEX-2013</td> <td>COLUMNA</td> <td>18 ±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>MALLA</td> <td>19 ±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>COLUMNA</td> <td>0 ±3.0%</td> </tr> <tr> <td>MALLA</td> <td>0 ±3.0%</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>COLUMNA</td> <td>300 MIN</td> </tr> <tr> <td>MALLA</td> <td>170 MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO</td> <td>NMX-A-13938/2-INNTEX-2012</td> <td>MINIMUM kPa</td> <td>280 MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td> <td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO</td> <td>NMX-A-105-C06-INNTEX-2015</td> <td>CAMBIO</td> <td>4 MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td> <td rowspan="2">NMX-A-105-E04-INNTEX-2019</td> <td>ÁCIDO (CAMBIO)</td> <td>4 MIN</td> </tr> <tr> <td>ALCALINO (CAMBIO)</td> <td>4 MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</td> <td>NMX-A-172-INNTEX-2012</td> <td>ROTURA AL PRIMER HILO</td> <td>125 CICLOS MIN</td> </tr> </tbody> </table>	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIESTER		MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	215 G/M ²	±15 G/M ²	DENSIDAD DE COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNA	18 ±3 HILOS	MALLA	19 ±3 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNA	0 ±3.0%	MALLA	0 ±3.0%	DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNA	300 MIN	MALLA	170 MIN	RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	MINIMUM kPa	280 MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4 MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4 MIN	ALCALINO (CAMBIO)	4 MIN	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	125 CICLOS MIN
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																																																									
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIESTER																																																										
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	215 G/M ²	±15 G/M ²																																																									
DENSIDAD DE COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNA	18 ±3 HILOS																																																									
		MALLA	19 ±3 HILOS																																																									
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNA	0 ±3.0%																																																									
		MALLA	0 ±3.0%																																																									
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN																																																									
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNA	300 MIN																																																									
		MALLA	170 MIN																																																									
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	MINIMUM kPa	280 MIN																																																									
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4	MIN																																																									
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4 MIN																																																									
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4 MIN																																																									
		ALCALINO (CAMBIO)	4 MIN																																																									
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	125 CICLOS MIN																																																									
				<p>II. <u>Normas.</u></p> <p>etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p>																																																								

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				
5	Pantalón táctico	9058	Pieza	<p>I. Características técnicas.</p> <p>Pantalón táctico para caballero elaborado en tela RIP STOP 60% a 70% poliéster - 30% a 40% algodón, color azul marino.</p> <p>A. Cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo más corto de estas piezas con medida 31mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. En la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>B. En pretina lleva cuatro trabas de 43 mm (+/-5mm) de ancho (dos al frente y dos atrás) y una de 24 mm (+/-5mm) de ancho (en centro trasero). Todas llevan doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas y presillas en cada esquina.</p> <p>C. El pantalón cierra por medio de un broche a presión metálico con cabeza plástica # 30 a tono semejante al de la tela base y cierre metálico #5.</p> <p>D. En la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte doble de 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>E. En la aletilla interior del tiro lleva un ojal y botón de pasta # 30 a tono semejante al de la tela base como refuerzo.</p> <p>F. El pantalón cuenta con dos bolsas diagonales en los laterales superiores, las cuales cuentan con doble pespunte en la entrada de bolsa. Armadas internamente con tela calada, llevan refuerzos de tela en la parte inferior de la entrada de bolsa fijado con pespuntos al filo. Cuenta con dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la abertura bolsa.</p> <p>G. En frente derecho (prenda puesta) cuenta con bolsa de vivo reforzado con presillas a los costados.</p> <p>H. En costados, lleva dos bolsas de cargo con tapa de cartera, las bolsas cuentan con fuelle en un costado y dos tablones en la parte frontal para dar mayor amplitud. Las bolsa cuentan con pespuntos dobles con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas en costados y parte inferior y en contorno de la cartera. Cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5 mm) de ancho de tono</p>

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																												
				<p>semejante al de la tela base, fijado con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "X" al centro.</p> <p>I. Lleva un refuerzo de la misma tela principal en delantero a la altura de las rodillas, fijado con doble pespunte con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas. Por la parte interna del pantalón, en la unión inferior del corte, cuenta con una abertura horizontal que permite introducir rodillera para mayor protección.</p> <p>J. En los costados del pantalón cuenta con pespunte doble con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>K. Cuenta con dos bolsas traseras de vivo con tapa cartera, la cuales llevan doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas en laterales y parte inferior, los vivos llevan presillas a los costados. Cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/- 5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "X" al centro</p> <p>L. En la parte trasera lleva un refuerzo de la misma tela principal el cual esta fijado con doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>M. En pretina interior trasera cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>N. Interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entreteja.</p> <p>O. Cuenta con dobladillo en piernas de medida 20mm (+/-8mm) confeccionado con pespunte sencillo.</p> <p>P. Prenda confeccionada con pespuntos dobles y sencillo, costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. Confeccionada con hilos de tono semejante al de la tela base en máquina recta y overlock.</p> <p>Q. Códigos</p> <ol style="list-style-type: none"> Al interior de la prenda se agrega código óptico de alta seguridad de 20mm x 20mm (+/-5mm) en transfer, todos distintos unos de otros. Al interior de la prenda se agrega código QR de 40mm x 40mm (+/-5mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros. Folio laser en interior de la prenda Grabado UV en interior de la prenda <p>R. TALLAS:</p> <table border="1" data-bbox="623 1451 1500 1795"> <tr><td>TALLAS DAMA</td><td>26</td></tr> <tr><td></td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>30</td></tr> <tr><td></td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>34</td></tr> <tr><td></td><td>36</td></tr> <tr><td></td><td>38</td></tr> <tr><td></td><td>40</td></tr> <tr><td></td><td>42</td></tr> <tr><td></td><td>44</td></tr> <tr><td></td><td>46</td></tr> <tr><td></td><td>48</td></tr> <tr><td></td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> </table>	TALLAS DAMA	26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52
TALLAS DAMA	26																															
	28																															
	30																															
	32																															
	34																															
	36																															
	38																															
	40																															
	42																															
	44																															
	46																															
	48																															
	50																															
	52																															

CESC/LEIG/LKAN*nr.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																														
				54																																																														
				56																																																														
				28																																																														
				30																																																														
				32																																																														
				34																																																														
				36																																																														
				38																																																														
				40																																																														
				42																																																														
				44																																																														
				46																																																														
				48																																																														
				50																																																														
				52																																																														
				54																																																														
				56																																																														
				TALLAS CABALLERO																																																														
				S. Descripción de la tela base:																																																														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th colspan="2">ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td colspan="2">60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td colspan="2">220G/M²</td> <td>± 10 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>45</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>22</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td colspan="2">4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>URDIMBRE</td> <td>750</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>550</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA AL RASGADO N</td> <td rowspan="2">NMX-A-109-INNTEX-2012</td> <td>URDIMBRE</td> <td>25</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>25</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td> <td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5</td> <td colspan="2">4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR</td> <td>NMX-A-105-</td> <td>CAMBIO</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> </tbody> </table>	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN			MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²		± 10 G/M ²	DENSIDAD HILOS/PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS	TRAMA	22	±3 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %	TRAMA	0	±3 %	DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4		MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN	TRAMA	550	MIN	RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN	TRAMA	25	MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN	SOLIDEZ DE COLOR	NMX-A-105-	CAMBIO	4	MIN
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA																																																														
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN																																																																
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²		± 10 G/M ²																																																														
DENSIDAD HILOS/PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS																																																														
		TRAMA	22	±3 HILOS																																																														
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %																																																														
		TRAMA	0	±3 %																																																														
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4		MIN																																																														
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN																																																														
		TRAMA	550	MIN																																																														
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN																																																														
		TRAMA	25	MIN																																																														
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN																																																														
SOLIDEZ DE COLOR	NMX-A-105-	CAMBIO	4	MIN																																																														

CESC/LEIG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023



Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																		
				<table border="1"> <tr> <td>AL LAVADO</td> <td>CO6-INNTEX-2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td> <td rowspan="2">NMX-A-105-E04-INNTEX-2019</td> <td>ÁCIDO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>ALCALINO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</td> <td>NMX-A-172-INNTEX-2012</td> <td>ROTURA A PRIMER HILO</td> <td>600 CICLOS</td> <td>MIN</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">II. Normas</p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	AL LAVADO	CO6-INNTEX-2015				SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN	ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN
AL LAVADO	CO6-INNTEX-2015																					
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN																		
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN																		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN																		
6	Zapato tipo choclo	520	Par	<p>I. Características técnicas.</p> <p>Zapato elaborado en piel resistente al desgarro, con suela anti-derrapante, en color negro.</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Los laterales del calzado cuentan con material textil de alta resistencia, en el contorno del tobillo cuenta con espuma en el interior para mayor comodidad. B. Como parte del diseño en la parte exterior del talón y los costados del calzado cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con pespuntos dobles. C. Cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario. D. Cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior. Cuenta con inserto de piel en la parte superior, debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta. Al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla. E. El área de ojillos cuenta con una pieza de piel fijada con pespuntos dobles. Cuenta con 10 ojillos metálicos (5 a cada lado) de 10mm (+/-3mm) de diámetro. F. Cuenta con agujeta de cordón tubular, con puntas forradas de plástico para evitar el deshilachado, brindando mayor rendimiento. G. Cuenta con chinela de piel y puntera rígida para mayor protección. 																		

CESS/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023



Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																	
				<p>H. Cuenta con forro interior de tela de malla suave (excepuando la chinela).</p> <p>I. Lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética.</p> <p>J. Suela elaborada con insertos de EVA. Resistente a la abrasión y anti derraparte en piso seco y mojado (no vitropiso). La base de la suela cuenta con grabado de canaletas con separaciones entre sí para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. Cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. En la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>K. Calzado confeccionado con hilo a tono semejante al del material base.</p> <p>L. Códigos</p> <p>a. En el interior de una zapato, se agrega código óptico de alta seguridad de medida 20mmx20mm (+/-3mm).</p> <p>M. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="727 982 1398 1255"> <tr><td></td><td>22</td><td>22.5</td></tr> <tr><td></td><td>23</td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>24</td><td>24.5</td></tr> <tr><td></td><td>25</td><td>25.5</td></tr> <tr><td></td><td>26</td><td>26.5</td></tr> <tr><td></td><td>27</td><td>27.5</td></tr> <tr><td></td><td>28</td><td>28.5</td></tr> <tr><td></td><td>29</td><td>29.5</td></tr> <tr><td></td><td>30</td><td>30.5</td></tr> <tr><td></td><td>31</td><td>31.5</td></tr> <tr><td></td><td>32</td><td>32.5</td></tr> </table> <p>II. Normas</p> <p>etiquetado conforme a la norma nom-020-scfi-1997. (información comercial-etiquetados de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		22	22.5		23	23.5		24	24.5		25	25.5		26	26.5		27	27.5		28	28.5		29	29.5		30	30.5		31	31.5		32	32.5
	22	22.5																																			
	23	23.5																																			
	24	24.5																																			
	25	25.5																																			
	26	26.5																																			
	27	27.5																																			
	28	28.5																																			
	29	29.5																																			
	30	30.5																																			
	31	31.5																																			
	32	32.5																																			



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
7	Camisola táctica manga larga montada (SSP)	150	Pieza	<p>II. Características técnicas.</p> <p>Camisa manga larga elaborada en tela RIP STOP 60% a 70% poliéster - 30% a 40% algodón. Color blanco.</p> <p>CC. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con maquina recta.</p> <p>DD. El pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>EE. En la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>FF. En delantero cuenta con aletilla con seis ojales. La aletilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>GG. La prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerando el del pie de cuello).</p> <p>HH. En la unión de hombros cuenta con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>II. Cada hombro cuenta con una charretera de 40mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>JJ. En ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespunte en maquina recta de doble aguja con separación entre agujas de 6mm (+/- 3mm) desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. Esta bolsa cierra por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "X" al centro. Al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. Lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>KK. Sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespunte al filo en el contorno y en forma de "X" al centro. Se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. Como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>LL. La cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>MM. En delantero superior izquierdo, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un transfer estrella de siete picos, con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas en la parte superior y el escudo del ESTADO DE MICHOACÁN en la parte inferior, aplicativo de medidas 85mm (+/-5mm) de ancho por 85mm (+/-5mm) de alto para caballero y de 65mm (+/-5mm) de ancho por 65mm (+/-5mm) de alto para dama.</p> <p>NN. En espalda cuenta con corte canesú en dos telas:</p>

CESS/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				<p>c. El canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en la parte inferior confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>d. El canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>OO. Lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>PP. Centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas, de medidas 270mm (+/- 5mm) de ancho por 126mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>QQ. Para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior.</p> <p>RR. En interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>SS. En sisa cuenta con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/- 3mm).</p> <p>TT. La manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de MÉXICO de medidas 76 mm (+/-8mm) de ancho por 76 mm (+/-8mm) de alto, fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "MÉXICO" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>UU. La manga derecha (prenda puesta) cuenta con transfer con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas, de medidas 76mm (+/- 5mm) de ancho por 50mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>VV. Puño de manga confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Cuenta con aletilla de 33mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta con presilla de refuerzo, se colocan dos botones de pasta a tono semejante al de la tela base #20, uno en puño y otro en aletilla.</p> <p>WW. Lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.</p> <p>XX. Dobladillo de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.</p> <p>YY. La unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.</p> <p>ZZ. Cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.</p> <p>AAA. En cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.</p> <p>BBB. Códigos:</p>

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																											
				<p>e. Al interior de la prenda se agrega código óptico de alta seguridad de 20mm x 20mm (+/-5mm) en transfer, todos distintos unos de otros.</p> <p>f. Al interior de la prenda se agrega código QR de 40mm x 40mm (+/-5mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros.</p> <p>g. Folio laser en interior de la prenda.</p> <p>h. Grabado UV en interior de la prenda.</p> <p>CCC. Tallas:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALLAS DAMA</td> <td>2XS</td> </tr> <tr> <td>XS</td> </tr> <tr> <td>S</td> </tr> <tr> <td>M</td> </tr> <tr> <td>L</td> </tr> <tr> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>2XL</td> </tr> <tr> <td>3XL</td> </tr> <tr> <td>4XL</td> </tr> <tr> <td>5XL</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALLAS CABALLERO</td> <td>XS</td> </tr> <tr> <td>S</td> </tr> <tr> <td>M</td> </tr> <tr> <td>L</td> </tr> <tr> <td>XL</td> </tr> <tr> <td>2XL</td> </tr> <tr> <td>3XL</td> </tr> <tr> <td>4XL</td> </tr> <tr> <td>5XL</td> </tr> </table> <p>DDD. Descripción de la tela base</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>METODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td>60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td>±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA</td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>220 g/m²</td> <td>± 10g</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/ PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE 44</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA 22</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD</td> <td>NMX-A-</td> <td>URDIMBRE 0</td> <td>±3 %</td> </tr> </tbody> </table>	TALLAS DAMA	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	TALLAS CABALLERO	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	PRUEBA	METODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA	MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220 g/m ²	± 10g	DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE 44	±3 HILOS	TRAMA 22	±3 HILOS	ESTABILIDAD	NMX-A-	URDIMBRE 0	±3 %
TALLAS DAMA	2XS																																														
	XS																																														
	S																																														
	M																																														
	L																																														
	XL																																														
	2XL																																														
	3XL																																														
4XL																																															
5XL																																															
TALLAS CABALLERO	XS																																														
	S																																														
	M																																														
	L																																														
	XL																																														
	2XL																																														
	3XL																																														
	4XL																																														
5XL																																															
PRUEBA	METODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																																												
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA																																												
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220 g/m ²	± 10g																																												
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE 44	±3 HILOS																																												
		TRAMA 22	±3 HILOS																																												
ESTABILIDAD	NMX-A-	URDIMBRE 0	±3 %																																												

CESC/ELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																	
				<table border="1"> <tr> <td>DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td>5077-INNTEX-2015</td> <td>TRAMA</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>4</td> <td></td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>URDIMBRE</td> <td>850</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>560</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA AL RASGADO N</td> <td rowspan="2">NMX-A-109-INNTEX-2012</td> <td>URDIMBRE</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>30</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td> <td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5</td> <td>3-4</td> <td></td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO</td> <td>NMX-A-105-C06-INNTEX-2015</td> <td>CAMBIO</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td> <td rowspan="2">NMX-A-105-E04-INNTEX-2019</td> <td>ACIDO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>ALCALINO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</td> <td>NMX-A-172-INNTEX-2012</td> <td>ROTURA A PRIMER HILO</td> <td>730 ciclos</td> <td>MIN</td> </tr> </table>	DIMENSIONAL AL LAVADO	5077-INNTEX-2015	TRAMA	0	±3 %	DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4		MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	850	MIN	TRAMA	560	MIN	RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	30	MIN	TRAMA	30	MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	3-4		MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN	ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	730 ciclos	MIN
DIMENSIONAL AL LAVADO	5077-INNTEX-2015	TRAMA	0	±3 %																																																	
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4		MIN																																																	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	850	MIN																																																	
		TRAMA	560	MIN																																																	
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	30	MIN																																																	
		TRAMA	30	MIN																																																	
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	3-4		MIN																																																	
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN																																																	
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN																																																	
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN																																																	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	730 ciclos	MIN																																																	
				<p>III. <u>Normas</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p>																																																	

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				
8	Gorra tipo beisbolera (SSP)	60	Pieza	<p>II. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Gorra tipo beisbolera con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliéster (tela principal). Color negro.</p> <p>M. Cuenta con visera semi curva forrada de tela principal, con medidas de 70mm (+/-5mm) de largo (medida en grafico a) x 185 mm (+/-10mm) de ancho (medida en grafico b). La visera esta unida a la estructura de la gorra con máquina recta. Lleva costuras sobre la visera.</p> <p>N. Estructura elaborada de seis gajos en forma de triángulo, unidos con pespunte. La union de los gajos frontales con medida de 164mm (+/-10mm) de largo (medida en grafico c). En la parte media superior de cada gajo lleva un ojillo para ventilación bordado con hilo a tono similar al de la tela base.</p> <p>O. Como parte del diseño en el área superior de la gorra se coloca un botón forrado con tela principal de 14mm (+/-3mm) de diámetro (medida en grafico d).</p> <p>P. En la parte frontal de la gorra cuenta con aplicativo TPU (poliuretano termoplástico) estrella de siete picos, con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en la parte superior y el escudo del ESTADO DE MICHOACÁN en la parte inferior. Aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>Q. Los dos gajos traseros llevan un corte que forma una abertura curva para dar amplitud, por la parte interna de la abertura lleva bias, fijado con pespunte al filo en maquina recta.</p> <p>R. En la parte trasera inferior de la gorra cuenta con dos bandas de ajuste elaboradas de la misma tela principal, una con contactel felpa y otra con contactel gancho de 20mm (+/-5mm) de ancho para ajustar fácilmente en la cabeza. El contactel esta fijado a las bandas con pespunte al filo con maquina recta. Las bandas están unidas a la estructura de la gorra.</p> <p>S. En el interior de los dos gajos frontales cuenta con refuerzo para dar mayor estructura a la gorra.</p>

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																								
				<p>T. En interior de la gorra se coloca tapa costura sobre la unión de gajos de medida 13mm (+/-3mm) de ancho. Fijado con pespunte al filo en maquina recta.</p> <p>U. En la circunferencia interior del ruedo de la gorra cuenta con una banda absorbente, para brindar mayor confort. Fijada a la estructura de la gorra por medio de pespunte en maquina recta, cuenta con dobladillo superior y terminado en limpio para mejor presentación.</p> <p>V. Códigos:</p> <p>b. En la parte interna, se agrega código óptico de alta seguridad en tranfer de 20mmx20mm (+/-3mm).</p> <p>W. Tallas:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>TALLA</td> <td>UNITALLA</td> </tr> </table> <p>X. Descripción de la tela principal:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-084-INNTEX-2015</td> <td>100% POLIESTER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>215 G/M²</td> <td>±15 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD DE COLUMNAS/MALLAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-134-INNTEX-2013</td> <td>COLUMNA</td> <td>18</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>MALLA</td> <td>19</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>COLUMNA</td> <td>0</td> <td>±3.0%</td> </tr> <tr> <td>MALLA</td> <td>0</td> <td>±3.0%</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>COLUMNA</td> <td>300</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>MALLA</td> <td>170</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO</td> <td>NMX-A-13938/2-INNTEX-2012</td> <td>MINIMUM kPa</td> <td>280</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td> <td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO</td> <td>NMX-A-105-C06-INNTEX-2015</td> <td>CAMBIO</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	UNITALLA	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIESTER		MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	215 G/M ²	±15 G/M ²	DENSIDAD DE COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNA	18	±3 HILOS	MALLA	19	±3 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNA	0	±3.0%	MALLA	0	±3.0%	DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNA	300	MIN	MALLA	170	MIN	RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	MINIMUM kPa	280	MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
TALLA	UNITALLA																																																											
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																																																									
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIESTER																																																										
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	215 G/M ²	±15 G/M ²																																																									
DENSIDAD DE COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNA	18	±3 HILOS																																																								
		MALLA	19	±3 HILOS																																																								
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNA	0	±3.0%																																																								
		MALLA	0	±3.0%																																																								
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO - PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN																																																									
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	COLUMNA	300	MIN																																																								
		MALLA	170	MIN																																																								
RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO	NMX-A-13938/2-INNTEX-2012	MINIMUM kPa	280	MIN																																																								
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4	MIN																																																									
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN																																																								

CESC/LEIG/LKAN*nr.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023




Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES															
				<table border="1"> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td> <td>NMX-A-105-E04-NNTEX-2019</td> <td>ÁCIDO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ALCALINO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</td> <td>NMX-A-172-INNTEX-2012</td> <td>ROTURA AL PRIMER HILO</td> <td>125 CICLOS</td> <td>MIN</td> </tr> </table> <p>III. Normas.</p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-NNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN			ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	125 CICLOS	MIN
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-NNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN															
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN															
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA AL PRIMER HILO	125 CICLOS	MIN															
9	Camisola de combate negra (SSP)	60	Pieza	<p>I. Características técnicas.</p> <p>Camisola color negro con cuello mao y manga ranglan, cuerpo elaborado en tejido de punto 49% poliéster 48.5% algodón 2.5% elastano (+/-10% en cada fibra), mangas y cuello mao elaborados en tejido plano RIPS TOP 65% poliéster/ 35% algodón (+/-10% en cada fibra).</p> <p>A. Delantero confeccionado en tejido de punto.</p> <p>B. Camisola con cuello tipo mao, el cuello externo es de tejido plano y el cuello interno de tejido de punto para mayor comodidad y evitar roses, lleva pespunte al filo en contorno.</p> <p>C. En la parte superior del centro delantero cuenta con cierre con jaladera con punta plástica de 16mm (+/-3mm) de largo. Lleva una aletilla interna la cual lleva un dobles (hacia afuera) en la parte superior para cubrir el carro del cierre para evitar molestias en cuello y barbilla.</p> <p>D. En la parte inferior del cierre lleva un refuerzo de tela, fijado con pespunte en el contorno y en forma de "X" al centro en maquina recta.</p> <p>E. En pecho superior izquierdo (prenda puesta), cuenta con un transfer estrella de siete picos, con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas en la parte superior y el escudo del ESTADO DE MICHOACAN en la parte inferior, aplicativo de medidas 85mm (+/-5mm) de ancho por 85mm (+/-5mm) de alto para caballero y 65mm (+/-5mm) de ancho por 65mm (+/-5mm) de alto para dama.</p> <p>F. Espalda confeccionada de tejido de punto.</p>															

CEC/LR/LG/LKAN*nar.
BASES/N° SAESR-EM-IP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				<p>G. Centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas, de medidas 270mm (+/- 5mm) de ancho por 126mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>H. Mangas corte ranglan elaboradas en tejido plano, unidas al cuerpo con máquina overlock y terminado con maquina collaretera de doble tramado de 7mm (+/- 3mm) de ancho.</p> <p>I. Ambas mangas cuentan con una bolsa de parche con cartera (en forma de trapecio), lleva una presilla en cada extremo superior. Como parte del diseño la bolsa cuenta con un fuelle en costado para brindar amplitud, el contorno del corte de la bolsa lleva pespuntos al filo y una presilla en cada extremo inferior. La bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho. En el costado de la bolsa cargado hacia el delantero cuenta con una entrada para porta plumas (la cartera no cubre el porta plumas).</p> <p>J. En los codos lleva refuerzos de la misma tela de las mangas, fijados con pespunte doble con separación entre agujas de 7mm (+/-3mm), el refuerzo cuenta con diseño ergonómico para brindar mayor movilidad.</p> <p>K. En manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicativo de bandera de MÉXICO de 76 mm x 76 mm (+/-8mm) de goma (policloruro de vinilo) con refil bordado con hilo semejante al de la tela base, el aplicativo presenta la palabra "MÉXICO" en letras blancas en la parte superior. Medidas tomadas con refil bordado.</p> <p>L. Como parte del diseño la camisola cuenta con costadillos fraccionados en dos telas; el costadillo superior que abarca el área de la axila en tela calada 100% poliamida para ventilación, y el costadillo inferior de tejido de punto, unidos entre si con máquina overlock y terminado en maquina collaretera con separación de agujas de 7mm (+/-3mm). Ambas piezas se fijan al cuerpo con maquina overlock y terminado en maquina collaretera de doble tramado de 7mm (+/-3mm) de ancho.</p> <p>M. Para el ajuste de puños cuenta con contactel felpa de 25mm (+/-5mm) de ancho y ajustador plástico con contactel gancho. Lleva presillas como refuerzo.</p> <p>N. El ruedo de la prenda lleva dobladillo de 20 mm (+/- 5mm) de ancho, confeccionado en maquina collaretera de doble aguja con 7mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>O. Se coloca transfer de talla en interior de espalda superior.</p> <p>P. Códigos:</p> <p>a. En el interior de la prenda, se agrega código óptico de alta seguridad de 20mmx20mm (+/-3mm) en transfer, todos distintos unos de otros.</p> <p>b. En el interior de la prenda se agrega código QR de 40mmx40mm (+/-3mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros.</p> <p>c. Folio laser en interior de la prenda.</p> <p>d. Grabado UV en interior de la prenda.</p> <p>Q. Tallas:</p>

CESC/LELG/IKAN* nar. i
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																					
				<table border="1"> <tr><td>TALLAS DAMA</td><td>2XS</td></tr> <tr><td></td><td>XS</td></tr> <tr><td></td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td>M</td></tr> <tr><td></td><td>L</td></tr> <tr><td></td><td>XL</td></tr> <tr><td></td><td>2XL</td></tr> <tr><td></td><td>3XL</td></tr> <tr><td></td><td>4XL</td></tr> <tr><td></td><td>5XL</td></tr> </table>	TALLAS DAMA	2XS		XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL																	
TALLAS DAMA	2XS																																								
	XS																																								
	S																																								
	M																																								
	L																																								
	XL																																								
	2XL																																								
	3XL																																								
	4XL																																								
	5XL																																								
				<table border="1"> <tr><td>TALLAS CABALLERO</td><td>XS</td></tr> <tr><td></td><td>S</td></tr> <tr><td></td><td>M</td></tr> <tr><td></td><td>L</td></tr> <tr><td></td><td>XL</td></tr> <tr><td></td><td>2XL</td></tr> <tr><td></td><td>3XL</td></tr> <tr><td></td><td>4XL</td></tr> <tr><td></td><td>5XL</td></tr> </table>	TALLAS CABALLERO	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL																			
TALLAS CABALLERO	XS																																								
	S																																								
	M																																								
	L																																								
	XL																																								
	2XL																																								
	3XL																																								
	4XL																																								
	5XL																																								
				R. Descripción de la tela tejido de punto para cuerpo																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th>ESPECIFICACION</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NNMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-2-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014 NMX-A-1833-12-INNTEX-2014</td> <td>49% POLIÉSTER 49% ALGODÓN 2%ELASTANO</td> <td>±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA</td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>245G/M²</td> <td>± 20 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-134-INNTEX-2013</td> <td>COLUMNAS</td> <td>12</td> <td>±3 COLUMNAS</td> </tr> <tr> <td>MALLAS</td> <td>19</td> <td>±3 MALLAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>COLUMNAS</td> <td>0</td> <td>±6 %</td> </tr> <tr> <td>MALLAS</td> <td>0</td> <td>±6 %</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>3-4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td>NMX-A-059/2-</td> <td>COLUMNAS</td> <td>295</td> <td>MIN</td> </tr> </tbody> </table>	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NNMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-2-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014 NMX-A-1833-12-INNTEX-2014	49% POLIÉSTER 49% ALGODÓN 2%ELASTANO	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA	MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	245G/M ²	± 20 G/M ²	DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNAS	12	±3 COLUMNAS	MALLAS	19	±3 MALLAS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNAS	0	±6 %	MALLAS	0	±6 %	DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	3-4	MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-	COLUMNAS	295	MIN
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA																																						
CONTENIDO DE FIBRAS	NNMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-2-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014 NMX-A-1833-12-INNTEX-2014	49% POLIÉSTER 49% ALGODÓN 2%ELASTANO	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA																																						
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	245G/M ²	± 20 G/M ²																																						
DENSIDAD COLUMNAS/MALLAS	NMX-A-134-INNTEX-2013	COLUMNAS	12	±3 COLUMNAS																																					
		MALLAS	19	±3 MALLAS																																					
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	COLUMNAS	0	±6 %																																					
		MALLAS	0	±6 %																																					
DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	3-4	MIN																																						
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-	COLUMNAS	295	MIN																																					

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																													
				INNTEX-2019 MALLAS 135 MIN																																													
	RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO			NMX-A-13938/2-INNTEX-2012 MINIMUM kPa 185 MIN																																													
	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ			NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5 4 MIN																																													
	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO			NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 CAMBIO 4 MIN																																													
	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR			NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 ACIDO (CAMBIO) 4 MIN																																													
				ALCALINO (CAMBIO) 4 MIN																																													
	RESISTENCIA A LA ABRASION			NMX-A-172-INNTEX-2012 ROTURA A PRIMER HILO 340 CICLOS MIN																																													
S. Descripción de la tela tejido plano para cuello y mangas																																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>METODO</th> <th>ESPECIFICACION</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td>60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td>±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA</td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>220G/M²</td> <td>± 10 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/ PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>45</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>22</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCION N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>URDIMBRE</td> <td>750</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>550</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL RASGADO N</td> <td>NMX-A-109-INNTEX-2012</td> <td>URDIMBRE</td> <td>25</td> <td>MIN</td> </tr> </tbody> </table>	PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA	MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²	± 10 G/M ²	DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS	TRAMA	22	±3 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %	TRAMA	0	±3 %	DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN	RESISTENCIA A LA TRACCION N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN	TRAMA	550	MIN	RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN
PRUEBA	METODO	ESPECIFICACION	TOLERANCIA																																														
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA																																														
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²	± 10 G/M ²																																														
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS																																													
		TRAMA	22	±3 HILOS																																													
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %																																													
		TRAMA	0	±3 %																																													
DETERMINACION DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: METODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN																																														
RESISTENCIA A LA TRACCION N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN																																													
		TRAMA	550	MIN																																													
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN																																													

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021-2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																												
				<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>TRAMA</td> <td>25</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td> <td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5</td> <td></td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO</td> <td>NMX-A-105-C06-INNTEX-2015</td> <td>CAMBIO</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td> <td rowspan="2">NMX-A-105-E04-INNTEX-2019</td> <td>ACIDO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>ALCALINO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASION</td> <td>NMX-A-172-INNTEX-2012</td> <td>ROTURA A PRIMER HILO</td> <td>600 CICLOS</td> <td>MIN</td> </tr> </table>			TRAMA	25	MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5		4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN	ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN	RESISTENCIA A LA ABRASION	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN
		TRAMA	25	MIN																												
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5		4	MIN																												
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN																												
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN																												
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN																												
RESISTENCIA A LA ABRASION	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN																												
				<p>II. <u>Normas</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p> 																												
10	Pantalón comando negro (SSP)	60	Pieza	<p>III. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Pantalón táctico para caballero elaborado en tela RIP STOP 60% a 70% poliéster 30% a 40% algodón, color negro.</p> <p>T. Cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo mas corto de estas piezas con medida 31mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. En la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>U. En pretina lleva cuatro trabas de 43 mm (+/-5mm) de ancho (dos al frente y dos atrás) y una de 24 mm (+/-5mm) de ancho (en centro trasero). Todas llevan doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas y presillas en cada esquina.</p> <p>V. El pantalón cierra por medio de un broche a presión metálico con cabeza plástica # 30 a tono semejante al de la tela base y cierre metálico #5.</p>																												

CESC/CELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				<p>W. En la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte doble de 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>X. En la aletilla interior del tiro lleva un ojal y botón de pasta # 30 a tono semejante al de la tela base como refuerzo.</p> <p>Y. El pantalón cuenta con dos bolsas diagonales en los laterales superiores, las cuales cuentan con doble pespunte en la entrada de bolsa. Armadas internamente con tela calada, llevan refuerzos de tela en la parte inferior de la entrada de bolsa fijado con pespuntos al filo. Cuenta con dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la abertura bolsa.</p> <p>Z. En frente derecho (prenda puesta) cuenta con bolsa de vivo reforzado con presillas a los costados.</p> <p>AA. En costados, lleva dos bolsas de cargo con tapa de cartera, las bolsas cuentan con fuelle en un costado y dos tablonces en la parte frontal para dar mayor amplitud. Las bolsa cuentan con pespuntos dobles con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas en costados y parte inferior y en contorno de la cartera. Cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5 mm) de ancho de tono semejante al de la tela base, fijado con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "X" al centro.</p> <p>BB. Lleva un refuerzo de la misma tela principal en delantero a la altura de las rodillas, fijado con doble pespunte con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas. Por la parte interna del pantalón, en la unión inferior del corte, cuenta con una abertura horizontal que permite introducir rodillera para mayor protección.</p> <p>CC. En los costados del pantalón cuenta con pespunte doble con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>DD. Cuenta con dos bolsas traseras de vivo con tapa cartera, las cuales llevan doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas en laterales y parte inferior, los vivos llevan presillas a los costados. Cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/- 5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "X" al centro</p> <p>EE. En la parte trasera lleva un refuerzo de la misma tela principal el cual está fijado con doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>FF. En pretina interior trasera cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>GG. Interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela.</p> <p>HH. Cuenta con dobladillo en piernas de medida 20mm (+/-8mm) confeccionado con pespunte sencillo.</p> <p>II. Prenda confeccionada con pespuntos dobles y sencillo, costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. Confeccionada con hilos de tono semejante al de la tela base en máquina recta y overlock.</p> <p>JJ. Códigos</p> <p>e. Al interior de la prenda se agrega código óptico de alta seguridad de 20mm x 20mm (+/-5mm) en transfer, todos distintos unos de otros.</p> <p>f. Al interior de la prenda se agrega código QR de 40mm x 40mm (+/-5mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros.</p>

CESC/LELG/LKAN nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																																
				g. Folio laser en interior de la prenda h. Grabado UV en interior de la prenda KK. Tallas: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALLAS DAMA</td><td style="text-align: right;">26</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">28</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">32</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">34</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">36</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">38</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">40</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">44</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">48</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">54</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">56</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td rowspan="13" style="text-align: center; vertical-align: middle;">TALLAS CABALLERO</td><td style="text-align: right;">28</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">32</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">34</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">36</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">38</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">40</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">42</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">44</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">48</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">54</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">56</td></tr> </table> LL. Descripción de la tela base: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th colspan="2">ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td colspan="2">60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td colspan="2">220G/M²</td> <td>± 10 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/ PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>45</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>22</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO</td> <td rowspan="2">NMX-A-5077-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>0</td> <td>±3 %</td> </tr> </tbody> </table>	TALLAS DAMA	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	TALLAS CABALLERO	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN			MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²		± 10 G/M ²	DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS	TRAMA	22	±3 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %	TRAMA	0	±3 %
TALLAS DAMA	26																																																																			
	28																																																																			
	30																																																																			
	32																																																																			
	34																																																																			
	36																																																																			
	38																																																																			
	40																																																																			
	42																																																																			
	44																																																																			
	46																																																																			
	48																																																																			
	50																																																																			
52																																																																				
54																																																																				
56																																																																				
TALLAS CABALLERO	28																																																																			
	30																																																																			
	32																																																																			
	34																																																																			
	36																																																																			
	38																																																																			
	40																																																																			
	42																																																																			
	44																																																																			
	46																																																																			
	48																																																																			
	50																																																																			
	52																																																																			
54																																																																				
56																																																																				
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN		TOLERANCIA																																																																
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN																																																																		
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²		± 10 G/M ²																																																																
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS																																																																
		TRAMA	22	±3 HILOS																																																																
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %																																																																
		TRAMA	0	±3 %																																																																

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																										
				<table border="1"> <tr> <td>DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.</td> <td>NMX-A-12945-3-INNTEX-2020</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N</td> <td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td> <td>URDIMBRE</td> <td>750</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>550</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA AL RASGADO N</td> <td rowspan="2">NMX-A-109-INNTEX-2012</td> <td>URDIMBRE</td> <td>25</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>25</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td> <td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 METODO 5</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO</td> <td>NMX-A-105-C06-INNTEX-2015</td> <td>CAMBIO</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td> <td rowspan="2">NMX-A-105-E04-INNTEX-2019</td> <td>ÁCIDO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>ALCALINO (CAMBIO)</td> <td>4</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</td> <td>NMX-A-172-INNTEX-2012</td> <td>ROTURA A PRIMER HILO</td> <td>600 CICLOS</td> <td>MIN</td> </tr> </table>	DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN	TRAMA	550	MIN	RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN	TRAMA	25	MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 METODO 5	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN	ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN
DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4	MIN																																											
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN																																										
		TRAMA	550	MIN																																										
RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN																																										
		TRAMA	25	MIN																																										
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 METODO 5	4	MIN																																											
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN																																										
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN																																										
		ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN																																										
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN																																										
<p>IV. <u>Normas</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p>																																														

CESC/LEIG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																						
11	Kepi azul marino (SSP)	550	Pieza	<p>A. Características técnicas.</p> <p>Kepi con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliéster, color azul marino.</p> <p>B. Cuenta con visera semicurva de material plástico forrada en la parte superior de charol color negro y la parte inferior de material sintético, con medidas de 55mm (+/-5mm) de ancho (grafico a).</p> <p>C. La parte de la estructura del kepi que embona en la cabeza, esta elaborada de material plástico, en la circunferencia parte interior se fija tela acolchada que permite un ajuste comodo a la cabeza, lleva una carrillera ajustable de material con acabado tipo charol color negro de 17mm (+/- 5mm) de ancho, sujeta a los costados del kepi con remaches metálicos (uno a cada lado).</p> <p>D. La parte superior del kepi, lleva varilla de plástico frexible de 15mm (+/- 5mm) de ancho, para dar forma a la copa. En la parte frontal superior (al interior) cuenta una pieza de plastico rígido para mantener la forma. En ambos costados lleva dos ojillo metálicos de 12mm (+/- 3mm) de diametro para ventilación.</p> <p>E. En la parte frontal parte externa cuenta con aplicación TPU (poliuretano termoplástico) metalizado estrella de siete picos, en la parte superior cuenta con la leyenda "GUARDIA CIVIL" y el escudo del ESTADO DE MICHOACÁN en la parte inferior. Aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>F. En la parte interna de la copa lleva forro y se agrega transfer de talla.</p> <p>G. Códigos:</p> <p>a. En la parte interna, se agrega código óptico de alta seguridad en transfer de 20mmx20mm (+/-3mm).</p> <p>H. Tallas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>UNISEX</td> <td>50-61</td> </tr> </table> <p>I. Descripción de la tela principal</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-084-INNTEX-2015</td> <td>100% POLIESTER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>230G/M²</td> <td>± 20 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>42</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>35</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> </tbody> </table>	UNISEX	50-61	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIESTER		MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	230G/M ²	± 20 G/M ²	DENSIDAD HILOS/PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	42	±3 HILOS	TRAMA	35	±3 HILOS
UNISEX	50-61																									
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																							
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-084-INNTEX-2015	100% POLIESTER																								
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	230G/M ²	± 20 G/M ²																							
DENSIDAD HILOS/PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	42	±3 HILOS																						
		TRAMA	35	±3 HILOS																						

CESC/LELG/UKAN* nar.
BASES N° SAESP/EM-LP-046/2023



Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES				
				ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %
						TRAMA	0	±3 %
				DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020		4	MIN
				RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	930	MIN
						TRAMA	1600	MIN
				RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	40	MIN
						TRAMA	85	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5		4	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN
						ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
				RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	700 CICLOS	MIN
<p>J. Normas.</p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p>								
 								

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2022



GOBIERNO DE MICHOACÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
12	Camisola táctica manga larga blanco transito	1100	Pieza	<p>IV. Características técnicas.</p> <p>Camisa manga larga elaborada en tela RIP STOP 60% a 70% poliéster - 30% a 40% algodón. Color blanco.</p> <p>EEE. La camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con maquina recta.</p> <p>FFF. El pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>GGG. En la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>HHH. En delantero cuenta con aletilla con seis ojales. La aletilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>III. La prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerando el del pie de cuello).</p> <p>III. En la unión de hombros cuenta con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>KKK. Cada hombro cuenta con una charretera de 40mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>LLL. En ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespunte en maquina recta de doble aguja con separación entre agujas de 6mm (+/-3mm) desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. Esta bolsa cierra por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "X" al centro. Al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. Lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>MMM. Sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "X" al centro. Se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. Como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>NNN. La cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>OOO. En delantero superior izquierdo, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un transfer estrella de siete picos, con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas en la parte superior y el escudo del ESTADO DE MICHOACÁN en la parte inferior, aplicativo de medidas 85mm (+/-5mm) de ancho por 85mm (+/-5mm) de alto para caballero y de 65mm (+/-5mm) de ancho por 65mm (+/-5mm) de alto para dama.</p> <p>PPP. En espalda cuenta con corte canesú en dos telas:</p>

CESC/LELG/UKAN* nar.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				<p>e. El canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en la parte inferior confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>f. El canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>QQQ. Lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>RRR. Centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas, de medidas 270mm (+/- 5mm) de ancho por 126mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>SSS. Para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior.</p> <p>TTT. En interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>UUU. En sisa cuenta con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/- 3mm).</p> <p>VVV. La manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de MÉXICO de medidas 76 mm (+/-8mm) de ancho por 76 mm (+/-8mm) de alto, fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "MÉXICO" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>WWW. La manga derecha (prenda puesta) cuenta con transfer con la leyenda "GUARDIA CIVIL" en dos líneas, de medidas 76mm (+/- 5mm) de ancho por 50mm (+/- 5mm) de alto.</p> <p>XXX. Puño de manga confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). Cuenta con aletilla de 33mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta con presilla de refuerzo, se colocan dos botones de pasta a tono semejante al de la tela base #20, uno en puño y otro en aletilla.</p> <p>YYY. Lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.</p> <p>ZZZ. Dobladillo de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.</p> <p>AAAA. La unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.</p> <p>BBBB. Cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.</p> <p>CCCC. En cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.</p> <p>DDDD. Códigos:</p>

CESC/LELG/LKAN*nr.
BASES N° SASP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																											
				<p>i. Al interior de la prenda se agrega código óptico de alta seguridad de 20mm x 20mm (+/-5mm) en transfer, todos distintos unos de otros.</p> <p>j. Al interior de la prenda se agrega código QR de 40mm x 40mm (+/-5mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros.</p> <p>k. Folio laser en interior de la prenda.</p> <p>l. Grabado UV en interior de la prenda.</p> <p>EEEE. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="620 676 1497 932"> <tr><td rowspan="9">TALLAS DAMA</td><td>2XS</td></tr> <tr><td>XS</td></tr> <tr><td>S</td></tr> <tr><td>M</td></tr> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>XL</td></tr> <tr><td>2XL</td></tr> <tr><td>3XL</td></tr> <tr><td>4XL</td></tr> <tr><td>5XL</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="620 949 1497 1178"> <tr><td rowspan="8">TALLAS CABALLERO</td><td>XS</td></tr> <tr><td>S</td></tr> <tr><td>M</td></tr> <tr><td>L</td></tr> <tr><td>XL</td></tr> <tr><td>2XL</td></tr> <tr><td>3XL</td></tr> <tr><td>4XL</td></tr> <tr><td>5XL</td></tr> </table> <p>FFFF. Descripción de la tela base</p> <table border="1" data-bbox="651 1255 1463 1791"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>METODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td>60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td>±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA</td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>220 g/m²</td> <td>± 10g</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/ PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE 44</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA 22</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>ESTABILIDAD</td> <td>NMX-A-</td> <td>URDIMBRE 0</td> <td>±3 %</td> </tr> </tbody> </table>	TALLAS DAMA	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	TALLAS CABALLERO	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	PRUEBA	METODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA	MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220 g/m ²	± 10g	DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE 44	±3 HILOS	TRAMA 22	±3 HILOS	ESTABILIDAD	NMX-A-	URDIMBRE 0	±3 %
TALLAS DAMA	2XS																																														
	XS																																														
	S																																														
	M																																														
	L																																														
	XL																																														
	2XL																																														
	3XL																																														
	4XL																																														
5XL																																															
TALLAS CABALLERO	XS																																														
	S																																														
	M																																														
	L																																														
	XL																																														
	2XL																																														
	3XL																																														
	4XL																																														
5XL																																															
PRUEBA	METODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																																												
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA																																												
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220 g/m ²	± 10g																																												
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE 44	±3 HILOS																																												
		TRAMA 22	±3 HILOS																																												
ESTABILIDAD	NMX-A-	URDIMBRE 0	±3 %																																												

CESC/LEIG/AKAN*nr.
BASES N° SASEP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES				
				DIMENSIONAL AL LAVADO	5077-INNTEX-2015	TRAMA	0	±3 %
				DETERMINACIÓN DE LA PROPENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO, PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4		MIN
				RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	850	MIN
						TRAMA	560	MIN
				RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	30	MIN
						TRAMA	30	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	3-4		MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN
						ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
				RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	730 ciclos	MIN
				<p>V. Normas</p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p>				

CESC/LELG/LKAN*^{nar}.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																														
																																		
13	Bota Federica negra (SSP)	60	Par	<p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Bota elaborada en 100% cuero de ganado vacuno flor corregida oscaría, terminado brillante. Horma EEE. En color negro.</p> <p>A. Bota elaborada con cuatro cortes: chinela lisa que se extiende hasta los laterales, una pieza que conforma el resto de los laterales y el talón, tubo de la bota y una tira de refuerzo ubicada en la parte trasera; unidos con pespuntos sencillos y dobles.</p> <p>B. El tubo cuenta con una altura de 460mm (+/-30mm), medida tomada desde el borde del tacón y hasta la parte superior del tubo en recto (medida en gráfico a). Como parte del diseño en la parte superior del tubo cuenta con desnivel.</p> <p>C. En la parte interna del tubo de la bota, se coloca cierre color negro para fácil colocación, la parte posterior del mismo esta cubierto por el forro de la bota, evitando el rose del cierre en la parte interna.</p> <p>D. En la parte exterior de la bota a la altura del talón lleva un inserto de cuero con remache metálico que sirve para sostener el acicate.</p> <p>E. Cuenta con forro de cuero de ganado vacuno flor entera en color natural.</p> <p>F. Suela y tapa de material sintético antiderrapante.</p> <p>G. Calzado confeccionado con hilo a tono semejante al del material base.</p> <p>H. Códigos</p> <p>a. En el interior de una bota, se agrega código óptico de alta seguridad de medida 20mm por 20mm (+/-3mm).</p> <p>I. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="727 1564 1393 1812"> <tr><td></td><td>22</td><td>22.5</td></tr> <tr><td></td><td>23</td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>24</td><td>24.5</td></tr> <tr><td></td><td>25</td><td>25.5</td></tr> <tr><td></td><td>26</td><td>26.5</td></tr> <tr><td></td><td>27</td><td>27.5</td></tr> <tr><td></td><td>28</td><td>28.5</td></tr> <tr><td></td><td>29</td><td>29.5</td></tr> <tr><td></td><td>30</td><td>30.5</td></tr> <tr><td></td><td>31</td><td></td></tr> </table>		22	22.5		23	23.5		24	24.5		25	25.5		26	26.5		27	27.5		28	28.5		29	29.5		30	30.5		31	
	22	22.5																																
	23	23.5																																
	24	24.5																																
	25	25.5																																
	26	26.5																																
	27	27.5																																
	28	28.5																																
	29	29.5																																
	30	30.5																																
	31																																	

CESC/LEEG/LKAN*nr.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				<p>II. <u>Normas</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-020-SCFI-1997. (información comercial- etiquetados de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado marroquinería así como los productos elaborados con dichos materiales).</p> <p style="text-align: right;">GRAFICO</p> 
14	Bota motociclista (SSP)	90	Par	<p>I. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Bota elaborada en cuero de ganado vacuno resistente al desgarro, con suela de hule, en color negro.</p> <p>N. En la parte delantera superior y trasera del tubo de la bota cuenta con cortes del mismo material principal como refuerzo, fijados a la bota con pespuntos dobles.</p> <p>O. El tubo cuenta con una altura de 330mm (+/-20mm), medida tomada desde el borde del tacón y hasta la parte superior del tubo en recto (medida en gráfico a).</p> <p>P. En la parte lateral interna del tubo de la bota (calzado puesto) cuenta con un cierre de #5 para facilitar la colocación del calzado. En la parte externa del cierre cuenta con una aletilla del mismo material principal, fijada con pespuntos dobles, lleva contactel felpa y gancho 20mm (+/- 5mm) de ancho fijado con pespunte al filo; esta aletilla cubre el cierre en su totalidad.</p> <p>Q. en la circunferencia superior del tubo lleva bies de 11mm (+/- 3mm) de ancho, fijado con pespunte al filo, (medidas tomadas con bies doblado a la mitad).</p> <p>R. A la altura del talón, cuenta con una pieza del mismo material principal, fijada con pespuntos dobles para refuerzo.</p> <p>S. En la parte lateral externa del tubo de la bota (calzado puesto) a la altura del tobillo, cuenta con refuerzo acolchado del mismo material principal en forma geométrica, fijado con pespuntos dobles en el contorno.</p>

CESC/LELG/LKAN*nr.
BASES N° SASESR-EM-LP-046/2023



Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																														
				<p>T. Como parte del diseño, en el empeine lleva dos refuerzos del mismo material principal fijados con respuntes dobles, para brindar mayor protección.</p> <p>U. Cuenta con refuerzo de material rígido en el talón y punta de la bota para mayor protección del usuario.</p> <p>V. Cuenta con forro completo en todo el interior de calzado, de piel vacuna.</p> <p>W. Lleva plantilla pre formada removible de poliuretano, con cubierta textil.</p> <p>X. suela de hule antiderrapante de una sola pieza. La base de la suela cuenta con canaletas para evitar que se acumule la grava y/o lodo. Cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento.</p> <p>Y. Calzado confeccionado con hilo a tono semejante al del material base.</p> <p>Z. Códigos</p> <p>a. En el interior de una bota, se agrega código óptico de alta seguridad de medida 20mmx20mm (+/-3mm).</p> <p>AA. Tallas:</p> <table border="1" data-bbox="620 1033 1289 1285"> <tr><td></td><td>22</td><td>22.5</td></tr> <tr><td></td><td>23</td><td>23.5</td></tr> <tr><td></td><td>24</td><td>24.5</td></tr> <tr><td></td><td>25</td><td>25.5</td></tr> <tr><td></td><td>26</td><td>26.5</td></tr> <tr><td></td><td>27</td><td>27.5</td></tr> <tr><td></td><td>28</td><td>28.5</td></tr> <tr><td></td><td>29</td><td>29.5</td></tr> <tr><td></td><td>30</td><td>30.5</td></tr> <tr><td></td><td>31</td><td></td></tr> </table> <p>ii. <u>Normas</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-020-SCFI-1997. (información comercial- etiquetados de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado marroquinería así como los productos elaborados con dichos materiales).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO A</p>  </div> </div>		22	22.5		23	23.5		24	24.5		25	25.5		26	26.5		27	27.5		28	28.5		29	29.5		30	30.5		31	
	22	22.5																																
	23	23.5																																
	24	24.5																																
	25	25.5																																
	26	26.5																																
	27	27.5																																
	28	28.5																																
	29	29.5																																
	30	30.5																																
	31																																	



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
15	Pantalón corte recto Tránsito (SSP)	1100	Pieza	<p>J. <u>Características técnicas.</u></p> <p>Pantalón, elaborado en tela RIP STOP 60% a 70% poliéster - 30% a 40% algodón. Color azul marino</p> <p>B. Pantalón de corte recto.</p> <p>C. Cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo más corto de estas piezas con medida 35mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. En la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>D. Cuenta con siete trabas repartidas en el contorno de la pretina de 30mm (+/-5mm) de ancho con pespuntos al filo en ambos laterales y presillas para mayor resistencia de la prenda.</p> <p>E. Al interior de cintura cuenta con pretina siliconada con sistema ajustable para mayor comodidad del usuario,</p> <p>F. El pantalón cierra por medio de un broche metálico a presión con cabeza plástica #30 de tono semejante al de la tela y cierre metálico.</p> <p>G. En la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte sencillo y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>H. En aletilla interior del tiro lleva una pieza de tela base con ojal, mismo que se abrocha a un botón de pasta # 30 de tono semejante al de la tela.</p> <p>I. El pantalón cuenta con dos bolsas en costados superiores; la abertura de la bolsa cuenta con pespunte a 6mm (+/-3mm) y dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la entrada de la bolsa.</p> <p>J. En la parte trasera se ubican dos bolsas de vivos con presillas de refuerzo al inicio y final de la abertura, cierran por medio de un botón de pasta #24 de tono semejante al de la tela base y una traba de la tela principal.</p> <p>K. En trasero derecho (prenda puesta) cuenta con una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados de la abertura.</p> <p>L. En el interior trasero cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>M. Interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela.</p> <p>N. Lleva costura overlock en ruedo de piernas con hilos de tono semejante al de la tela.</p> <p>O. Códigos:</p> <p>a. Al interior de la prenda se agrega código óptico de alta seguridad de 20mm x 20mm (+/-5mm) en transfer, todos distintos unos de otros.</p> <p>b. Al interior de la prenda se agrega código QR de 40mm x 40mm (+/-5mm) en etiqueta hilada, todos distintos unos de otros.</p> <p>c. Folio laser en interior de la prenda.</p> <p>d. Grabado UV en interior de la prenda.</p>

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES																																																																																		
				<p>P. Tallas:</p> <table border="1"> <tr><td>TALLAS DAMA</td><td>26</td></tr> <tr><td></td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>30</td></tr> <tr><td></td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>34</td></tr> <tr><td></td><td>36</td></tr> <tr><td></td><td>38</td></tr> <tr><td></td><td>40</td></tr> <tr><td></td><td>42</td></tr> <tr><td></td><td>44</td></tr> <tr><td></td><td>46</td></tr> <tr><td></td><td>48</td></tr> <tr><td></td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>54</td></tr> <tr><td></td><td>56</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>TALLAS CABALLERO</td><td>28</td></tr> <tr><td></td><td>30</td></tr> <tr><td></td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>34</td></tr> <tr><td></td><td>36</td></tr> <tr><td></td><td>38</td></tr> <tr><td></td><td>40</td></tr> <tr><td></td><td>42</td></tr> <tr><td></td><td>44</td></tr> <tr><td></td><td>46</td></tr> <tr><td></td><td>48</td></tr> <tr><td></td><td>50</td></tr> <tr><td></td><td>52</td></tr> <tr><td></td><td>54</td></tr> <tr><td></td><td>56</td></tr> </table> <p>Q. Descripción de la tela base.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th> <th>MÉTODO</th> <th>ESPECIFICACIÓN</th> <th>TOLERANCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td> <td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014</td> <td>60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN</td> <td>±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA</td> </tr> <tr> <td>MASA</td> <td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td> <td>220G/M²</td> <td>± 10 G/M²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD HILOS/ PASADAS</td> <td rowspan="2">NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td> <td>URDIMBRE</td> <td>45</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> <tr> <td>TRAMA</td> <td>22</td> <td>±3 HILOS</td> </tr> </tbody> </table>	TALLAS DAMA	26		28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56	TALLAS CABALLERO	28		30		32		34		36		38		40		42		44		46		48		50		52		54		56	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA	MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²	± 10 G/M ²	DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS	TRAMA	22	±3 HILOS
TALLAS DAMA	26																																																																																					
	28																																																																																					
	30																																																																																					
	32																																																																																					
	34																																																																																					
	36																																																																																					
	38																																																																																					
	40																																																																																					
	42																																																																																					
	44																																																																																					
	46																																																																																					
	48																																																																																					
	50																																																																																					
	52																																																																																					
	54																																																																																					
	56																																																																																					
TALLAS CABALLERO	28																																																																																					
	30																																																																																					
	32																																																																																					
	34																																																																																					
	36																																																																																					
	38																																																																																					
	40																																																																																					
	42																																																																																					
	44																																																																																					
	46																																																																																					
	48																																																																																					
	50																																																																																					
	52																																																																																					
	54																																																																																					
	56																																																																																					
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA																																																																																			
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014 NMX-A-1833-11-INNTEX-2014	60% A 70% POLIÉSTER - 30% A 40% ALGODÓN	±5 PUNTOS PORCENTUALES EN CADA FIBRA																																																																																			
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220G/M ²	± 10 G/M ²																																																																																			
DENSIDAD HILOS/ PASADAS	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	45	±3 HILOS																																																																																		
		TRAMA	22	±3 HILOS																																																																																		

CESC/LELG/LKAN* nar.
BASES N° GASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES				
				ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	0	±3 %
						TRAMA	0	±3 %
				DETERMINACIÓN DE LA PROPENSION DE LA SUPERFICIE DE LA TELA AL FRISADO-PARTE 3: MÉTODO DE FRISADO ALEATORIO.	NMX-A-12945-3-INNTEX-2020	4		MIN
				RESISTENCIA A LA TRACCIÓN N	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	750	MIN
						TRAMA	550	MIN
				RESISTENCIA AL RASGADO N	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	25	MIN
						TRAMA	25	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 MÉTODO 5	4		MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN
				SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACIDO (CAMBIO)	4	MIN
						ALCALINO (CAMBIO)	4	MIN
				RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	NMX-A-172-INNTEX-2012	ROTURA A PRIMER HILO	600 CICLOS	MIN
				<p>II. <u>Normas.</u></p> <p>Etiquetado conforme a la norma NOM-004-SE-2021, (información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa).</p>				

CESC/LELG/LKAN*nar,
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023


Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
				

SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Los proveedores participantes deberán presentar en hoja membretada como anexo, dentro del sobre correspondiente a su oferta técnica, la descripción detallada y el proceso de implementación de un sistema que permita llevar un control de inventario de todas las prendas, así como la portabilidad de las mismas a cada elemento una vez que hayan sido entregadas para lo cual deberán de contar por lo menos con un número de serie, código de seguridad o medio de seguridad que permita su identificación, validación y autenticación en este mismo sistema, garantizando con ello transparencia en el suministro y control de los bienes objeto del presente procedimiento.

Dicho sistema deberá cumplir cuando menos lo siguiente:

Incluir medios que permitan llevar la identificación personalizada por usuario, administración y control de todos los bienes suministrados, así como la portabilidad de estos a cada usuario una vez que hayan sido ministrados y asignados.

Garantice la transparencia en el suministro y control de los bienes de acuerdo con lo siguiente:

- Codificación de Seguridad que incluya las tecnologías especificadas en cada una de las prendas del Anexo N° 1, pudiendo ofertar tecnologías con características similares a las solicitadas y que cumplan la misma función.
- Utilización de medios de seguridad que se puedan escanear con tecnología, equipo y sistemas informáticos que permitan que la convocante pueda manejar la información de una manera fácil y rápida.
- Captura de datos biométricos, foto y datos generales de cada elemento; información que deberá de almacenarse para su procesamiento en un servidor central encriptado bajo clave exclusiva de la convocante.
- Ingreso y captura de información correspondiente a la asignación de prendas por elemento a través de la validación biométrica del elemento.
- Ingreso y captura de medidas de protección de las prendas desde la producción a través de los medios de seguridad requeridos.

CESC/LEIG/LKAN* nar.
BASES N° SASSEP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- Generación e impresión de reportes.
- Deberá manifestar en su propuesta el Software y hardware así como los equipos de captura, asignación y lectores de códigos, equipo de cómputo, servidor, sistemas operativos, base de datos y todo equipo que se entregara o se dará en comodato para la puesta en marcha y operación del mismo.
- Acceso controlado al sistema mediante cuentas de usuarios, claves y perfiles de usuario

Así mismo en caso de resultar adjudicado a la firma del contrato deberá presentar copia simple de la documentación expedida por autoridad competente con la que acredite la titularidad o propiedad o en su caso exclusividad de uso del sistema de trazabilidad ofertado.

Equipo mínimo a ofertar:

Equipo (Hardware)	Cantidad
Equipo de asignación (Dependencia)	1
Estación de asignación (Comodato)	1
Equipo de registro (Dependencia)	1
Equipo de registro (Comodato)	1
Servidor itinerante (Comodato)	1
Equipo de apoyo (Cables y material de conexión)	1

La inclusión de este sistema de trazabilidad e inventarios de las prendas y equipamiento de seguridad facilitara el control y rastreo de las prendas y equipamiento asignado, lo que a su vez coadyuva al combate de la comisión de ilícitos al mejoramiento de los registros de información real, ágil y oportuna en favor de la dependencia.

Autenticidad: Bordados codificados, que ofrecen candados de seguridad como los nuevos billetes de altas denominaciones, mostrando imágenes o leyendas que solo son visibles al ojo humano cuando son iluminados con luz negra o ultra violeta, resistentes ante cualquier clima y al cloro/lejía, apto para lavado de ciclos intensos.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA

Nº SAESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO Nº 2

(Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos, han sido debidamente verificados y están actualizados; así mismo, cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en el presente procedimiento, a nombre en representación de: (persona física o moral).

Datos de la empresa:			
Registro Federal de Contribuyentes:		Número de registro de proveedor:	
Domicilio fiscal			
Calle, número exterior e interior:		Colonia:	
Código postal:		Alcaldía o municipio:	
Entidad Federativa:		Localidad:	
Correo electrónico:		Teléfono (s):	

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha:

Número de tomo:

Nº de fojas:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas:

Apellido paterno:

Apellido materno:

Nombres (s):

% de acciones:

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Señalar el número de folio donde se encuentra el nombre del representante legal:

Los siguientes datos aplican sólo para personas morales:

Nombre del apoderado o representante que firmará el contrato y pedido respectivo:	
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:	
Escritura pública número:	Fecha:
Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:	

(Lugar y Fecha)

Protesto lo necesario

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL

(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA

(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)

CESC/LELG/LKAN*^{nar}.
BASES Nº SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO N° 3

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

Quien suscribe (persona física o representante legal), de la empresa (nombre de la empresa) señalada al rubro, personalidad que acredito con la documentación solicitada en las bases del procedimiento respectivo, declaro bajo protesta de decir verdad, no encontrarme en los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo, así como tampoco, en lo dispuesto por el Artículo 45 de su Reglamento.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)

CESC/LELG/LKAN*nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor fabricante o distribuidor mayorista o proveedor participante)

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO N° 4

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

Quien suscribe (nombre de la persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa que represento es fabricante (o en su caso especificar distribuidor mayorista) para la comercialización de los bienes de la (s) marca (s): _____, para la oferta que presento en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Electrónica N° SASESP-EM-LP-000/2023, en la (s) siguiente (s) partida (s): _____.

O en su defecto especificar:

Quien suscribe (nombre de la persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que esta empresa que represento es fabricante (o en su caso especificar distribuidor mayorista) para la comercialización de los bienes de la marca (s): _____, por lo que la empresa (nombre de la empresa participante) cuenta con nuestro respaldo comercial y apoyo solidario para la oferta que presenta en el procedimiento de contratación por Licitación Pública Electrónica N° SASESP-EM-LP-000/2023, en la (s) siguiente (s) partida (s): _____.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO N° 5

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

Quien suscribe (nombre de la persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferto y entregaré son producidos en México; tienen una integración de por lo menos 50% de contenido nacional o las excepciones que establece la Secretaría de Economía.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)

CESC/LELG/LKAN*nr.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
Nº SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO Nº 6

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

Quien suscribe (nombre de la persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Garantizo la entrega total de los bienes solicitados en tiempo y forma, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y lo acordado en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases; asimismo, me comprometo a sustituir los bienes defectuosos de conformidad con los puntos 4.2 y 24 de las Bases que rigen este concurso; de igual forma manifiesto que por mí mismo o a través de terceros, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante y de la solicitante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes; en ese mismo orden de ideas manifiesto, estar de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato que se anexa a las bases del procedimiento.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA.
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)

CESC/LELG/LKAN*mar.
BASES Nº SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
Nº SAESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO Nº 7

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

Quien suscribe (nombre de la persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa participante), manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Al día de la fecha, mi representada no (ha/he) sido sujeto (a) de sanción administrativa por incumplimiento de contrato o considerado como parte de algún procedimiento administrativo o judicial en el que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo también lo sea, durante el plazo que dure el mismo.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones para los fines y efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)

CESC/LELG/LKAN*^{nar.}
BASES Nº SAESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-046/2023

VESTUARIO Y UNIFORMES

ANEXO N° 8

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA.

CONTRATO NÚM. (N° DE CONTRATO)

CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR CONDUCTO DEL (DEPENDENCIA O ENTIDAD), REPRESENTADA POR SU (TITULAR), EN SU CARÁCTER DE (NOMBRAMIENTO), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL GOBIERNO", Y COMO RESPONSABLE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REPRESENTADO POR EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ, POR LA OTRA LA (EMPRESA) (REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CARÁCTER DE CARGO QUE OSTENTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", Y PARA REFERIRSE A "EL GOBIERNO" Y "EL PROVEEDOR" SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. "EL GOBIERNO" DECLARA:

- I.1 QUE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS (9, 12, 14 Y 17 EN CASO DE SER DEPENDENCIA) (9, 12, 14, 37 Y 38 EN CASO DE SER ENTIDAD PARAESTATAL) DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, FORMA PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL.
- I.2 QUE SU TITULAR NOMBRE DEL TITULAR, OCUPA EL CARGO DE NOMBRAMIENTO Y TIENE LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A "EL GOBIERNO" EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS (9, 12, 14 Y 17 EN CASO DE SER DEPENDENCIA) (9, 12, 14, 37 Y 38 EN CASO DE SER ENTIDAD PARAESTATAL) DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, I, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
- I.3 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL GOBIERNO", CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES MEDIANTE COMPROBANTE DE SALDOS DE LA CUENTA N° Y/O OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.
- I.4 QUE "EL GOBIERNO" CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° (RFC).
- I.5 QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE XXXX, N° 000, COL. XXXX, C.P. 00000, CIUDAD, ESTADO, TEL. 000-000-00-00

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA:

- II.1 QUE SATISFECHOS LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUEDA DEBIDAMENTE ACREDITADA SU INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CON NÚMERO DE REGISTRO 00000000.
- II.2 QUE EL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARÁCTER DE (CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA XXXXX, CUENTA CON PODERES AMPLIOS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DEL MISMO, LO QUE ACREDITA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA N° 0000, DE FECHA 00 DE XXXX DE 0000, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX, NOTARIO PÚBLICO No. 000, EN CIUDAD, ESTADO; ASÍ MISMO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DICHA PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, LIMITADA NI MODIFICADA EN FORMA ALGUNA.
- II.3 QUE "EL PROVEEDOR" CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° (RFC).
- II.4 QUE CONOCE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDAD DE ACUERDO AL PROGRAMA DE ENTREGA, CALIDAD Y PRECIOS DE LOS BIENES REQUERIDOS, ASÍ COMO, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y SU REGLAMENTO.
- II.5 QUE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" MANIFIESTA NO ENCONTRARSE EN ALGÚN SUPUESTO DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y 45 DE SU REGLAMENTO.

CESC/ELG/LKAN* nar.
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

- III.6 QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN LA CALLE XXXXX N° 0000, COL. XXXX, C.P. 00000, CIUDAD, ESTADO; TELS. (01-000) 000-00-00; CORREO ELECTRÓNICO: XXXXX@XXXX.XXX
- III. LAS PARTES DECLARAN:
- IV.1 QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I Y II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE LLEVÓ A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA (N° DE PROCEDIMIENTO), DE FECHA XXXXXXXXXX, DE LA CUAL RESULTÓ ADJUDICADA LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA).
- IV.2 QUE RECONOCEN LA PERSONALIDAD QUE LOS ASISTE, ASÍ COMO LAS DECLARACIONES VERTIDAS SUJETÁNDOSE EN LO SUBSECUENTE A LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: DEL OBJETO. "EL GOBIERNO" SE OBLIGA A COMPRAR A "EL PROVEEDOR", (BIENES A ADQUIRIR DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR MEDIO DEL GASTO VIGENTE), QUE SE DETALLA EN LA ORDEN DE PEDIDO RECIBIDA Y FIRMADA NÚMERO: 000000 DE FECHA 00 DE XXXX DE 0000. SEGUNDA: DEL MONTO DEL CONTRATO. EL PRECIO CONVENIDO POR LAS PARTES RESPECTO DE LA COMPRA VENTA DE LOS BIENES A QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR ES LA CANTIDAD DE \$ 000,000.00 (XXXXXXX 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA: DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR "EL GOBIERNO", A LOS 000 (XXXXX) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO RESPECTIVO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE MENCIONAN EN EL PEDIDO Y ANEXO 1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, ASIMISMO QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTE PARA ESTE TIPO DE BIENES. "EL PROVEEDOR" BAJO SU RESPONSABILIDAD DEBERÁ TRANSPORTAR LOS BIENES BAJO EL REGIMEN COSTO, SEGURO Y FLETE, HASTA SU DESTINO FINAL, EN LAS INSTALACIONES (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE), UBICADAS EN CALLE N° 000, COL. XXXX, CIUDAD, ESTADO, TEL. 000-00-00; LOS ARTICULOS SE DEBERÁN ENTREGAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DEBIDAMENTE EMPACADOS, EN FORMA QUE SATISFAGA LAS EXIGENCIAS DE TRASLADO Y EMBALAJE, A FIN DE PRESERVAR ÉSTOS Y EVITAR DISMINUIR SU VIDA ÚTIL.

"EL PROVEEDOR" ASUME POR SU ÚNICA Y EXCLUSIVA CUENTA TODA LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A LOS BIENES Y/O PROPIEDADES DE "EL GOBIERNO" AL MOMENTO EN QUE DÉ CUMPLIMIENTO AL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUARTA: DE LA FACTURACIÓN. "EL PROVEEDOR" ESTÁ OBLIGADO A ELABORAR SUS FACTURAS POR BIENES EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE MENCIONAN EN EL PEDIDO, DE LA CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO. LAS FACTURAS DEBERÁN EXPEDIRSE A NOMBRE (NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE) CON DOMICILIO EN CALLE XXXX, N° 000, COL. XXXX, C.P. 00000, CIUDAD, ESTADO, TEL. (000) 000-00-00, R.F.C. XXXXX, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LOS EFECTOS FISCALES CORRESPONDIENTES.

LAS FACTURAS DEBERÁN CONTENER LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "EL GOBIERNO" FACULTADOS PARA RECIBIR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO. EN TODO CASO, "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE FACTURAS QUE EXPIDA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, VIGENTES AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE SUS FACTURAS.

QUINTA: LA VIGENCIA DEL CONTRATO. SERÁ DE 00 (XXXX) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LA BUENA CALIDAD O LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIESEN APARECER DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS. IGUAL TIEMPO SE APLICARÁ A LAS MODIFICACIONES O PRORROGAS REALIZADAS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, POR CUALQUIER MOTIVO SE VERIFICARE LA TRANSMISIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, LA COMPRA SUBSISTIRÁ EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

SEXTA: DE LAS CONDICIONES DE PAGO. SE REALIZARÁ A LOS 00 (XXX) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO" Y PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITA EN MONEDA NACIONAL, A SATISFACCIÓN DE LA SOLICITANTE EN MONEDA NACIONAL Y PRESENTARSE ANTE (DEPENDENCIA O ENTIDAD), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 85 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

SÉPTIMA: DE LAS GARANTÍAS. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, GARANTÍA A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, POR EL 10% DEL VALOR DE ESTE CONTRATO, SIN INCLUIR I.V.A. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SEGÚN CORRESPONDA; EN TAL VIRTUD QUEDARÁN EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN, COMO LO INSTRUYE EN SU ARTÍCULO 44, PÁRRAFO CUARTO, DEL REGLAMENTO EN MENCIÓN, ADEMÁS DE LAS CARTAS COMPROMISO EMITIDAS POR "EL PROVEEDOR", REFÉRIDAS A LA GARANTÍA DE LOS BIENES, ANEXA A SU COTIZACIÓN PRESENTADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA DE LA CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONTRATO.

CESC/LELG/LKAN*nr.
BASES N° BASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

OCTAVA: DE LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES. LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES SE HARÁ A ENTERA SATISFACCIÓN DE "EL GOBIERNO", CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PEDIDO Y EL ANEXO 1 DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE ENTREGAS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

NOVENA: REPOSICIÓN DE LOS BIENES. "EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A SUSTITUIR LOS BIENES CORRESPONDIENTES QUE HAYA ENTREGADO A "EL GOBIERNO" EN MAL ESTADO, DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA, EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE LE COMUNIQUE LA DEFICIENCIA DE LOS BIENES.

DÉCIMA: DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. "EL PROVEEDOR" QUEDA OBLIGADO, A RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, DE LAS PATENTES Y MARCAS, DE LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PEDIDO DEL PRESENTE CONTRATO, DE LA COTIZACIÓN PRESENTADA, EN CASO DE QUE ESTO NO OCURRIERA, "EL GOBIERNO" PODRÁ HACER EFECTIVA LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

DÉCIMA PRIMERA: DE LAS PENAS CONVENCIONALES. PARA EN CASO DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN EL CASO DE QUE LOS BIENES NO SE ENTREGUEN DE LA MANERA CONVENIDA, SE ESTABLECE COMO PENA CONVENCIONAL UN PORCENTAJE DEL 0.5% SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DÍA DE ATRASO QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA FIJADA PARA LA ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LOS MISMOS A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA TAL EFECTO, (NOMBRE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE), DESCONTARÁ DE LA FACTURA PENDIENTE DE PAGO LA SUMA QUE RESULTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL. ESTA PENA CONVENCIONAL SE ESTIPULA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 72 INCISO N) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA, "EL GOBIERNO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PROPIO CONTRATO.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL GOBIERNO" CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO, LA PENA POR GASTOS FINANCIEROS A FAVOR DE "EL PROVEEDOR" SERÁ DEL 0%. LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

DÉCIMA SEGUNDA: DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO. LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" ESTIPULADAS EN EL CUERPO DEL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL GOBIERNO" Y SIN PERJUICIO DE QUE SE APLIQUEN A "EL PROVEEDOR" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y QUE SE LE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS EN SU CASO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DÉCIMA TERCERA: CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y SIN MÁS TRÁMITE, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN:

1. SI "EL PROVEEDOR" NO ENTREGA LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE USO EN LA (S) FECHA (S) CONVENIDA (S).
2. SI SUSPENDE LA ENTREGA O SE NIEGA A REPONER ALGÚN BIEN FALTANTE O DEFECTUOSO.
3. SI NO ENTREGA LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SIN CAUSA JUSTIFICADA O NO ACATA LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR "EL GOBIERNO".
4. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN LA (S) FECHA (S) DE ENTREGA (S) ESTIPULADAS Y A JUICIO DE "EL GOBIERNO", EL ATRASO PUEDE CAUSARLE PERJUICIOS O CONSECUENCIAS GRAVES.
5. CUANDO LA APLICACIÓN DE LA PENA A QUE SE REFIERE A LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, ALCANCE EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.
6. SI "EL PROVEEDOR" SE DECLARA EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.
7. SI "EL PROVEEDOR" NO OTORGA A "EL GOBIERNO", ASÍ COMO A LAS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE TENGAN FACULTADES PARA INTERVENIR, LAS FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES.
8. CUANDO SE COMPRUEBE QUE "EL PROVEEDOR" NO HAYA MANIFESTADO LA VERDAD SOBRE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ORIGEN DE ESTE CONTRATO.

CESE/LELG/KAN*nar
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

9. EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL PROVEEDOR" DE CUALQUIER OTRA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO O SUS ANEXOS, DE LAS LEYES Y DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS APLICABLES A ESTE CONTRATO. DÉCIMA CUARTA: DE LA SUJECCIÓN DE LAS PARTES. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO, A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) VIGENTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DEMÁS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SEAN APLICABLES EN CUANTO AL FONDO Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA MISMA. DÉCIMA QUINTA: DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN; CON RELACIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. POR LO TANTO, LAS PARTES RENUNCIAN A LA JURISDICCIÓN QUE POR MOTIVO DE DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA LES CORRESPONDA. LEÍDO QUE FUE EL PRÉSENTE CONTRATO POR LAS PARTES, LO RATIFICAN, CONOCIENDO SUS ALCANCES LEGALES Y SE FIRMA EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE MORELIA, CAPITAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A LOS XXX DÍAS DEL MES DE XXXX DEL AÑO XXXX.

POR "EL GOBIERNO"
(TITULAR)
(NOMBRAMIENTO)

POR "EL PROVEEDOR"
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL)
(CARGO QUE OSTENTA) DE LA (EMPRESA)



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

DOCUMENTO 1
ESCRITO DE LA OFERTA TÉCNICA

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

(Nombre de la persona física o representante legal) de la empresa (nombre de la empresa), de conformidad con las Bases del procedimiento por Licitación Pública Electrónica N° SASESP-EM-LP-000/2023 para la adquisición de (VESTUARIO Y UNIFORMES), que celebrará ese Subcomité de Adquisiciones, a su digno cargo el día 00 de mes del presente año, expongo: la empresa que represento se compromete, en caso de que se le adjudique el contrato respectivo, a suministrar los siguientes bienes:

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de los bienes
			Descripción detallada incluyendo marca y modelo (o en su defecto especificar sin marca y/o modelo en caso de aplicar).

La empresa declara que:

1. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse al suministro de los bienes objeto de este procedimiento.
2. Conoce y se compromete a acatar las disposiciones para el suministro de los bienes, contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento; así como, lo establecido en las Bases del procedimiento y en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases.
3. Conoce las especificaciones de los bienes materia de este procedimiento, así como el lugar donde se entregarán y si fuese necesario, previo acuerdo con la solicitante, está dispuesto a entregar los bienes en el lugar que se le indique, por lo que se formula esta proposición en plena conciencia y conformidad de todas las circunstancias mencionadas.
4. Tiene capacidad de respuesta, para hacer frente al suministro de los bienes, conforme a lo indicado en las Bases concursales del procedimiento.
5. Nos comprometemos a garantizar la entrega de los bienes conforme a la descripción de las Bases concursales del presente procedimiento.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

(En papel membretado del proveedor participante)

DOCUMENTO 2
ESCRITO DE LA OFERTA ECONÓMICA

Lugar y fecha:

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE
MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE

El suscrito (nombre del representante legal de la empresa) en representación de (nombre de la empresa), de conformidad con las Bases del procedimiento por Licitación Pública Electrónica N° SASESP-EM-LP-000/2023, para la adquisición de: (VESTUARIO Y UNIFORMES), que celebrará ese Subcomité de Adquisiciones a su digno cargo el día 00 de mes del presente año, la empresa que represento;

PROPONE:

Suministrar mediante el contrato respectivo los siguientes bienes:

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Costo Unitario	Importe
			Breve descripción incluyendo marca y modelo (o en su defecto especificar sin marca y modelo en caso de aplicar)	Para el caso de los centavos se deberán escribir sólo dos dígitos.	
				Subtotal	
				Impuestos aplicables	
				Total	

De acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad que para este objeto dio a conocer oportunamente el Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, conforme a los conceptos y a los precios unitarios contenidos en la cotización y a las condiciones ofrecidas en nuestra proposición técnica.

QUE DECLARA:

1. Conoce y acata las disposiciones para el suministro de los bienes contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble (SIC) del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento; así como, lo establecido en las Bases concursales del procedimiento y en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases.
2. Tener capacidad de respuesta para hacer frente al suministro de los bienes, conforme a lo indicado en el Anexo N° 1 de las Bases concursales del procedimiento.
3. Que para el caso de que le sea adjudicado el contrato acredita como representante y responsable directo de la ejecución correcta del mismo al C. _____.
4. Que conoce las especificaciones de los bienes materia de este procedimiento de adquisición, así como el lugar donde se entregarán y si fuese necesario, previo acuerdo con la solicitante, está dispuesto a realizar la entrega de

CESC/LELGA/KAN*^{nar.}
BASES N° SASESP-EM-LP-046/2023

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal
de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

los bienes en el lugar que se le indique, por lo que se formula esta proposición en plena conciencia y conformidad de todas las circunstancias mencionadas.

5. Que el monto de la propuesta, sin incluir los impuestos que resultan aplicables es por la cantidad de \$ _____ (_____/100 M.N.) derivado de la cotización de _____ partidas (N° de partidas cotizadas).
6. Que el suministro de los bienes cotizados, se efectuará conforme a la descripción contenida en las Bases concursales del procedimiento y en el Acta de Junta de Aclaraciones a las Bases.
7. Que se compromete a firmar el contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de emisión del fallo.

AUTORIZA:

Qué en caso, de que le sea adjudicado el contrato y no firme o no presente la fianza estipulada dentro del plazo fijado, la convocante tendrá derecho a rescindirlo por los daños y perjuicios que dichas faltas de cumplimiento le ocasionen.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA, CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA
Y RAZÓN SOCIAL
(SI SE TRATA DE PERSONA MORAL)

NOMBRE Y FIRMA
(SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA)