



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo



Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2022

LIC. CESAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOCÁN DE OCAMPO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y con fundamento en lo estipulado en el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes muebles e Inmueble (SIC) del estado de Michoacán de Ocampo, así como de los numerales de los numerales 2, 2.1, 7 y 8 de las Bases concursales que rigen el procedimiento. Me permito informar que ya fueron revisadas detalladamente las propuestas técnicas y económicas de los proveedores participantes en la Licitación Pública Electrónica, referente a Vestuario y Uniformes, instaurada bajo el número N° SASESP-EM-LP-057/2022.

Me permito informar que una vez revisadas las muestras presentadas por la empresa **CLOTHES & MORE IS, S.A DE C.V.**, oferta las partidas:

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
única	1	1400	piezas	<p>CAMISA MANGA corta elaborada en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. color blanco. marca: protactic (sin modelo)</p> <p>la camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta.</p> <p>el pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>en la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>en delantero cuenta con ciletilla con seis ojales. la ciletilla se une al cuerpo con respunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>la prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerandos el del pie de cuello).</p>



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>en la unión de hombros cuenta con pespuntos de refuerzo.</p> <p>cada hombro cuenta con una charretera de 40mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). fijada a la prenda del lado de la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>en ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespuntos en maquina recta desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. esta bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>la cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>en delantero superior izquierdo (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo en etiqueta hilada de estrella de siete picos, fijada a la prenda con refil bordado. en el centro cuenta con la leyenda "policía auxiliar michoacán", en la parte superior y el escudo del estado de michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 85mm (+/-8mm) de alto por 85mm (+/-8mm) de ancho para caballero y 65mm (+/-8mm) de alto por 65mm (+/-8mm) de ancho para dama (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo contactel felpa para porta nombres, aplicado con refil bordado, de medidas 100mm (+/-8mm) de ancho por 28mm (+/-8mm) de alto a tono similar al de la tela base (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un contactel felpa, fijado a la prenda con refil bordado. medidas 28mm (+/-8mm) de alto por 100mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en espalda cuenta con corte canesú en dos telas:</p> <p>el canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en el parte inferior confeccionado con pespuntos en maquina recta.</p> <p>el canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespuntos en maquina recta.</p> <p>lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p>
--	--	--	--	--

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "policía auxiliar", medidas 90mm (+/- 5mm) de alto por 270mm (+/- 5mm) de ancho.</p> <p>para el entalle de la prenda, se colocan dos aiforzas en la parte de la espalda inferior.</p> <p>en interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>en sisa cuenta con pespuntos de refuerzo en máquina recta.</p> <p>la manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de México de medidas 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho, fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "México" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>la manga derecha (prenda puesta) cuenta con etiqueta hilada de agrupamiento, con la leyenda "policía auxiliar", fijada con refil bordado, medidas de 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en ruedo manga cuenta con un dobladillo de 20mm (+/-3mm)</p> <p>lleva inserto de tela caída para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.</p> <p>doblado de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.</p> <p>la unión de costados y manga, es sobrehilada con máquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.</p> <p>cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.</p> <p>en cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entreteja.</p>
	2	1400	piezas	<p>pantalón, elaborado en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. en color azul marino. marca: proactico (sin modelo) pantalón de corte recto.</p> <p>cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo más corto de estas piezas con medida 35mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. en la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>cuenta con siete trabas repartidas en el contorno de la pretina de 30mm (+/-5mm) de ancho con pespuntos al filo en ambos laterales y presillas para mayor resistencia de la prenda.</p> <p>al interior de cintura cuenta con pretina siliconada con sistema ajustable para mayor comodidad del usuario.</p> <p>el pantalón cierra por medio de un broche metálico a presión con cabeza plástica #30 de tono semejante al de la tela y cierre metálico.</p> <p>en la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte sencillo y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>en aletilla interior del tiro lleva una pieza de tela base con ojal, mismo que se abrocha a un botón de pasta # 30 de tono semejante al de la tela.</p> <p>el pantalón cuenta con dos bolsas en costados superiores; la abertura de la bolsa cuenta con pespuntos de refuerzo y dos</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la entrada de la bolsa.</p> <p>en la parte trasera se ubican dos bolsas de vivos con presillas de refuerzo al inicio y final de la abertura, cierran por medio de un botón de pasta #24 de tono semejante al de la tela base y una traba de la tela principal.</p> <p>en trasero derecho (prenda puesta) cuenta con una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados de la abertura.</p> <p>en el interior trasero cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela.</p> <p>lleva costura overlock en ruedo de piernas con hilos de tono semejante al de la tela.</p>
	3	1400	piezas	<p>kepí con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliéster, color azul marino. marca: protactic (sin modelo)</p> <p>cuenta con visera semicurva de material plástico forrada en la parte superior de charol color negro y la parte inferior de material sintético, con medidas de 55mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>la parte de la estructura del kepí que embona en la cabeza, esta elaborada de material plástico, en la circunferencia parte interior se fija tela acolchada que permite un ajuste comodo a la cabeza, lleva una carrillera ajustable de material con acabado tipo charol color negro de 17mm (+/- 5mm) de ancho, sujeta a los costados del kepí con remaches metálicos (uno a cada lado).</p> <p>la parte superior del kepí, lleva varilla de plástico flexible de 15mm (+/- 5mm) de ancho, para dar forma a la copa. en la parte frontal superior (al interior) cuenta con una pieza de plástico rígido para mantener la forma. en ambos costados lleva dos ojillos metálicos de 12mm (+/- 3mm) de diámetro para ventilación.</p> <p>en la parte frontal parte externa cuenta con aplicación tpu (poliuretano termoplástico) metalizado estrella de siete picos, en el centro, cuenta con la leyenda "policía auxiliar michoacán" y el escudo del estado de michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>en la parte interna de la copa lleva forro y se agrega transfer de talla.</p>
	4	1400	par	<p>zapato elaborado en piel resistente al desgarró, con suela anti-derrapante, en color negro. marca: protactic (sin modelo)</p> <p>los laterales del calzado cuentan con material textil de alta resistencia, en el contorno del tobillo cuenta con espuma en el interior para mayor comodidad.</p> <p>como parte del diseño en la parte exterior del talón y los costados del calzado cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con pespuntos dobles.</p> <p>cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario.</p> <p>cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior.</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta. al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p> <p>el área de ojillos cuenta con una pieza de piel fijada con pespuntos dobles. cuenta con 10 ojillos metálicos (5 a cada lado) de 10mm (+/-3mm) de diámetro.</p> <p>cuenta con agujeta de cordón tubular, con puntas con recubrimiento plástico para evitar el deshilachado, brindando mayor rendimiento.</p> <p>cuenta con chinele de piel y puntera rígida para mayor protección.</p> <p>cuenta con forro interior de tela de malla suave (exceptuando la chinele).</p> <p>lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética.suela elaborada con insertos de eva. resistente a la abrasión y anti derrapante en piso seco y mojado (no vitropiso). la base de la suela cuenta con grabado de canales con separaciones entre si para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. en la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>calzado confeccionado con hilo a tono semejante al del material base</p>
	5	100	piezas	<p>pantalón comando elaborado en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón, en color azul marino. marca: protactic (sin modelo)</p> <p>cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo mas corto de estas piezas con medida 31mm (+/-10mm) de ancho, permitiendo el ajuste del elástico. en la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>en pretina lleva cuatro trabas de 43 mm (+/-5mm) de ancho (dos al frente y dos atrás) y una de 24 mm (+/-5mm) de ancho (en centro trasera). todas llevan doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas y presillas en cada esquina.</p> <p>el pantalón cierra por medio de un broche a presión metálico con cabeza plástica # 30 a tono semejante al de la tela base y cierre metálico #5.</p> <p>en la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte doble de 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>en la aletilla interior del tiro lleva un ojal y botón de pasta # 30 a tono semejante al de la tela base como refuerzo.</p> <p>el pantalón cuenta con dos bolsas diagonales en los laterales superiores, las cuales cuentan con doble pespunte en la entrada de bolsa. armadas internamente con tela calada, llevan refuerzos de tela en la parte inferior de la entrada de bolsa fijado con pespuntos al filo. cuenta con dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la abertura bolsa.</p> <p>en frente derecho (prenda puesta) cuenta con bolsa de vivo reforzado con presillas a los costados.</p>

Al contestar este oficio, cifense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>en costados, lleva dos bolsos de cargo con tapa de cartera, las bolsas cuentan con fuelle en un costado y dos tabloncillos en la parte frontal para dar mayor amplitud. las bolsas cuentan con pespuntos dobles con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas en costados y parte inferior y en contorno de la cartera. cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5 mm) de ancho de tono semejante al de la tela base, fijado con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "x" al centro.</p> <p>lleva un refuerzo de la misma tela principal en delantero a la altura de las rodillas, fijado con doble pespunte con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas. por la parte interna del pantalón, en la unión inferior del corte, cuenta con una abertura horizontal que permite introducir rodillera para mayor protección.</p> <p>en los costados del pantalón cuenta con pespunte doble con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas. cuenta con dos bolsos traseros de vivo con tapa cartera, la cuales llevan doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas en laterales y parte inferior, los vivos llevan presillas a los costados. cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/- 5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "x" al centro</p> <p>en la parte trasera lleva un refuerzo de la misma tela principal el cual esta fijado con doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>en pretina interior trasera cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela.</p> <p>cuenta con dobladillo en piernas de medida 20mm (+/- 8mm) confeccionado con pespunte sencillo.</p> <p>prenda confeccionada con pespuntos dobles y sencilla, costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. confeccionada con hilos de tono semejante al de la tela base en máquina recta y overlock</p>
	6	100	piezas	<p>gorra tipo beisbolera con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliéster. en color azul marino.</p> <p>marca: protactic (sin modelo)</p> <p>cuenta con visera semi curva farrada de tela principal, con medidas de 70mm (+/-5mm) de largo x 185 mm (+/-10mm) de ancho. la visera esta unida a la estructura de la gorra con máquina recta. lleva costuras sobre la visera.</p> <p>estructura elaborada de seis gajos en forma de triángulo, unidos con pespunte. la unión de los gajos frontales con medida de 164mm (+/-10mm) de largo. en la parte media superior de cada gajo lleva un ojillo para ventilación bordado con hilo a tono similar al de la tela base.</p> <p>como parte del diseño en el área superior de la gorra se coloca un botón farrado con tela principal de 14mm (+/-3mm) de diámetro.</p> <p>en la parte frontal de la gorra cuenta con aplicación tpu (poliuretano termoplástico) metalizado estrella de siete picos, en el centro cuenta con la leyenda en la parte superior "policia"</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>auxiliar Michoacán" en tres renglones y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho. los dos gajos traseros llevan un corte que forma una abertura curva para dar amplitud, por la parte interna de la abertura lleva bias, fijado con pespuntos al filo en maquina recta. en la parte trasera inferior de la gorra cuenta con dos bandas de ajuste elaboradas de la misma tela principal, una con contactel felpa y otra con contactel gancho de 20mm (+/-5mm) de ancho para ajustar fácilmente en la cabeza. el contactel está fijado a las bandas con pespunte al filo con maquina recta. las bandas están unidas a la estructura de la gorra.</p> <p>en el interior de los dos gajos frontales cuenta con refuerzo para dar mayor estructura a la gorra.</p> <p>en interior de la gorra se coloca tapa costura sobre la unión de gajos de medida 13mm (+/-3mm) de ancho. fijado con pespuntos al filo en maquina recta.</p> <p>en la circunferencia interior del ruedo de la gorra cuenta con una banda absorbente, para brindar mayor confort. fijada a la estructura de la gorra por medio de pespuntos en maquina recta, cuenta con dobladillo superior y terminado en limpio para mejor presentación.</p>
	7	100	par	<p>botín táctico fabricado en piel 100% de 1.8mm (+/-1mm) de espesor, el cual proporciona impermeabilidad y resistencia al desgarrar. con acabado natural y suela anti-derrapante, color negro.</p> <p>marca: proactic (sin modelo)</p> <p>bota elaborada con horma y construcción de montado/ pegado.</p> <p>cuenta con bullón de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior de 15mm (+/-5mm) de espesor. con diseño ergonómico para proporcionar confort.</p> <p>el tubo de la bota cuenta con laterales de material textil de alta resistencia, cuenta con espuma en el interior para mayor soporte. el tubo cuenta con una altura de 160mm (+/-10mm), medida tomada desde el borde del tacón y hasta el bullón en recto. como parte del diseño en la parte exterior cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con costuras dobles y triples.</p> <p>en la parte lateral interna del tubo de la bota (calzado puesto) cuenta con un cierre para facilitar la colocación del calzado, fijado con pespuntos dobles. en la parte interna del cierre cuenta con una aletilla de material sintético para evitar las roses. en la parte superior del cierre lleva una pieza de la misma piel principal con contactel felpa fijado con pespunte al filo, este se acopla con el contactel gancho del tubo de la bota, esta pieza cubre el carro del cierre. lleva un ojillo metálico de drenado de 11mm (+/-3mm) de diámetro, ubicado a un costado del cierre (parte inferior).</p> <p>cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia y acojinamiento de espuma en el interior. lleva un inserto de la misma piel principal en el parte superior exterior fijado con pespunte sencillo. debajo de este inserto cuenta</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta, al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p> <p>en el área de herrajes cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, fijados con pespuntos dobles y sencillo, cuenta con 8 ojillos metálicos de 11mm (+/-3mm) de diámetro (4 a cada lado de la parte inferior del área de herrajes), 2 argollas en forma "d" remachadas (1 a cada lado) y 4 ganchos remachados (2 a cada lado en la parte superior del área de herrajes), como parte del diseño en la parte inferior de las argollas en forma de "d" cuenta con un corte en forma de muesca.</p> <p>cuenta con agujeta de cordón, con puntas de plástico al final que evitan el deshilado, brindando mayor rendimiento.</p> <p>cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario.</p> <p>posee chinela de la misma piel principal, con puntera de material rígido, la cual proporciona mayor seguridad al usuario.</p> <p>tubo de la bota y lengüeta cuentan con forro de tela de malla, transpirable y resistente al desgarró (exceptuando la chinela).</p> <p>lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética.</p> <p>suela elaborada con insertos de eva, resistente a la abrasión y anti derrapante en piso seco y mojado (no vitropiso), la base de la suela cuenta con grabado de canaletas con separaciones entre si para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. en la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>calzado confeccionado con hilo de color semejante al de los materiales base.</p>
	8	1400	piezas	<p>CAMISA MANGA LARGA elaborada en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. color azul marino. marca: protectic (sin modelo)</p> <p>la camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con maquina recta.</p> <p>el pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>en la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>en delantero cuenta con aletilla con seis ojales, la aletilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>la prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerando el del pie de cuello).</p> <p>en la unión de hombros cuenta con pespuntos de refuerzo. cada hombro cuenta con una charretera de 42mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionado con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>3mm). fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>en ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespunte en maquina recta desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. esta bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>la cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>en delantero superior izquierdo (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo en etiqueta hilada de estrella de siete picos, fijada a la prenda con refill bordado. en el centro cuenta con la leyenda "policia auxiliar michoacán", en la parte superior y el escudo del estado de michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 85mm (+/-8mm) de alto por 85mm (+/-8mm) de ancho para caballero y 65mm (+/-8mm) de alto por 65mm (+/-8mm) de ancho para dama (medidas tomadas con refill bordado).</p> <p>en delantero superior derecho (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo contactel felpa para porta nombres, aplicado con refill bordado, de medidas 100mm (+/-8mm) de ancho por 28mm (+/-8mm) de alto a tono similar al de la tela base (medidas tomadas con refill bordado).</p> <p>en delantero superior derecho, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un contactel felpa, fijado a la prenda con refill bordado. medidas 28mm (+/-8mm) de alto por 100mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refill bordado).</p> <p>en espalda cuenta con corte canesú en dos telas: el canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en el parte inferior confeccionado con pespunte en maquina recta. el canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespunte en maquina recta.</p> <p>lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "policia auxiliar", medidas 90mm (+/-5mm) de alto por 270mm (+/-5mm) de ancho.</p>
--	--	--	--	--

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

				<p>Oficina</p> <p>No. de oficio para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior. DGPA/2558/2022.</p> <p>Expediente en interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>Asunto: Dictamen técnico en sisa cuenta con pespunte de refuerzo en máquina recta.</p> <p>la manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de México de 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "México" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>la manga derecha (prenda puesta) cuenta con etiqueta hilada de agrupamiento, con la leyenda "policía auxiliar". fijada con refil bordado. medidas de 76 mm (+/-8mm) alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>puño de manga confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cuenta con aletilla de 33mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta con presilla de refuerzo, se colocan dos botones de pasta a tono semejante al de la tela base #20, uno en puño y otro en aletilla.</p> <p>lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.</p> <p>doblado de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.</p> <p>la unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.</p> <p>cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.</p> <p>en cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.</p>
--	--	--	--	--

De la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la documentación de su propuesta técnica, las muestras presentadas se dictaminaron lo siguiente:

CUMPLE TÉCNICAMENTE CON TODAS LAS PARTIDAS SOLICITADAS Y ECONOMICAMENTE

La empresa Me permito informar que una vez revisadas las muestras presentadas por la empresa CALZADOS CONGRIO, S.A. DE C.V., oferta las partidas:

Al contestar este oficio, cifense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

PARTIDA	CONS.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LO BIENES
única	1	1400	pieza	<p>camisa manga corta elaborada en tela tip stop 85% poliéster - 35% algodón. color blanco. Expediente</p> <p>la camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta. Asunto: Dictamen técnico</p> <p>el pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>en la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>en delantero cuenta con aletilla con seis ojales. la aletilla se une al cuerpo con respunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>la prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerandos el del pie de cuello).</p> <p>en la unión de hombros cuenta con respuntes de refuerzo.</p> <p>cada hombro cuenta con una charretera de 40mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con respunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>en ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva respuntes en máquina recta desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. esta bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con respunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan respunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en máquina recta con respuntes al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. como parte del diseño la bolsa cuenta con respunte doble en la parte frontal.</p> <p>la cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>en delantero superior izquierdo (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo en etiqueta hilada de estrella de siete picos, fijada a la prenda con refil bordado. en el centro cuenta con la leyenda "policía auxiliar Michoacán"; en la parte superior y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 85mm (+/-8mm) de alto por 85mm (+/-8mm) de ancho para caballero y 65mm (+/- 8mm) de alto por 65mm (+/- 8mm) de ancho para dama (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo contactel felpa para porta nombres, aplicado con refil bordado, de medidas 100mm (+/-8mm) de ancho por 28mm (+/-8mm) de alto a tono similar al de la tela base (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un contactel felpa, fijado a la prenda con refil bordado. medidas 28mm (+/-8mm) de alto por 100mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en espalda cuenta con corte canesú en dos telas:</p> <p>el canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en el parte inferior confeccionado con respuntes en máquina recta.</p> <p>el canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con respuntes en máquina recta.</p> <p>lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda</p>


Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

			<p>"policía auxiliar". medida 300mm (+/- 5mm) de alto por 270mm (+/- 5mm) de ancho. para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior. en interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transferido. Asunto: Dictamen técnico en sisa cuenta con pespuntos de refuerzo en máquina recta. la manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de México de medidas 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho, fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "méxico" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado). la manga derecha (prenda puesta) cuenta con etiqueta hilada de agrupamiento, con la leyenda "policía auxiliar", fijada con refil bordado. medidas de 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado). en ruedo manga cuenta con un dobladillo de 20mm (+/-3mm) lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo. dobladillo de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio. la unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base. cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar. en cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	2	1400	<p>pantalón, elaborado en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. en color azul marino. pantalón de corte recto. cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo más corto de estas piezas con medida 35mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. en la parte interna el elástico se fija a la pretina. cuenta con siete trabas repartidas en el contorno de la pretina de 30mm (+/-5mm) de ancho con pespuntos al filo en ambos laterales y presillas para mayor resistencia de la prenda. al interior de cintura cuenta con pretina siliconada con sistema ajustable para mayor comodidad del usuario. el pantalón cierra por medio de un broche metálico a presión con cabeza plástica #30 de tono semejante al de la tela y cierre metálico. en la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte sencillo y dos presillas para mayor resistencia. en aletilla interior del tiro lleva una pieza de tela base con ojal, mismo que se abrocha a un botón de pasta # 30 de tono semejante al de la tela. el pantalón cuenta con dos bolsas en costados superiores; la abertura de la bolsa cuenta con pespuntos de refuerzo y dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la entrada de la bolsa. en la parte trasera se ubican dos bolsas de vivos con presillas de refuerzo al inicio y final de la abertura, cierran por medio de un botón de pasta #24 de tono semejante al de la tela base y una traba de la tela principal. en trasero derecho (prenda puesta) cuenta con una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados de la abertura.</p> <p style="text-align: center;">piezo</p>




Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

				<p>en el interior trasero cuenta con etiqueta de talla en transfer. interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela. No. de oficio DGP/2558/2022</p> <p>lleva costura overlock en ruedo de piernas con hilos de tono semejante al de la tela.</p> <p>Expediente</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <p>Dic</p>  </div>
3	1400	pieza		<p>kepi con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliéster, color azul marino. cuenta con visera semicurva de material plástico forrada en la parte superior de charol color negro y la parte inferior de material sintético, con medidas de 55mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>la parte de la estructura del kepi que embona en la cabeza, está elaborada de material plástico, en la circunferencia parte interior se fija tela acolchada que permite un ajuste cómodo a la cabeza, lleva una carrillera ajustable de material con acabado tipo charol color negro de 17mm (+/-5mm) de ancho; sujeta a los costados del kepi con remaches metálicos (uno a cada lado).</p> <p>la parte superior del kepi, lleva varilla de plástico flexible de 15mm (+/-5mm) de ancho, para dar forma a la copa. en la parte frontal superior (al interior) cuenta una pieza de plástico rígido para mantener la forma. en ambos costados lleva dos ojillos metálicos de 12mm (+/- 3mm) de diámetro para ventilación.</p> <p>en la parte frontal parte externa cuenta con aplicación tpu (poliuretano termoplástico) metalizado estrella de siete picos, en el centro cuenta con la leyenda "policía auxiliar Michoacán" y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>en la parte interna de la copa lleva forro y se agrega transfer de talla.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
4	1400	par		<p>zapato elaborado en piel resistente al desgarro, con suela anti-derrapante, en color negro.</p> <p>los laterales del calzado cuentan con material textil de alta resistencia, en el contorno del tobillo cuenta con espuma en el interior para mayor comodidad.</p> <p>como parte del diseño en la parte exterior del talón y los costados del calzado cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con pespunte doble.</p> <p>cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario.</p> <p>cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior. debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta. al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

				<p>Oficina el área de ojillos cuenta con una pieza de piel fiada con respuntes dobles. cuenta con 10 ojillos metálicos (ojo a cada lado) de 10mm (+/-3mm) de diámetro.</p> <p>Expediente cuenta con agujeta de cordón tubular, con puntas con recubrimiento plástico para evitar el desfilachado, brindar mayor confort.</p> <p>Distancia cuenta con chinela de piel y puntera rígida para mayor protección, cuenta con forro interior de tela de malla suave (exceptuando la chinela), lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética. Suela elaborada con insertos de eva. resistente a la abrasión y anti derrapante en piso seco y mojado (no vitropiso). la base de la suela cuenta con grabado de canales con separaciones entre sí para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. en la parte delantera y trasera cuenta con costura. calzado confeccionado con hilo a tono semejante al del material base</p> 
5	100	pieza		<p>pantalón comando elaborado en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón, en color azul marino.</p> <p>cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo más corto de estas piezas con medida 31mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. en la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>en pretina lleva cuatro trabas de 43 mm (+/-5mm) de ancho (dos al frente y dos atrás) y una de 24 mm (+/-5mm) de ancho (en centro trasero). todas llevan doble respunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas y presillas en cada esquina.</p> <p>el pantalón cierra por medio de un broche a presión metálico con cabeza plástica # 30 a tono semejante al de la tela base y cierre metálico #5.</p> <p>en la tapa del cierre (bragueta) lleva respunte doble de 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>en la aletilla interior del tiro lleva un ojal y botón de pasta # 30 a tono semejante al de la tela base como refuerzo.</p> <p>el pantalón cuenta con dos bolsas diagonales en los laterales superiores, las cuales cuentan con doble respunte en la entrada de bolsa. armadas internamente con tela calada, llevan refuerzos de tela en la parte inferior de la entrada de bolsa fijado con respuntes al filo. cuenta con dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la abertura bolsa.</p> <p>en frente derecho (prenda puesta) cuenta con bolsa de vivo reforzado con presillas a los costados.</p> <p>en costados, lleva dos bolsas de cargo con tapa de cartera, las bolsas cuentan con fuelle en un costado y dos tablonetes en la parte frontal para dar mayor amplitud. las bolsas cuentan con respuntes dobles con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas en costados y parte inferior y en contorno de la cartera. cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5 mm) de ancho de tono semejante al de la tela base, fijado</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

			<p>con respuntes a Oficina el contorno y en forma de "x" al centro.</p> <p>lleva un refuerzo de la misma tela principal en delantero a la altura de las rodillas, fijado con doble respunte con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas. por la parte interna del pantalón, en la unión inferior del corte, cuenta con una cinta horizontal que permite introducir rodillera para mayor protección.</p> <p>en los costados del pantalón cuenta con respunte doble con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>cuenta con dos bolsas traseras de vivo con tapa cartera, la cuales llevan doble respunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas en laterales y parte inferior, los vivos llevan presillas a los costados. cierran por medio de dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/- 5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado con respuntes al filo en el contorno y en forma de "x" al centro</p> <p>en la parte trasera lleva un refuerzo de la misma tela principal el cual está fijado con doble respunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>en pretina interior trasera cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entre tela.</p> <p>cuenta con dobladillo en piernas de medida 20mm (+/-8mm) confeccionado con respunte sencillo.</p> <p>prenda confeccionada con respuntes dobles y sencillo, costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. confeccionada con hilos de tono semejante al de la tela base en máquina recta y overlock.</p> <div data-bbox="722 1113 1364 1417" data-label="Image"> </div>
6	100	pieza	<p>gorra tipo beisbolera con diseño ergonómico elaborada en tela 100% poliéster. en color azul marino.</p> <p>cuenta con visera semi curva forrada de tela principal, con medidas de 70mm (+/-5mm) de largo (medida en grafico a) x 185 mm (+/-10mm) de ancho (medida en grafico b). la visera está unida a la estructura de la gorra con máquina recta. lleva costuras sobre la visera.</p> <p>estructura elaborada de seis gajos en forma de triángulo, unidos con respunte. la unión de los gajos frontales con medida de 164mm (+/-10mm) de largo (medida en grafico c). en la parte media superior de cada gajo lleva un ojillo para ventilación bordado con hilo a tono similar al de la tela base.</p> <p>como parte del diseño en el área superior de la gorra se coloca un botón forrado con tela principal de 14mm (+/-3mm) de diámetro (medida en grafico d).</p> <p>en la parte frontal de la gorra cuenta con aplicación tpu (poliuretano</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

			<p>termoplástico) metalizada. Centro de siete picos, en el centro cuenta con la leyenda en la parte superior "Policía Auxiliar Michoacán" en tres renglones y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de espesor y 65mm (+/-5mm) de ancho. los dos gajos traseros llevan un corte que forma una abertura curva para dar amplitud, por la parte interna de la abertura lleva bies, fijado con respuntes al filo en maquina recta.</p> <p>en la parte trasera inferior de la gorra cuenta con dos bandas de ajuste elaboradas de la misma tela principal, una con contactel felpa y otra con contactel gancho de 20mm (+/-5mm) de ancho para ajustar fácilmente en la cabeza. el contactel está fijado a las bandas con respunte al filo con maquina recta. las bandas están unidas a la estructura de la gorra.</p> <p>en el interior de los dos gajos frontales cuenta con refuerzo para dar mayor estructura a la gorra.</p> <p>en interior de la gorra se coloca tapa costura sobre la unión de gajos de medida 13mm (+/-3mm) de ancho. fijado con respuntes al filo en maquina recta.</p> <p>en la circunferencia interior del ruedo de la gorra cuenta con una banda absorbente, para brindar mayor confort. fijada a la estructura de la gorra por medio de respuntes en maquina recta, cuenta con dobladillo superior y terminado en limpio para mejor presentación</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	7	100	<p>botín táctico fabricado en piel 100% de 1.8mm (+/-1mm) de espesor, el cual proporciona impermeabilidad y resistencia al desgarró. con acabado natural y suela anti-derrapante, color negro.</p> <p>bota elaborada con horma ee y construcción de montado/ pegado. cuenta con bullón de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior de 15mm (+/-5mm) de espesor. con diseño ergonómico para proporcionar confort.</p> <p>el tubo de la bota cuenta con laterales de material textil de alta resistencia, cuenta con espuma en el interior para mayor soporte. el tubo cuenta con una altura de 160mm (+/-10mm), medida tomada desde el borde del tacón y hasta el bullón en recto (medida en gráfico a). como parte del diseño en la parte exterior cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con costuras dobles y triples.</p> <p>en la parte lateral interna del tubo de la bota (cazado puesto) cuenta con un cierre para facilitar la colocación del calzado, fijado con respuntes dobles. en la parte interna del cierre cuenta con una alefilla de material sintético para evitar los rosés. en la parte superior del cierre lleva una pieza de la misma piel principal con contactel felpa fijado con respunte al filo, este se acopla con el contactel gancho del tubo de la bota, esta pieza cubre el carro del cierre. lleva un ojillo metálico de drenado de 11mm (+/-3mm) de diámetro, ubicado a un costado del cierre (parte inferior).</p> <p>cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia y acojinamiento de espuma en el interior. lleva un inserto de la misma piel principal en el parte superior exterior fijado con respunte sencillo. debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta. al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p> <p>en el área de herrajes cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, fijados con respuntes dobles y sencillo. cuenta con 8 ojillos metálicos de 11mm (+/-3mm) de diámetro (4 a cada lado de la parte inferior del área de herrajes), 2 argollas en forma "d" remachadas (1 a cada</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

				<p>lado) y 4 ganchos remachados (2 a cada lado en la parte superior del área de herrajes), como parte del diseño en la parte inferior de las argollas en forma de "d" cuenta con un cordón con puntas de plástico al final que evitan el deshilado, brindando mayor rendimiento.</p> <p>cuenta con refuerzo de material rígido en la parte superior para protección del usuario.</p> <p>posee chinela de la misma piel principal, con puntera de material rígido, la cual proporciona mayor seguridad al usuario.</p> <p>tubo de la bota y lengüeta cuentan con forro de tela de malla, transpirable y resistente al desgarro (exceptuando la chinela).</p> <p>lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética.</p> <p>suela elaborada con insertos de eva. resistente a la abrasión y anti derrapante en piso seco y mojado (no vitropiso). la base de la suela cuenta con grabado de canaletas con separaciones entre sí para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. en la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>calzado confeccionado con hilo de color semejante al de los materiales base.</p> 
	8	1400	pieza	<p>camisa manga larga elaborada en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. color azul marino.</p> <p>la camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con maquina recta.</p> <p>el pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>en la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>en delantero cuenta con alefilla con seis ojales. la alefilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>la prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (seis considerando el del pie de cuello).</p> <p>en la unión de hombros cuenta con pespunte de refuerzo.</p> <p>cada hombro cuenta con una charretera de 42mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>en ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespunte en maquina recta desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. esta bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base.</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

fijado en maquina recta con prespuntos al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. No de oficio DGPA/2558/2022

la cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas. Asunto: Dictamen técnico

en delantero superior izquierdo (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo en etiqueta hilada de estrella de siete picos, fijada a la prenda con refil bordado. en el centro cuenta con la leyenda "policía auxiliar Michoacán", en la parte superior y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 85mm (+/-8mm) de alto por 85mm (+/-8mm) de ancho para caballero y 65mm (+/- 8mm) de alto por 65mm (+/- 8mm) de ancho para dama (medidas tomadas con refil bordado).

en delantero superior derecho (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo contactel felpa para porta nombres, aplicado con refil bordado, de medidas 100mm (+/-8mm) de ancho por 28mm (+/-8mm) de alto a tono similar al de la tela base (medidas tomadas con refil bordado).

en delantero superior derecho, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un contactel felpa, fijado a la prenda con refil bordado. medidas 28mm (+/-8mm) de alto por 100mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).

en espalda cuenta con corte canesú en dos telas:
el canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en el parte inferior confeccionado con pespuntos en maquina recta.
el canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespuntos en maquina recta.
lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.
centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "policía auxiliar". medidas 90mm (+/- 5mm) de alto por 270mm (+/- 5mm) de ancho.

para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior.

en interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.

en sisa cuenta con pespuntos de refuerzo en máquina recta.

la manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de México de 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "México" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).

la manga derecha (prenda puesta) cuenta con etiqueta hilada de agrupamiento, con la leyenda "policía auxiliar". fijada con refil bordado. medidas de 76 mm (+/-8mm) alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).

puño de manga confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cuenta con aletilla de 33mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta con presilla de refuerzo. se colocan dos botones de pasta a tono semejante al de la tela base #20, uno en puño y otro en aletilla.

lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.

doblado de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.

la unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.

cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL


en cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto:

Di



De la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la documentación de su propuesta técnica, las muestras presentadas se dictaminaron lo siguiente:

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE Y ECONOMICAMENTE

Me permito informar que una vez revisadas las muestras presentadas por la empresa JAGEN COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. oferta las partidas:

PARTIDA	CONSECUTIVO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
única	1	1400	pieza	<p>camisa manga corta, marca: jagen, modelo: cmc/01, elaborada en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. color blanco.</p> <p>la camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con máquina recta.</p> <p>el pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>en la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>en delantero cuenta con aletilla con seis ojales. la aletilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>la prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerando el del pie de cuello).</p> <p>en la unión de hombros cuenta con pespuntos de refuerzo.</p> <p>cada hombro cuenta con una charretera de 40mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>en ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespuntos en maquina recta desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. esta bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO


Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>la cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>en delantero superior izquierdo (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo en etiqueta hilada de estrella de siete picos, fijada a la prenda con refil bordado. en el centro cuenta con la leyenda "policía auxiliar Michoacán", en la parte superior y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 85mm (+/-8mm) de alto por 85mm (+/-8mm) de ancho para caballero y 65mm (+/-8mm) de alto por 65mm (+/-8mm) de ancho para dama (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo contactel felpa para porta nombres, aplicado con refil bordado, de medidas 100mm (+/-8mm) de ancho por 28mm (+/-8mm) de alto a tono similar al de la tela base (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho, arriba de la cartera. (prenda puesta), cuenta con un contactel felpa, fijado a la prenda con refil bordado. medidas 28mm (+/-8mm) de alto por 100mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en espalda cuenta con corte canesú en dos telas:</p> <p>el canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en el parte inferior confeccionado con pespuntos en maquina recta.</p>
--	--	--	--	---

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MICHOACÁN



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>el canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespuntos en máquina recta. lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "policía auxiliar". medidas 90mm (+/- 5mm) de alto por 270mm (+/- 5mm) de ancho.</p> <p>para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior.</p> <p>en interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>en sisa cuenta con pespuntos de refuerzo en máquina recta.</p> <p>la manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de México de medidas 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho, fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "México" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>la manga derecha (prenda puesta) cuenta con etiqueta hilada de agrupamiento, con la leyenda "policía auxiliar". fijada con refil bordado. medidas de 76 mm (+/-8mm) de alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en ruedo manga cuenta con un dobladillo de 20mm (+/-3mm)</p> <p>lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo.</p> <p>dobladillo de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio.</p> <p>la unión de costados y manga es sobrehilada con máquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base.</p> <p>cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar.</p> <p>en cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entretela.</p>
--	--	--	--	---

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

única	2	1400	pieza	<p>pantalón marca: jagen, modelo: pcr/01, elaborado en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. en color azulmarino.</p> <p>pantalón de corte recto.</p> <p>cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo mas corto de estas piezas con medida 35mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. en la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>cuenta con siete trabas repartidas en el contorno de la pretina de 30mm (+/-5mm) de ancho con pespuntos al filo en ambos laterales y presillas para mayor resistencia de la prenda.</p> <p>al interior de cintura cuenta con pretina siliconada con sistema ajustable para mayor comodidad del usuario.</p> <p>el pantalón cierra por medio de un broche metálico a presión con cabeza plástica #30 de tono semejante al de la tela y cierre metálico.</p> <p>en la tapa del cierre (bragueta) lleva pespunte sencillo y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>en aletilla interior del tiro lleva una pieza de tela base con ojal, mismo que se abrocha a un botón de pasta # 30 de tono semejante al de la tela.</p> <p>el pantalón cuenta con dos bolsas en costados superiores; la abertura de la bolsa cuenta con pespuntos de refuerzo y dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la entrada de la bolsa.</p> <p>en la parte trasera se ubican dos bolsas de vivos con presillas de refuerzo al inicio y final de la abertura, cierran por medio de un botón de pasta #24 de tono semejante al de la tela base y una traba de la tela principal</p> <p>en trasero derecho (prenda puesta) cuenta con una bolsa de vivo reforzada con presillas a los costados de la abertura.</p> <p>en el interior trasero cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p>
-------	---	------	-------	--

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela. lleva costura overlock en ruedo de piernas con hilos de tono semejante al de la tela
única	3	1400	pieza	<p>kepi con diseño ergonómico, marca: jagen, modelo: kep/01, elaborada en tela 100% poliéster, color azul marino.</p> <p>a. cuenta con visera semicurva de material plástico forrada en la parte superior de charol color negro y la parte inferior de material sintético, con medidas de 55mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>b. la parte de la estructura del kepi que embona en la cabeza, está elaborada de material plástico, en la circunferencia parte interior se fija tela acolchada que permite un ajuste cómodo a la cabeza, lleva una carrillera ajustable de material con acabado tipo charol color negro de 17mm (+/- 5mm) de ancho, sujeta a los costados del kepi con remaches metálicos (uno a cada lado).</p> <p>la parte superior del kepi, lleva varilla de plástico flexible de 15mm (+/- 5mm) de ancho, para dar forma a la copa. en la parte frontal superior (al interior) cuenta una pieza de plástico rígido para mantener la forma. en ambos costados lleva dos ojillos metálicos de 12mm (+/- 3mm) de diámetro para ventilación.</p> <p>en la parte frontal parte externa cuenta con aplicación tpu (poliuretano termoplástico) metalizado estrella de siete picos, en el centro cuenta con la leyenda "policia auxiliar Michoacán" y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>en la parte interna de la copa lleva forro y se agrega transfer de talla.</p>
única	4	1400	par	<p>zapato, marca: jagen, modelo: zap/01, elaborado en piel resistente al desgarró, con suela anti-derrapante, en color negro.</p> <p>los laterales del calzado cuentan con material textil de alta resistencia, en el contorno del tobillo cuenta con espuma en el interior para mayor comodidad. como parte del diseño en la parte exterior del talón y los costados del calzado cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con respuntes dobles.</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario.</p> <p>cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior. debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agüeta. al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p> <p>el área de ojillos cuenta con una pieza de piel fijada con pespuntos dobles. cuenta con 10 ojillos metálicos (5 a cada lado) de 10mm (+/-3mm) de diámetro.</p> <p>cuenta con agüeta de cordón tubular, con puntas con recubrimiento plástico para evitar el deshilachado, brindando mayor rendimiento.</p> <p>cuenta con chinela de piel y puntera rígida para mayor protección.</p> <p>cuenta con forro interior de tela de malla suave (exeptuando la chinela).</p> <p>lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética. Suela elaborada con insertos de eva. resistente a la abrasión y anti derraparte en piso seco y mojado (no vitropiso). la base de la suela cuenta con grabado de canaletas con separaciones entre si para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse.</p> <p>cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado. en la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>calzado confeccionado con hilo a tono semejante al del material base</p>
única	5	100	pieza	<p>pantalón comando, marca: jagen, modelo: pcm/01, elaborado en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón, en color azul marino.</p> <p>cintura con pretina confeccionada de la misma tela principal, compuesta de un sistema de ajuste doble con elástico reforzado ubicado al interior de costados y parte delantera; en la parte delantera exterior cuenta con dos extensores (una a cada lado), el elástico se fija en el extremo más corto de estas piezas con medida 31mm (+/-10mm) de ancho (grafico a), permitiendo el ajuste del elástico. en la parte interna el elástico se fija a la pretina.</p> <p>en pretina lleva cuatro trabas de 43 mm (+/-5mm) de ancho (dos al frente y dos atrás) y una de 24 mm (+/-5mm) de ancho (en centro trasero). todas</p>

Al contestar este oficio, cifense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO


Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>llevan doble respunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas y presillas en cada esquina.</p> <p>el pantalón cierra por medio de un broche a presión metálico con cabeza plástica # 30 a tono semejante al de la tela base y cierre metálico #5.</p> <p>en la tapa del cierre (bragueta) lleva respunte doble de 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas y dos presillas para mayor resistencia.</p> <p>en la aletilla interior del tiro lleva un ojal y botón de pasta # 30 a tono semejante al de la tela base como refuerzo.</p> <p>el pantalón cuenta con dos bolsas diagonales en los laterales superiores, las cuales cuentan con doble respunte en la entrada de bolsa. armadas internamente con tela cañada, llevan refuerzos de tela en la parte inferior de la entrada de bolsa fijado con respuntes al filo. cuenta con dos presillas como refuerzo, una al principio y una al final de la abertura bolsa.</p> <p>en frente derecho (prenda puesta) cuenta con bolsa de vivo reforzado con presillas a los costados. en costados, lleva dos bolsas de cargo con tapa de cartera, las bolsas cuentan con fuelle en un costado y dos tabloncillos en la parte frontal para dar mayor amplitud. las bolsas cuentan con respuntes dobles con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas en costados y parte inferior y en contorno de la cartera. cierran por medio de dos pares de contactel feipa y gancho de 25mm (+/-5 mm) de ancho de tono semejante al de la tela base, fijado con respuntes al filo en el contorno y en forma de "x" al centro.</p> <p>lleva un refuerzo de la misma tela principal en delantero a la altura de las rodillas, fijado con doble respunte con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas por la parte interna del pantalón, en la unión inferior del corte, cuenta con una abertura horizontal que permite introducir rodillera para mayor protección.</p> <p>en los costados del pantalón cuenta con respunte doble con 6mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>cuenta con dos bolsas traseras de vivo con tapa cartera, las cuales llevan doble respunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas en laterales y parte inferior, los vivos llevan presillas a los costados. cierran por medio de dos pares de contactel feipa y gancho de 25mm (+/- 5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado con respuntes al filo en el contorno y en forma de "x" al centro</p>
--	--	--	--	--

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>en la parte trasera lleva un refuerzo de la misma tela principal el cual está fijado con doble pespunte de 6 mm (+/-3mm) de separación entre agujas.</p> <p>en pretina interior trasera cuenta con etiqueta de talla en transfer.</p> <p>interior de pretina, carteras, tapa de cierre, aletilla interna de cierre y vivos llevan entretela.</p> <p>cuenta con dobladillo en piernas de medida 20mm (+/-8mm) confeccionado con pespunte sencillo.</p> <p>prenda confeccionada con pespuntos dobles y sencillo, costuras reforzadas en puntos críticos por medio de presillas. confeccionada con hilos de tono semejante al de la tela base en máquina recta y overlock</p>
única	6	100	pieza	<p>gorra tipo beisbolera con diseño ergonómico, marca: jagen, modelo: gtb/01, elaborada en tela 100% poliéster. en color azul marino.</p> <p>cuenta con visera semi curva forrada de tela principal, con medidas de 70mm (+/-5mm) de largo (medida en grafico a) x 185 mm (+/-10mm) de ancho (medida en grafico b). la visera está unida a la estructura de la gorra con máquina recta. lleva costuras sobre la visera.</p> <p>estructura elaborada de seis gajos en forma de triángulo, unidos con pespunte. la union de los gajos frontales con medida de 164mm (+/-10mm) de largo (medida en grafico c). en la parte media superior de cada gajo lleva un ojillo para ventilación bordado con hilo a tono similar al de la tela base.</p> <p>como parte del diseño en el área superior de la gorra se coloca un botón forrado con tela principal de 14mm (+/-3mm) de diámetro (medida en grafico d).en la parte frontal de la gorra cuenta con aplicación tpu (poliuretano termoplástico) metalizado estrella de siete picos, en el centro cuenta con la leyenda en la parte superior "policía auxiliar Michoacán" en tres renglones y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 65mm (+/-5mm) de alto por 65mm (+/-5mm) de ancho.</p> <p>los dos gajos traseros llevan un corte que forma una abertura curva para dar amplitud, por la parte interna de la abertura lleva bies, fijado con pespuntos al filo en maquina recta.</p> <p>en la parte trasera inferior de la gorra cuenta con dos bandas de ajuste elaboradas de la misma tela principal, una con contactel felpa y otra con contactel gancho de 20mm (+/-5mm) de ancho para ajustar fácilmente en la cabeza. el contactel está fijado a las bandas con pespunte al filo con</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>maquina recta. las bandas están unidas a la estructura de la gorra.</p> <p>en el interior de los dos gajos frontales cuenta con refuerzo para dar mayor estructura a la gorra.</p> <p>en interior de la gorra se coloca tapa costura sobre la unión de gajos de medida 13mm (+/-3mm) de ancho. fijado con pespuntos al filo en maquina recta.</p> <p>en la circunferencia interior del ruedo de la gorra cuenta con una banda absorbente, para brindar mayor confort. fijada a la estructura de la gorra por medio de pespuntos en maquina recta, cuenta con dobladillo superior y terminado en limpio para mejor presentación.</p>
única	7	100	par	<p>bótn táctico, marca: jagen, modelo: bnt/01, fabricado en piel 100% de 1.8mm (+/-1mm) de espesor, el cual proporciona impermeabilidad y resistencia al desgarró. con acabado natural y suela anti-dérraparte, color negro.</p> <p>bota elaborada con horma ee y construcción de montado/ pegado.</p> <p>cuenta con bullón de material textil de alta resistencia, con acojinamiento de espuma en el interior de 15mm (+/-5mm) de espesor. con diseño ergonómico para proporcionar confort.</p> <p>el tubo de la bota cuenta con laterales de material textil de alta resitencia, cuenta con espuma en el interior para mayor soporte. el tubo cuenta con una altura de 160mm (+/-10mm), medida tomada desde el borde del tacón y hasta el bullón en recto (medida en gráfico a). como parte del diseño en la parte exterior cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, estos cortes están fijados con costuras dobles y triples.</p> <p>en la parte lateral interna del tubo de la bota (calzado puesto) cuenta con un cierre para facilitar la colocación del calzado, fijado con pespuntos dobles. en la parte interna del cierre cuenta con una aletilla de material sintético para evitar los roses. en la parte superior del cierre lleva una pieza de la misma piel principal con contactel felpa fijado con pespunte al filo, este se acopla con el contactel gancho del tubo de la bota, esta pieza cubre el carro del cierre. lleva un ojillo metálico de drenado de 11mm (+/-3mm) de diámetro, ubicado a un costado del cierre (parte inferior).</p> <p>cuenta con lengüeta elaborada de material textil de alta resistencia y acojinamiento de espuma en</p>

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>el interior. lleva un inserto de la misma piel principal en el parte superior exterior fijado con pespunte sencillo. debajo de este inserto cuenta con una traba de cinta de 10mm (+/-3mm) de ancho para mejor ajuste de la agujeta. al interior de la lengüeta cuenta con etiqueta con información de talla.</p> <p>en el área de herrajes cuenta con cortes elaborados de la misma piel principal, fijados con pespuntos dobles y sencillo. cuenta con 8 ojillos metálicos de 11mm (+/-3mm) de diámetro (4 a cada lado de la parte inferior del área de herrajes), 2 argollos en forma "d" remachadas (1 a cada lado) y 4 ganchos remachados (2 a cada lado en la parte superior del área de herrajes). como parte del diseño en la parte inferior de las argollos en forma de "d" cuenta con un corte en forma de muesca.</p> <p>cuenta con agujeta de cordón, con puntas de plástico al final que evitan el deshilado, brindando mayor rendimiento.</p> <p>cuenta con refuerzo de material rígido en el talón para mayor protección del usuario.</p> <p>posee chinela de la misma piel principal, con puntera de material rígido, la cual proporciona mayor seguridad al usuario.</p> <p>tubo de la bota y lengüeta cuentan con forro de tela de malla, transpirable y resistente al desgarro (exceptuando la chinela).</p> <p>lleva plantilla pre formada con capacidad de amortiguación para mayor comodidad, cuenta con cubierta sintética.</p> <p>suela elaborada con insertos de eva. resistente a la abrasión y anti derrapante en piso seco y mojado (no vitropiso). la base de la suela cuenta con grabado de canaletas con separaciones entre sí para evitar que se acumule la grava, barro o elementos que puedan adherirse. cuenta con tacón para mejorar el ajuste y evitar el deslizamiento en escaleras y al descender por un terreno inclinado.</p> <p>en la parte delantera y trasera cuenta con costura.</p> <p>calzado confeccionado con hilo de color semejante al de los materiales base.</p>
				<p>camisa manga larga, marca: jagen, modelo: cml/01, elaborada en tela rip stop 65% poliéster - 35% algodón. color azul marino.</p> <p>la camisa cuenta con cuello y pie de cuello confeccionado con maquina recta.</p>

Al contestar este oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCÁN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

única	8	1400	pieza	<p>el pie de cuello cuenta con ojal y botón de pasta #20 de tono semejante de la tela base.</p> <p>en la parte posterior del cuello, cerca de las puntas se coloca mini broche a presión, fijados al cuerpo para dar una mejor presentación a la prenda.</p> <p>en delantero cuenta con aletilla con seis ojales. la aletilla se une al cuerpo con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm).</p> <p>la prenda cierra por medio de seis botones de pasta #20 de tono semejante al de la tela base (siete considerando el del pie de cuello).</p> <p>en la unión de hombros cuenta con pespuntos de refuerzo.</p> <p>cada hombro cuenta con una charretera de 42mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta, confeccionada con pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). fijada a la prenda del lado se la sisa y con un botón de pasta de #20 a tono semejante al de la tela base para abotonar sobre hombro.</p> <p>en ambos delanteros a la altura del pecho se coloca bolsa oculta, lleva pespuntos en maquina recta desde el pie de cuello y hasta la unión con el costado pasando por la parte inferior del corte de la bolsa. esta bolsa cierra por medio de contactel felpa y gancho de 13 mm (+/-5 mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijados con pespunte al filo en el contorno y en forma de "x" al centro, al interior de la bolsa lleva tela calada, ubicada en contacto con el cuerpo. lleva presillas al inicio y al final de la abertura de la bolsa.</p> <p>sobre las bolsas ocultas se coloca bolsa de parche con tapa de cartera, la bolsa cuenta con fuelle en un costado para dar mayor amplitud, ambas (bolsa y cartera) llevan pespunte doble con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cada bolsa cierra con dos pares de contactel felpa y gancho de 25mm (+/-5mm) de ancho a tono semejante al de la tela base, fijado en maquina recta con pespuntos al filo en el contorno y en forma de "x" al centro. se colocan presillas en la parte superior de bolsa y cartera para un mayor refuerzo. como parte del diseño la bolsa cuenta con pespunte doble en la parte frontal.</p> <p>la cartera de lado izquierdo (prenda puesta) cuenta con porta pluma reforzado con presillas.</p> <p>en delantero superior izquierdo (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo en</p>
-------	---	------	-------	--

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCACÁN DE OCAMPO


Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina

No. de oficio DGPA/2558/2022

Expediente

Asunto: Dictamen técnico

				<p>etiqueta hilada de estrella de siete picos, fijada a la prenda con refil bordado. en el centro cuenta con la leyenda "policía auxiliar Michoacán", en la parte superior y el escudo del estado de Michoacán en la parte inferior. aplicativo de medidas 85mm (+/- 8mm) de alto por 85mm (+/- 8mm) de ancho para caballero y 65mm (+/- 8mm) de alto por 65mm (+/- 8mm) de ancho para dama (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho (prenda puesta), arriba de la cartera, cuenta con aplicativo contactel felpa para porta nombres, aplicado con refil bordado, de medidas 100mm (+/- 8mm) de ancho por 28mm (+/- 8mm) de alto a tono similar al de la tela base (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en delantero superior derecho, arriba de la cartera (prenda puesta), cuenta con un contactel felpa, fijado a la prenda con refil bordado. medidas 28mm (+/- 8mm) de alto por 100mm (+/- 8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>en espalda cuenta con corte canesú en dos telas: el canesú exterior de tela principal unido a la prenda en cuello, hombros, sisas y costados, cuenta con dobladillo en el parte inferior confeccionado con pespuntos en maquina recta. el canesú interior de tela calada, unido a la prenda en cuello, hombros, sisas, costados; este se une a la espalda inferior con pespuntos en maquina recta.</p> <p>lleva tres presillas para crear dos entradas principales de ventilación ubicadas en la parte inferior del canesú de tela principal.</p> <p>centrado en la espalda superior, lleva transfer reflejante con la leyenda "policía auxiliar". medidas 90mm (+/- 5mm) de alto por 270mm (+/- 5mm) de ancho.</p> <p>para el entalle de la prenda, se colocan dos alforzas en la parte de la espalda inferior.</p> <p>en interior superior de espalda cuenta con tabulejo, sobre el cual se ubican la etiqueta de talla en transfer.</p> <p>en sisa cuenta con pespuntos de refuerzo en máquina recta.</p> <p>la manga izquierda (prenda puesta) cuenta con aplicación de goma, bandera de México de 76 mm (+/- 8mm) de alto por 76 mm (+/- 8mm) de ancho fijada con refil bordado, el aplicativo presenta la palabra "México" en letras blancas en la parte superior. (medidas tomadas con refil bordado).</p> <p>la manga derecha (prenda puesta) cuenta con etiqueta hilada de agrupamiento, con la leyenda</p>
--	--	--	--	--

Al contestar este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho.

10/10/2022
 D. G. P. A.
 D. G. P. A.



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE
MICHOCÁN DE OCAMPO
Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL
Oficina
No. de oficio DGPA/2558/2022
Expediente
Asunto: Dictamen técnico


				<p>"policía auxiliar". fijada con refil bordado. medidas de 76 mm (+/-8mm) alto por 76 mm (+/-8mm) de ancho (medidas tomadas con refil bordado). puño de manga confeccionado con doble pespunte con separación entre agujas de 6 mm (+/-3mm). cuenta con aletilla de 33mm (+/-5mm) de ancho con terminación en forma de punta con presilla de refuerzo, se colocan dos botones de pasta a tono semejante al de la tela base #20, uno en puño y otro en aletilla. lleva inserto de tela calada para ventilación en el área de axilas, cuenta con presillas de refuerzo. doblado de ruedo de 7mm (+/-5mm) de ancho confeccionado con pespunte sencillo y terminado en limpio. la unión de costados y manga es sobrehilada con maquina overlock con hilos a tono semejante al de la tela base. cuenta con presillas en puntos críticos de la prenda para reforzar. en cuello, pie de cuello, charreteras, aletillas, carteras y puños cuenta con entreteja.</p>
--	--	--	--	---

De la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la documentación de su propuesta técnica, las muestras presentadas se dictaminaron lo siguiente:

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE Y ECONOMICAMENTE

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su apoyo, en este asunto le envió un cordial saludo.

Atentamente


LIC. JUAN EULOGIO SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA
AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCÁN

Minutario/JESV/A.M.C

