

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-027/2022

VESTUARIO Y UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PUBLICA

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022, PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1°, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1°, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40, 47 FRACCIONES IV Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1°, 2, 3 Y 8 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.3, 7, 10 Y 11 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA CONVOCANTE, DE LA SOLICITANTE Y DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA L'ISTA DE ASISTENCIA.

Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178. Morelia, Michoacán.

LOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 37 FRACCIÓN I Y 38 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; ASIMISMO, ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN XL Y 58 FRACCIÓN V, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR QUE CREA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

CESC/IARB/LELG*nar

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-027/2022.







2021 - 2027

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y LES INFORMA, QUE DESPUÉS DE HABER ANALIZADO CUALITATIVAMENTE, LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUE SE RECIBIERON POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, POR PARTE DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE, SE PROCEDE A HACER DE SU CONOCIMIENTO EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS INCISOS C) Y D) DEL PUNTO 10, DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE CONCURSO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN V INCISO A) Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DETALLADO Y LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON SU OFICIO N° SESESP/DAT/1935/2022 INFORMAN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCÍA

PRESENTA PROPUESTA EN LAS PARTIDAS: DE LA 1 A LA 16.

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA **TÉCNICA** PRESENTADA MEDIANTE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRAMICH-SASESP, SE DICTAMINA LO SIGUIENTE: CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL ANEXO N° 1, NUMERAL 6 DE LAS BASES CONCURSALES, MUESTRAS PRESENTADAS Y LO ACORDADO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES.

POR CONSIGUIENTE, SE ACEPTA SU PROPUESTA EN LAS PARTIDAS QUE OFERTA.

UNA VEZ LEÍDO EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR LA CONVOCANTE CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITANTE Y DE CONFORMIDAD CON LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, SE DETERMINA ADJUDICAR AL PROVEEDOR QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:





GOBIERNO DE MICHOACÂN



Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. CESC/IARB/LELG*nar.



NSECUTIVO

CONCEPTO

PARTIDA

2021 - 2027

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCÍA

DESCRIPCIÓN TECNICA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

NIDAD DE MEDIDA

ANTIDAD

	8		0	5	a San San San Mark San		
))	CAMISOLA TACTICA	280	PZA	Marca: Blauer Internacional Modelo: BDU- 8730 Camisa de manga larga con 5 alforzas cosidas estilo militar, bolsillos con pliegue y tapas en arcos, ranura para lápiz en bolsillo izquierdo, cuello alto de vestir, puños ajustables de dos botones, flechas, portaplacas. Tela mezcla 65% poliéster y 35% algodón, durable, stretch y tratada para repeler manchas. Dos bolsillos de pecho con pliegues de 11/2", cosido cerrado. Las esquinas serán en diagonal, simétricas y dobladas. El bolsillo izquierdo tendrá una ranura para lápiz. Las tapas serán curveadas, con ojal y botón aparentes, cerrarán con velcro, la parte hembra estará colocada en la tapa y la parte macho en el bolsillo. El bolsillo estará rematado en las esquinas superiores con remates triangulares. Las flechas estarán costuradas por dentro de la manga, centradas en la costura del hombro, la punta deberá colocarse a 1" de la costura del cuello. Sobrecostura en el hombro con dos costuras diagonales formando una X. La punta será formando una V con ojal y botón aparente. Cuello de vestir. El pie de cuello se cerrará con un botón del lado derecho, el ojal estará colocado en el lado izquierdo. El cuello consiste en dos pliegos de tela principal y uno de entretela fusionable, llevará ballenas en el interior costuradas. Cinco alforzas costuradas dispuestas de la siguiente forma, una en cada frontal y tres en el panel trasero. El canesú consiste en dos pliegos de tela principal. Estará costurado al panel trasero de la camisa por la parte inferior y en el parte superior unido a los paneles frontales. La tira porta placa se extenderá desde la costura del hombro hasta abajo de la tapa del bolsillo mediante una cinta de tela principal. Dos ojales horizontales parcialmente abiertos deberán atravesar	\$3,100.00	\$868,000.00



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN



CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA № SASESP-EM-LP-027/2022.

el porta placas interno, el inferior estará colocado 1 1/4" arriba de la tapa y el superior 1 3/8" por encima del otro

El lado izquierdo de la plaqueta llevará 6 ojales verticales y 1 ojal horizontal en el pie de cuello, del lado derecho estarán

colocados los botones alineados a los

ojales.

El puño de las mangas cerrará con dos botones llevará un pliegue donde se une con el puño, asimismo tendrá una plaqueta doblada creando una punta simétrica en forma de V, deberá tener un

ojal con botón funcional centrado entre la parte superior de la plaqueta y la orilla del



ALEJANDRO MENDEZ GARCÍA

	ALEJANDRO MENDEZ GARCIA											
221 - 2027	PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TECNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
21 - 2027						El ruedo estará terminado con doble doblez. Todas las costuras deberán ser limpias, sin torcidos ni fruncidos, se usará puntada de seguridad para unir las mangas, cerrar mangas y cuerpo, unión de la plaqueta frontal y canesú trasero, para todas las demás costuras se usará puntada sencilla de 10-12 puntadas por pulgada.						
						Toda la prenda deberá contar con excelente calidad en acabado y presentación.		17				
						Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006; Etiqueta con la información de origen, contenido de fibra e instrucciones de lavado.						
						PRUEBAS DE LABORATORIO						
						La tela está sujeta a pruebas de laboratorio avaladas por un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).						
						Determinación de la solidez del color al frote NMX-A-073-INNTEX-2005.						
						Determinación de la solidez del color al lavado doméstico y comercial NMX-A-105CO6-INNTEX-2015.		3,				
						Prueba de identificación y contenido de fibra NMX-A084-INNTEX-2015.						
						Determinación de la solidez del color a la luz NMX-A-105-B02-INNTEX- 2019 (MÉTODO 5).						
						 Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud de área NMX- A-3801INNTEX-2012(METODO 5). 						
						 Determinación de densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. 						
						Determinación de los cambios dimensiones en el lavado y secado en tela NMX-A-5077INNTEX-2015.						
an adoption of the state of the						 Determinación a la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre NMX-A-109- INNTEX-2012. 						
é de ones statal de						 Determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada NMXA-177-INNTEX-2005. 						
blica de n de o						Determinación de la solidez del color al sudor NMX-A-105-E04-INNTEX- 2019.						
HCHOACÁN						 Determinación de la resistencia a la abrasión plana NMX-A-172-INNTEX- 2012. 						
/			\			 Determinación de la fuerza máxima por método de agarre NMX-A- 059/2-INNTEX-2019. 						
4				_		Incluye bordado conforme al Manual de						

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

ARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICTIACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022. ESTA HOJA FORMA

CESC/IARB/LELG*nar.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

	CONSECUTIVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TECNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					Imagen Institucional del Municipio. La etiqueta indicará la marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. En la parte trasera lleva la leyenda "POLICIA MORELIA", en la tipografía autorizada (Helvética Inserat Lt Std Roman), con un tracking de 130 (espacio entre caracteres), centrado y el texto debe quedar en el ancho de 27 cm, a base de polimero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con sello de agua con la leyenda "FORTAPAZ, SESESP, MICHOACAN 2022".		
					En la parte delantera izquierda, lleva un bordado codificado con la leyenda "FORTAPAZ" de medida 8.5 x 8.5. En la parte derecha el escudo de Policia Municipal, con una medida de 8.5 x 8.5 cm, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con la leyenda "FORTAPAZ, SESESP MICHOACAN 2022". Así mismo la camisola contará con una etiqueta codificada que exprese que el mismo es propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, esa misma etiqueta contará con un código QR que llevará a siguiente sitio https://sesesp.michoacan.gob.mx/y estará ubicada en la parte interna de la camisola a un costado de la etiqueta de propiedad.		
					En la manga izquierda bandera de México, en la tipografía autorizada con medida 7.62 X 7.62CM, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con leyenda Michoacán 2022.		
de de					Marca: Blauer Internacional		

bcomité d

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

PANTALON

TACTICO

280

PZA

2

de silicón; rodillas reforzadas. Tela 65%
poliéster y 35% algodón, tejido rip-stop
(antiesgarre) de alta calidad, durable,
stretch y con acabado repelente a

Pantalón táctico de corte atlético con 9

bolsillos para almacenar equipo, incluidos

uno oculto y dos con refuerzo sujetador para navaja; pretina con elásticos y banda

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº 34 ESP-EM-LP-027/2022.

\$2,700.00

\$756,000.00

Página | 5

Modelo: BDU-8830



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					manchas. Lavable en máquina y en seco. Dos bolsillos frontales tipo un cuarto, estilo L, construidos con dos piezas de tela principal y una de material para bolsillos, lleva remates de barra de 28 puntadas horizontal en la parte superior de la abertura a V2" de la pretina y remate de barra vertical en la parte inferior lateral de la abertura. Cada bolsillo lleva una pieza de refuerzo de tela principal en la parte inferior como sujetador de cuchillo, insertado en la costura lateral y en la orilla del bolsillo, y costurado con la tapa del bolsillo cargo lateral. Dos bolsillos de cadera tipo ojal con doble acordonado con sobrecostura arriba y debajo del acordonado, la abertura final de 5 V2" y la profundidad de 6", lleva remates de barra verticales en los costados de la abertura de 4/8" y 33 puntadas. Cinta damero azul marino con gris reflejante de 20.5cm de largo por 2.5 cm de ancho arriba de la rodilla. Con tapas anguladas, construidas de dos pliegos de tela principal y uno de entretela, las tapas están sobrecosturadas a 1/4" todo alrededor, la tapa se inserta en el acordonado superior con la parte más ancha hacia la costura lateral y la parte más corta hacia el centro trasero. La tapa se asegura al bolsillo con dos piezas de velcro de 1" por 1", el velcro hembra queda en la tapa. Dos bolsillos tipo cargo laterales, construidos con tela principal y centrados en la costura lateral externa del pantalón. El bolsillo tiene dos pliegues verticales y dobladillo superior de 1 1/2", con remates verticales en ambas esquinas superiores del bolsillo		
					del bolsillo. Las tapas son anguladas de dos pliegos de tela principal y uno de entretela, con la parte más corta hacia el frente del pantalón y la parte más larga hacia la parte trasera, rematada horizontalmente en las dos esquinas superiores de la tapa, se cierra con dos piezas de velcro de 1" por 1", la parte hembra en la tapa, el macho se coloca en el bolsillo. La tapa se alinea a 81/2" debajo de la costura de la pretina y a 1/2" por encima del bolsillo de parche. Dentro del bolsillo izquierdo lleva una bolsa de revista oculta con una costura centrada para crear dos divisiones, lleva un ruedo superior elástico y remates verticales en cada borde superior para refuerzo, en el compartimiento situado hacia el frente del pantalón lleva un remate de barra de 5/8" de ancho colocado a través del		

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACA

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-027/2022.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

PARTID/	CONSECUT	CONCEPTO	CANTIDA	UNIDADE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO
				bolsillo derecho lleva una bolsa para celular centrada a 3/4" por debajo de la orilla superior, el dobladillo de 3/4" de alto y remates verticales en cada esquina superior para refuerzo. La pretina de 2" de alto y está construida de un pliego continuo de tela principal doblada, una mitad de entretela se aplica a las zonas donde no haya elástico, el elástico está colocado donde los cuartos traseros se juntan con los delanteros. Cuenta con una cinta de silicón cosida centrada a través de todas las capas de la		
					pretina que se detienen antes de los broches, asimismo el cerrado frontal es con broche de presión y centrado en la pretina y en la costura.	
					El lado posterior cuenta con una sección con elástico oculto de 2" a ambos lados,	

TIDAD

DAD DE

El borde inferior de la parte interna de la pretina con acabado limpio con un bies

de 4" relajado y 5" estirado, de la costura

lateral hacia el centro trasero.

El broche hembra se coloca del lado izquierdo a 3/4" de la orilla doblada al centro del broche, el broche macho se coloca del lado derecho sobre todas las capas

El cierre con zipper autorreparable y broche de presión, ambos de uso rudo.

El lado derecho está alineado con el fin de la pretina, por la parte interna con acabado limpio con un bies de 1/4"y la cremallera costurada. El lado izquierdo alineado con la pretina, la orilla interna está terminada con bies. Las vistas derecha e izquierda están rematadas juntas cerca del borde inferior para refuerzo. La pestaña izquierda consiste en un pliego de tela principal y uno de entretela fusionable, lleva una sobrecostura en forma de "J" a 1\(\mathcal{V}\)2"de la orilla doblada, el cierre especificado esta insertado a la pestaña y a la parte inferior de la abertura del cierre, en el borde inferior de la costura "J" llevar un remate de barra horizontal y un remate de barra vertical a 3/8" sobre el remate. inferior.

La parte macho del broche se coloca en el lado derecho de la pretina y la hembra del lado izquierdo, centradas. Las trabillas son de dos pliegos de tela principal y uno de entretela fusionable, están costuradas con puntada de lazo de doble aguja de 7/8" de ancho, con una abertura de 2V2", sujetas en la parte inferior de la pretina y rematadas con remate recto al pantalón justo en la parte superior de la pretina

CESC/IARB/LELG*nar.

TOTAL



GOBIERNO DE MICHOACÁN



Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA № SASESP-EM-LP-027/2022.



CONSECUTIVO

2021 - 2027

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCÍA UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD CONCEPTO PRECIO DESCRIPCION TÉCNICA TOTAL UNITARIO Se colocan 7 trabillas de la talla 28 a la

talla 45, a partir de la talla 46 y superiores

Parches internos de refuerzo de tela de bolsillos a la altura de las rodillas, con abertura para introducir rodilleras. costura a la orilla exterior del pantalón y a la pierna directamente, por la parte interna con una abertura centrada de

Cuenta con salidas internas de los muslos, de 1" en la entrepierna y reducirán a 3/8" en los piquetes de la rodilla. Todas las costuras de 10 a 12 puntadas por

La costura de la pretina, lateral y entrepierna es de cadeneta de una aguja, la costura del tiro es de cadeneta con aguja tándem, las costuras de las trabillas

Los paneles frontal y trasero llevan costura

Todas las demás costuras son de 1 aguja lockstitch. Los remates de barra son de 28 puntadas y 3/8", a excepción de los remates de los bolsillos de cadera, de 4/8" y 33 puntadas. Las sobrecosturas de 1/16", a excepción de las sobrecosturas en los bolsillos que son de 1/4" de una aguja y del centro de todas las trabillas de doble aguja de 1/4". El hilo Excell de poliéster tex-27 para overlock y Permacore de poliéster tex- 40 para todas las demás costuras. El cierre plástico autorreparable. Toda la prenda contar con excelente calidad en acabado y presentación. Tallas para Caballero: 28 a

Cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006; Etiqueta con la información de origen, contenido de fibra

Pruebas de laboratorio acreditado por la EMA que deberá presentar:

INNTEX-2005

comercial INNTEX-2015.

Determinación de la solidez

del color al frote NMX-A-073-

Determinación de la solidez del color al lavado doméstico y

Análisis químico cuantitativo NMX-A-1833-1-INNTEX-2014. Determinación de la solidez del color a la luz NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 (MÉTODO

NMX-A-105CO6-

5V2"

pulgada.

son coverstitch.

overedge de 3 hilos.

52; Dama: 0-28.

e instrucciones de lavado.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÂN

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

Página | 8

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					 5). Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud de área NMX-A-3801INNTEX-2012 (METODO 5). Determinación de densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada NMX-A-7211/2-INNTEX-2015. Determinación de los cambios dimensiones en el lavado y secado en tela NMX-A-5077INNTEX-2015. Determinación a la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre NMX-A-109-INNTEX-2012. Determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada NMXA-177-INNTEX-2005. Determinación de la solidez del color al sudor NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Determinación de la resistencia a la abrasión plana NMX-A-172-INNTEX-2012. Determinación de la resistencia a la abrasión plana NMX-A-172-INNTEX-2012. Determinación de la fuerza máxima por método de agarre NMX-A-059/2-INNTEX-2019. 		
	3	Chamarra De Proximidad Morelia	800	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: Proximidad Composición de tela: 100% Nylon color azul marino de 126 g/m2 con ligamento tafeta 100% repelente al agua y transpirable al sudor. Capitoneado cosido, con una tolerancia de +8% del peso del tipo de tela. Delanteros: Delanteros en dos partes. En la parte inferior dos bolsas en forma diagonal con abertura de cierre. En la parte superior, dos bolsas, una de cada lado con abertura de cierre. Cuello: Cuellos sport de una pieza. En la vista, forro de tela polar color negro y en la contra vista, cierre de 27 cm que sirve para ocultar el gorro.	\$1,750.00	\$1,400,000.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN



CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-027/2022.

Gorro: Gorro fijo de la misma tela de la chamarra con backing color azul marino en dos piezas, orlear al contorno del

Forro: Forro fijo en tela 100% nylon capitoneado con fibra térmica de 15g.

gorro.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

2021 - 2027	PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2021 - 2027						Color azul marino. Bolsa interior en el delantero izquierdo de 15cm de boca por 22cm de profundidad. Dobladillos: Dobladillos de bajos orleados y a 2 cm de ancho aletilla en el delantero izquierdo. Costados: Costados derecho e izquierdo inferior, cuenta con dos aberturas con cierre de poliéster de 24cm para facilitar el arma. Color: Azul Marino. Debe de contar con carta de protección UV de mínimo 30SPF, otorgado por la marca donde indique la protección de rayos ultravioleta con la que cuenta la chamarra. Debidamente sellado y firmado. Podrá ser presentado en copia simple, sin embargo, el licitante que resulte adjudicado, a la firma del contrato correspondiente, deberá presentar dicho documento en original y/o copia certificada para su cotejo.		
						Incluye bordado conforme al Manual de Imagen Institucional. La etiqueta indicará la marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela.		
						En la parte trasera lleva la leyenda "POLICIA MORELIA", en la tipografía autorizada (Helvética Inserat Lt Std Roman), con un tracking de 130 (espacio entre caracteres), centrado y el texto debe quedar en el ancho de 27 cm, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con sello de agua con la leyenda "FORTAPAZ, SESESP, MICHOACAN 2022".		
Subcomité de Adquisiciones Sistema Estatal de uridad Pública de Michoacán de Ocampo ERNO DE MICHOACÁN						En la parte delantera izquierda, lleva un bordado codificado con la leyenda "FORTAPAZ" de medida 8.5 x 8.5. En la parte derecha el escudo de Policía Municipal, con una medida de 8.5 x 8.5 cm, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con la leyenda "FORTAPAZ, SESESP MICHOACAN 2022". Así mismo la camisola contará con una etiqueta codificada que exprese que el mismo es propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, esa misma etiqueta contará		

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morella, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA № SASESP-EM-LP/027/2022.

con un código QR que llevará a siguiente

Página | 10

CESC/IARB/LELG*nar.



ALEJANDRO MENDEZ GARCÍA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
					sitio https://sesesp.michoacan.gob.mx/ y estará ubicada en la parte interna de la camisola a un costado de la etiqueta de propiedad.			
					En la manga izquierda bandera de México, en la tipografía autorizada con medida 7.62 X 7.62 cm, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con leyenda Michoacán 2022.			
					Modelo: 100301			
					Corte: 25-30 Sintético/Textil. Suela: PU- Hule. Malla Textil: Aplicación de malla de sándwich con diseño de patrón de red el cual permite ventilación al interior de la bota.			
					TPU: Film de TPU el cual proporciona protección, resistencia y estabilidad en la estructura de la malla, manteniendo a su vez una construcción ligera.	, e ^r		
					Ojillo: Aplicación de ojillos en TPU el cual ofrece amplia seguridad en el amarre del calzado.	U		
	4	BOTAS MORELIA	2,000	PAR	Sistema de Amarre: Sistema alternado entre ojillado y perforado sobre el cuello, brindando uniformidad al ajustar la cinta. La agujeta redonda facilita el ejercer presión, pues se desliza con fluidez sobre el total de los ojales del sistema.	\$1,400.00	\$2,800,00.00	
					Malla Textil: Malla de tejido lineal cerrado con estructura de lona texturizada. Por su diseño permite mantener el pie fresco, además de adaptarse a la anatomía del mismo ya que cuenta con un cuerpo suave por su bondeado de espuma.			
					Tracción: Patín de hule con diseño de tachones los cuales permiten obtener mayor tracción sobre la superficie.			
					Anti-derrapante: Puntera anti-derrapante la cual brinda protección y durabilidad. Permite mantener la forma estética de la bota con la altura adecuada en la punta.			
	5	GORRA TIPO BEISBOLERA MORELIA	900	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: Fortapast	\$290.00	\$261,000.00	

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACAN

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

	PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	C	NOO		3		Gorra ajustable tipo beisbolera en mezcla de poliéster y algodón, 65/35, tejido Ripstop con tratamiento repelente a manchas, resistente a la decoloración, cierra con correa ajustable con velcro. Unitalla. -El cuerpo estará hecho con seis paneles cosidos juntos para formar un domo. Tendrán un ojal redondo cosido a 3" del centro del domo. Los dos paneles frontales estarán reforzados con entretela. A lo largo de la parte posterior de las costuras habrá un bies de 1/2". El bies estará cosido usando pespunte de 1/8" en cada lado de la costura. El punto central del domo tendrá un ribete con un botón cubierto de tela principalLa visera será estilo béisbol con seis filas de pespunte siguiendo la orilla frontal. La primera línea de pespunte comenzará a 3/8" de la orilla. Cada línea adicional estará a 3/16" de distancia. -La banda frontal estará doblada. Tendrá un pespunto a 1/8" de la parte superior y dos líneas más espaciadas 3/8". -La abertura central posterior de la gorra será de tres pulgadas de ancho por dos de alto. Tendrá dos líneas de pespunto alejadas ¼" entre sí. La orilla interior de la abertura estará rematada con bies de ½". La gorra tendrá dos lengüetas en la parte posterior central que medirán 3" de largo por ¾" de alto. La lengüeta izquierda del usuario será la superior y llevará por la parte de adentro el velcro macho. La lengüeta derecha del usuario será la inferior y tendrá el velcro hembra. -Las costuras serán de 9-12 puntadas por pulgada. No habrá ninguna interrupción en las puntadas. Llevará un bordado codificado (tipo de bordado) de medida 8.5cm x 8.5cm en la parte frontal de la gorra DE escudo de Policía Municipal Morelia que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV con la leyenda "FORTAPAZ SESESP		
de de						MICHOACAN 2022". En la parte posterior llevará la leyenda "Estamos De Tu Lado" de color gris reflejante.		
CÁN						Marca: 707 / SK7		100 (B. 2000) 10 (B. 200) 10 (B. 200)
			CAMISOLA			Modelo: Duty	4. 1. 1.	40.000
	2	1	PIE TIERRA	2000	PZA	Camisa de vestir manga larga	\$1,410.00	\$2,820,000.00

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACA

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

confeccionada en tela poliéster importado color blanco con una composición de 100% Poliéster, fibra confeccionada tela poliéster sintética, terminado de vestir. Cierra al frente por medio de 7 botones del No.

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2021 - 2027	PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
×						20, de los cuales los dos superiores son para abrir y cerrar la prenda los siguientes 4 botones son simulados y el último inferior es de abrir y cerrar. En su parte interna llevara cierre plástico original de 40 cms.
						Tres alforzas simuladas en la espalda con bata de doble tela. Dos bolsas de parche en terminado diagonal en su parte inferior, con charreteras terminado en pico con botón simulado, cuyo cierre será por medio de dos implementos de velcro, cuello vestir con pie de cuello, el mismo que en su interior tendrá complemento transpirable Climatex, el cuello será rematado en doble pespunte en todo su contorno, así mismo la ojalera llevará doble pespunte en cada uno de sus lados. Dos charreteras con implemento y refuerzo en cruce con terminado en doble pespunte en todo su contorno.
						La espalda llevara 3 alforzas las cuales salen de la bata, así mismo implemento para la aplicación de reflejante según diseño proporcionado (opcional), contara con ampliador de espalda, el cual contara con respirador interior en su parte inferior. En la unión del delantero con el trasero en su parte de las axilas llevara un implemento de tela 50% nylon 50 spandex, DURASTRECH transpirable y con tratamiento de repelencia a líquidos. La unión de la bata con la trasera será en doble pespunte.
₽						Deberá contar con etiqueta de instrucciones de lavado, composición, marca y talla. Etiquetado que indique marca, país de origen, tallas, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela. Con leyenda "prendas para uso oficial y fabricación exclusivas para el personal del Estado Mexicano su reproducción o uso no autorizado constituyen un delito, que se castiga con pena.
Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo GOBIERNO DE MICHOACAN						En la parte trasera lleva la leyenda "POLICIA MORELIA", en la tipografía autorizada (Helvética Inserat Lt Std Roman), con un tracking de 130 (espacio entre caracteres), centrado y el texto debe quedar en el ancho de 27 cm, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con sello de agua con la leyenda "SESESP, MICHOACAN 2022".

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.



CONSECUTIVO

CONCEPTO

PARTIDA

2021 - 2027

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

En la manga izquierda bandera de México, en la tipografía autorizada con medida 7.62 X 7.62 cm, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con leyenda Michoacán 2022.
Ci i i i i i i i i i i i i i i i i i i

DESCRIPCIÓN TECNICA

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

Cinta damero azul marino con gris reflejante de 13cm de largo por 2.5 cm de ancho sobre la bolsa del lado derecho.

Cinta de velcro blanco arriba de la cinta damero de 13 cm de largo por 2.5cm de ancho. La imagen final del diseño de la prenda se le dará al o los proveedores adjudicados.

Debe cumplir con las siguientes pruebas de laboratorio:

- 1.- Identificación de fibra NMX-A-084/1 inntex-2005 MEZCLA DE FIBRAS: PROTEICAS Y OTRAS FIBRAS, POLIESTER 100%
- 2.- Determinación de los cambios dimensionales en lavado y secado: NMX-A158-INNTEX-2009, (NMX-A-311-INTEX-2005), URDIMBRE -1.0% Y TRAMA -.5%.
- 3.- Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y por unidad de área: NMX-A-072-INNTEX-2001 Método 5, 171 g/ m2.
- 4.- Determinación de la densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada: NMX-A-057-INNTEX-2000, MÉTODO: A, B, URDIMBRE 22 Y TRAMA 19 / CM.
- 5.- Propiedad de los tejidos frente a la resistencia a la tracción parte 2 método grab: NMX-A-059/2-INNTEX-2008, URDIMBRE 750 (N) Y TRAMA 680 (N).
- 6.-Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre: NMX-A-109-INNTEX-2005, URDIMBRE 54.2 (N), Y TRAMA 49.9 (N).

TOLERANCIAS DEL +/- 5%



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÂN

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

Página | 14

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.



VSECUTIVO

CONCEPTO

2021 - 2027

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCÍA

DESCRIPCION TÉCNICA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

NIDAD DE MEDIDA

ANTIDAD

\$2,560,000.00
\$2



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

 Determinación de los cambios dimensionales en lavado y secado: NMX-A158-INNTEX-2009, (NMX-A-092INNTEX-2009/NMX-A-311-

Debe cumplir con las siguientes

1.- Identificación de fibra NMX-A-1833/1-INNTEX-2011 (Parte 2, 3,4,5,6,7,8,9,10), PARTE 4, MEZCLA DE FIBRAS: PROTEICAS Y OTRAS FIBRAS, POLIESTER 75.7%, LANA

originalidad de cordura.

pruebas de laboratorio:

24.3%.



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TECNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					INNTEX-2005), URDIMBRE -2.0% Y TRAMA-1.0%.		
					Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y por unidad de área: NMX-A-072-INNTEX-2001 Método 5, 189g/ m2.		
					4 Determinación de la densidad o número de hilos por unidad de longitud de los tejidos de calada: NMX-A-057-INNTEX-2000, METODO: A, B, URDIMBRE 20 Y TRAMA 22 / CM.		
					5 Propiedad de los tejidos frente a la resistencia a la tracción parte 2 método grab: NMX-A-059/2- INNTEX-2008, URDIMBRE 620 (N) Y TRAMA 950 (N).		
					6Determinación de la resistencia al rasgado por el método del péndulo de descenso libre: NMX-A-109- INNTEX-2005, URDIMBRE 43.4 (N), Y TRAMA 73.0 (N).		
					7 Determinación de la solidez del color a la luz: NMX-A-105-B02-INNTEX-2010, MÉTODO 5, ENERGÍA RADIANTE: 43KJ/ M2, fadeometro, luz artificial prueba de lámpara de decoloración de arco de xenon, exposición 10 af us 4-5 escala de grises		
					. 8 Determinación de la solidez del color al frote: NMX-A-073-INNTEX-2005, URDIMBRE TRANSFERENCIA: SECO 4-5, HUMEDO 4-5 ESCALA DE GRISES, TRAMA TRANSFERENCIA: SECO 4-5, HUMEDO 4-5.		
					9 Determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial: NMX-A-074-INNTEX-2005, CONDICIONES DE PRUEBA BIM, TIPO DE MULTIFIBRA UTILIZADA: DW, NO. DE BALINES: 50, TIPO DE SECADO: CON AIRE <60° C, CAMBIO DE COLOR 4-5 ESCALA DE GRISES, TRANSFERENCIA DE COLOR: ACETATO 4-5, ALGODON 4-5, POLIAMIDA 3-4, POLIÈSTER 4-5, ACRILICO 4-5, LANA 4-5.		
					10 Determinación de la solidez del color al sudor: NMX-A-065-INNTEX-2005, tipo de multifibra utilizada: dw, acido: cambio de color 4-5 escala de grises, transferencia de acetato 4-5, color: algodón 4-5, poliamida 4, poliéster 4-5, acrílico 4-5, lana 4-5, alcalino: cambio de color 4-5 escala de grises, transferencia de acetato 4-5, color:		-

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACAN

Tondaya Gama

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

Página | 16

1

CESC/IARB/LELG*na



ALEJANDRO MENDEZ GARCÍA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
			655		5, acrílico 4-5, lana 4-5.		
					NOTA: CAMBIO DE DIMENSIONALES: + = ALARGAMIENTO; = ENCOGIMIENTO.		
					*las pruebas se realizarán bajo las condiciones en ACUERDO A LA NMX-A- 110-INNTEX.		
					*ESCALA DE GRIS PARA LA: EVALUACION DEL CAMBIO DE COLOR (NMX-A-064-INNTEX-2009); EVALUACION DEL MANCHADO (NMX- A-066-INNTEX-2009).		
					TOLERANCIAS DEL +/- 5%		
					Marca: Blauer Internacional Modelo: 8133		
					Polo bicolor, 100% poliéster, con sistema de secado rápido, ligera, absorbe la humedad, con tratamiento antimicrobiano, con un cuarto de cierre		f
					frontal, cuello y fin de la manga tejidos, cinta reflejante tipo vial al frente y al revés, dos bolsillos frontales que cierran con cierre, plaqueta con porta micrófono en la parte inferior.		
					-Cuello estilo sport color negro tejido 1x1. La costura estará protegida con cinta stretch para evitar rozaduras en el cuello.		
3	1	PLAYERA CICLISTA	80	PZA	-Las mangas serán cortas, estilo ranglan, terminadas con una cinta tejida negra 1x1, separada de la tela principal por un ribete reflectante todo alrededor.	\$2,117.00	\$169,360.00
		CICISIA			-La parte trasera consta de dos piezas, de distinto color, con una cinta reflectante tipo vial separándolas, adicionalmente llevará malla para unir las mangas a la parte trasera, separada con un ribete reflectante, habrá un rebete únicamente en la manga de la sisa al cuello, y otro que correrá desde el cuello hasta la parte inferior de la camisa, con éste se dividirá		



Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

inferior de la camisa, con éste se dividirá la malla de la tela principal tanto al frente

-Tendrá una malla en ambos costados desde la manga hasta el dobladillo inferior, ésta será para ventilación.

-Habrá un bolsillo doble portaplumas colocado en la manga izquierda y situado en su parte inferior a una pulgada del ribete de la manga. La parte superior del bolsillo tendrá un dobladillo y estará

como al dorso.

rematado.



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					-Habrá dos bolsillos tipo ojal colocados a la altura del pecho, uno de cada lado, cerrarán con cierre hacia la parte interna. Los vivos serán de ¼" de ancho. La parte inferior de la abertura del bolsillo estará alineada con la parte inferior del portamicrófono. Los bolsillos estarán colocados a la misma distancia del centro frontal hacia ambos lados.		
					-Habrá una plaqueta tipo ojal para cerrar con cierre hacia arriba la polo de 5/8" de ancho.		
					-En la parte inferior de la plaqueta estará colocado un portamicrófonos costurado horizontalmente y centrado en la parte inferior de la abertura frontal.		
					-Habrá una cinta portaplacas colocada en bolsita aparte de dos capas de tela principal, medirá 7/8" de ancho por 13" de largo.		
					-Los ribetes reflectantes estarán colocados en los siguientes lugares. Alrededor de la manga separando la cinta tejida de la manga. Entre la manga y la malla. Entre la malla y la estructura frontal, éstas en ambas mangas y en el frente y dorso.		
					-La cinta reflectante tipo vial de 1" estará colocada dividiendo el color superior del inferior tanto en el frente como en el dorso.		
					-Las costuras serán de sobreorilla con hilo DTM. Todas las demás serán de cadeneta sencilla de 10 a 12 puntadas por pulgadaSobrecostura de 1/16" habrá alrededor de la plaqueta frontal y bolsillos de pecho. De ¼" de doble aguja en el centro del portamicrófono y en el cuerpo 1" sobre el dobladillo inferior.		
					-Todas las costuras deberán estar sin fruncidos, hilos sueltos, correntías. Toda la prenda deberá presentar excelente diseño y confección. Incluye estrella de 7 picos de la Policía Morelia de 8cm por 8cm pegada en la parte izquierda superior frontal de la playera arriba de la bolsa frontal izquierda de material TPU (Poliuretano termoplástico) en terminado metálico con las letras en alto relieve.		
					Bolsas ocultas en la parte frontal con cierre oculto Bandera de México manga izquierda de 7.5cm por 7.5cm pegada, Porta bolígrafo en la manga izquierda.		
					Escudo de agrupamiento en parche de policloruro de vinilo pegado de 10cm a lo		

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

Осатро Совієвно де міснолсАн

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. CESC/IARB/LELG*nar.
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL
PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-JI 027/2022.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

2021 - 2027	PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITÁRIO	TOTAL
		-				alto por 8cm de ancho, cosido por los contornos de color blanco, contactel o velcro resistente por la parte posterior, fondo exterior color azul marino, fondo interior con el escudo de los Virreyes del H. Ayuntamiento de Morelia será multicolor dependiendo del agrupamiento, tipografía "Arial Bold" siendo las letras de color blanco y el texto centrado en mayúsculas con las leyendas "Policía Morelia" y de acuerdo al listado que se proporcione.		
					×	Cinta en vinil reflejante a lo largo de manera horizontal de la playera y de ancho 3cm, Leyenda "POLICIA MORELIA" en vinil reflejante con codificación UV para efectos de trazabilidad 4.1cm de alto por letra y cintilla reflejante entre costuras.		
						Marca: Blauer Internacional		
8						Modelo: 8122-Z		
						Pantalón convertible con piernas desprendibles para convertirse en un short de 11". Cierra con cremallera al frente. Pretina de 2" con elástico por la parte posterior y trabillas con doble broche, bolsillos costurados, dos bolsillos		
						cargo y un bolsillo de cadera con cierre. -Piernas desprendibles con cierre. La parte superior del pantalón, la que forma el short, tendrá dos plaquetas, ambas envolviendo al cierre, la plaqueta exterior forma el dobladillo inferior del short. El cierre tendrá cinta reforzada con costura adicional.		
		2	PANTALÓN CICLISTA	80	PZA	La abertura del cierre estará colocada en las costuras laterales internas. La parte inferior tendrá la otra parte del cierre con el carrito. Por la parte inferior de la pierna desprendible, habrá una pestaña para ajustar el tobillo, la pestaña tendrá un	\$1,973.00	\$157,840.00
ाहरिका सं						broche hembra y en la pierna habrá tres partes macho para mejor ajuste.		
Subcomité de Adquisiciones						-Dos bolsillos frontales con entrada lateral, con doble sobrecostura a ½" y remate horizontal inferior.		
del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo GOBIERNO DE MICHOACÁN						-Dos bolsillos cargo de parche, centrados en la costura lateral, cierran con cierre una pulgada debajo de la orilla superior, cierra hacia la parte posterior y abre hacia la frontal. Ambos bolsillos tendrán por la parte interna otro bolsillo dividido en dos, con elástico en la parte superior, estarán		
						centrados dentro del bolsillo cargo. El bolsillo derecho por la parte exterior y hacia la orilla frontal, llevará un bolsillo doble portaplumas.		

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA № SASESP-EM-LP-027/2022.

CESC/IARB/LELG*nar



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TÔTAL
					-Un bolsillo trasero de cadera estará ubicado del lado derecho del pantalón, cerrará con cierre hacia la parte lateral exterior. -La pretina cierra con broche de metal. Construida con tela principal y entretela fusionable, por la parte interna llevará cinta con una banda de silicón, y tendrá bies por la parte inferior. -Las trabillas cerrarán con dos broches de presión. Estarán hechas de tela principal con entretela fusionable, con terminado limpio. Para las tallas 29-39 habrá 5 trabillas (dos frontales y tres traseras), para las tallas 40 y superiores tendrá 7 trabillas (dos frontales y cinco traseras). -La cremallera estará formada por dos capas de tela principal y una de entretela fusionable, formando el cierre. Por la parte exterior habrá una costura en Jatravesando todas las capas internas con doble sobrecostura. -El dobladillo será de 1¼" costurado. Llevará una pestaña por la parte externa costurada a la costura lateral, será de 1½" de ancho por 2¼" de largo. Centrado en la pestaña habrá un broche de presión hembra a ¾" de la punta. Un total de 3 broches de presión macho estarán colocados en el dobladillo del pantalón, el primero corresponde al largo de la pestaña y el segundo y el tercero separado 2". -Todas las costuras serán de 8-10 puntadas por pulgada. Puntada sencilla de seguridad para la pretina, entrepierna y costuras externas permitidas para telas elásticas. Costura en tándem para el tiro. Puntada de cadeneta para las otras costuras. Sobreorilla para todas las orillas. -El terminado deberá ser limpio, sin hilos sueltos, sin escorrentías, sin pliegues ni arrugas.		
-	3	CHAMARRA CICLISTA	80	PZA	Modelo: 4670 Chamarra afelpada bicolor, con cintas reflectantes tipo vial, tela en poliéster, nylon y spandex, rompevientos, con acabado repelente al agua y a las manchas, teñida con tintes reactivos profundos, no destiñe con el lavado casero y con acabado de planchado permanente.	\$3,939.00	\$315,120.0

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÂN

1

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. ESTA POJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

Página | 20

CESC/IARB/LELG*nar.



CONSECUTIVO

CONCEPTO

PARTIDA

2021 - 2027

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PRECIO UNITARIO

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

de los paneles frontales y trasero, y la otra en los canesús delantero y trasero, en las mangas estarán invertidos. Estarán separados los colores por medio de una cinta reflectante tipo vial a la altura del pecho y de los codosCuello tipo túnel, consiste en una capa de tela principal, una de tela fusionable y una de tela afelpada. Medirá 3¼" de alto en su parte posterior central y 3¼" en las puntas, estará sobrecosturado por la parte externa y los lados con aguja sencilla de ¼. Cerrará con cierre YKK desde la cintura hasta las puntas del cuello, con el carrito colocado en la parte derecha. Por la parte posterior tendrá una cinta de 3/8" por 2" de abertura para poder colgarla, estará centradaLas mangas serán de seis piezas con puños de la misma tela y con elástico colocado por la parte inferior. Centrado en la costura, donde termina el puño, se colocará una cinta de ½" de ancho por 1½" de largo costurada para sujetarse cuando se use como forro. En la parte superior de la manga a la altura del bíceps llevará el color del canesú por la parte de arriba y por la parte de la sisa el color de abajo, los colores estarán separados por cinta reflectante tipo vial. A su vez, la parte superior estará separada de la parte del antebrazo por una cinta reflectante que abarcará todo el contorno del codo, y por la parte del antebrazo el color del canesú se colocará abajo y el color de la parte superior de la manga será el de la parte baja del cuerpo. –
No. of the second secon

Los frentes serán de cuatro piezas, consisten en un pliego de tela principal de un color en el canesú y otro del otro color en la parte baja, se colocará un color en la parte superior y otro en la inferior, tendrá un canesú de diversas medidas acorde a las tallas desde la costura del hombro/cuello. El dobladillo inferior será de 1 3/16" con elástico en la parte posterior. Las dos partes de los frentes estarán separadas por una cinta reflectante tipo vial. El panel posterior consta de un pliego de tela principal en el canesú y otro en la parte inferior de la otra tela, habrá una cinta en la costura del cuello, en el centro, de 3/8" de ancho por 2 ¾" de largo para sujetar la chamarra cuando se use como forro, la bastilla posterior será de 1" con elásticos de abertura a abertura. Las dos telas estarán separadas por una cinta reflectante tipo vial. Dos bolsillos con un solo vivo de 5/8" de ancho estarán en cada uno de los frentes, cerrarán con cierre YKK, quedará oculto debajo del vivo. La abertura será de 7" y los zippers cerrarán de abajo hacia arriba, los bolsillos se colocarán ligeramente angulados con la parte superior hacia la costura lateral y la inferior

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de

Michoacán de Ocampo

GOBJERNO DE MICHOACÂN



CONSECUTIVO

CONCEPTO

PARTIDA

2021 - 2027

ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

DESCRIPCION TÉCNICA

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

5500000000	130000000000000000000000000000000000000	500000000000000000000000000000000000000	
			hacia el centro. Un bolsillo tipo napoleón se colocará en el frente izquierdo del usuario, cerrará con zipper de abajo hacia arribaTendrá aberturas laterales de 11½" con vivos, cerrarán con cierre YKK, los vivos serán de nylon, por la parte interna tendrá bies en las orillas del cierre. Tendrá una jareta de 3"x1" elástica con cierre de broche en la parte inferior de la cintura por dentro, estará colocada en la parte trasera de la abertura y tendrá la parte macho del broche colocada en el extremo que mira hacia adelante. Las partes hembras del broche estarán colocada a ambos lados de la abertura a 1¾" de la abertura. La jareta será de nylon con elástico interior. Debe de contar con carta de protección solar que sustente el grado de protección
			solar que sustente el grado de protección UV de mínimo 30SPF, otorgado por la

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Incluye bordado conforme al Manual de Imagen Institucional. La etiqueta indicará la marca, país de origen, talla, instrucciones de lavado, cuidado, conservación de la prenda y composición de la tela.

certificada para su cotejo.

marca donde indique la protección de rayos ultravioleta con la que cuenta la chamarra. Debidamente sellado y firmado. Podrá ser presentado en copia simple, sin embargo, el licitante que resulte adjudicado, a la firma del contrato correspondiente, deberá presentar dicho documento en original y/o copia

En la parte trasera lleva la leyenda "POLICIA MORELIA", en la tipografia autorizada (Helvética Inserat Lt Std Roman), con un tracking de 130 (espacio entre caracteres), centrado y el texto debe quedar en el ancho de 27 cm, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con sello de agua con la leyenda "FORTAPAZ, SESESP, MICHOACAN 2022".

En la parte delantera izquierda, lleva un bordado codificado con la leyenda "FORTAPAZ" de medida 8.5 x 8.5. En la parte derecha el escudo de Policía Municipal, con una medida de 8.5 x 8.5 cm, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con la leyenda "FORTAPAZ, SESESP MICHOACAN 2022". Así mismo la

CESC/IARB/LELG*nar

Todoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

Subcomité de

Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de

Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÂN

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA № SASESP-EM-LP-027/2022.

Página | 22



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	САМПІРАР	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					camisola contará con una etiqueta codificada que exprese que el mismo es propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, esa misma etiqueta contará con un código QR que llevará a siguiente sitio https://sesesp.michoacan.gob.mx/ y estará ubicada en la parte interna de la camisola a un costado de la etiqueta de propiedad.		
					En la manga izquierda bandera de México, en la tipografía autorizada con medida 7.62 X 7.62 cm, a base de polímero holográfico, elaborado con transferencia Full HD, de registro positivo exacto, con tintas policromáticas UV en vinil 3M, DH (mate) resistente para cualquier clima, al cloro y a ciclos de lavado intensos, sistema de pegado con película termo-adherible, que guarde información en tinta invisible reactiva a la luz UV, con leyenda Michoacán 2022.		
					Marca: Nike		
	4	TENIS CICLISTA	80	PAR	Modelo: Runnig Tenis flex running 2017, con tecnología fliwire, Corte textil, Forro textil, Suela hule sintético, Color negro, zapatilla de correr con rendimiento de bota táctica, suela de goma antiadherente y tacos bidireccionales, talón y puntera de cuero.	\$1,990.00	\$159,200.00
4	BC	ITAS FEDERICA	60	PAR	Marca: A&A Tactical Modelo: Botas Federica Corte piel vacuno, bota fabricada en piel 100% res. Suela de poliuretano / hule antiderrapante, plantilla pre conformada de alta resistencia anti fatiga. Color Negro. Botón para porta acicate. Fabricada bajo el sistema "good year welt" que consiste fundamentalmente en un doble cosido interior - exterior que une la piel con el piso y proporciona al zapato una resistencia y durabilidad inigualables.	\$4,200.00	\$252,000.00
5		RNITURA CON ADITAMENTOS	900	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: 8133 Fabricada en Nylon 2000 color negro. FAJILLA - Hebilla de nylon/acetal importado. Color negro, ergonómico, irrompible, indeformable, de tres puntas de seguridad, de 2 ¼, de ancho. Hebilla de última generación fabricada bajo especificaciones militares.	\$1,195.00	\$1,075,500.00

Subcomité

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACAN

CESC/IARE/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PUBLICA ELECTRONICA № SASESP-EM-LY 022/2022.

-Fajilla de cordura: confeccionado por 7 elementos básicos:

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

Página | 23



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					 Vista exterior de tela cordura mod.2000 color negro, con tratamiento contra los rayos UV resistente al agua, aceites, solventes ligeros etc. Interior de entretela de poliéster montañés 1000, trama de fábrica lo cual evita la separación (interior para darle cuerpo) a prueba de agua, aceite. Alma (interior) de plástico de poliéster irrompible, indeformable, rígido aprueba de agua, aceites, solventes. Vista interior de felpa velcro importado de estados unidos, para sujeción de los accesorios. Bies de poliéster de 19mm nacional. Hilo de nylon del número 30, resistente al agua, aceites y solventes. Puntas de sujeción con contactel velcro de importación de 2 1/4" de ancho, todo confeccionado con costuras de 2.5mm de ancho que une a todos los componentes, el interior se encuentra pegado (SP100) para evitar cuarteaduras, fricción, separación de sus partes, medida estándar (según tallas) de 105", dando un total de 10 puntadas por pulgada. PORTA ESPOSAS Confeccionado de una sola pieza de alta frecuencia con medidas de 10.8 de alto x 11 de ancho x 3 mm de espesor con el interior entretelado de poliéster san francisco con tela cordura mod.2000 unido con pegamento SP100, irrompible, inseparable, aprueba de agua, aceite y solventes ligeros, sujeción con contactel velcrode importación, puntadas de 2.5 mm, cinta pasa cintos de nylon de alta densidad de 1" pulgada de ancho y 2 1/2" de largo con puntadas dobles y zig-zag combinadas (remachadas), con gancho (contactel) para la sujeción a la fajilla. 		
-/					PORTA GAS Confeccionado de una sola pieza de alta frecuencia con medidas de 19cm de alto x 6.7 de ancho x 4 cm. de espesor con el interior entretelado de polyester San Francisco con tela cordura mod. 2000 unido con pegamento SP100, irrompible, inseparable y aprueba de agua, aceite y solventes ligeros, sujeción con contactel velcro de importación, puntadas de 2.5 mm, cinta pasa cintos de nylon de alta densidad de 1" pulgada de		

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA № SASESP-EM-LP-02/7/2022.

Página | 24

bcomité

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÂN

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA

PARTID	CONCEPTO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				dobles y zig-zag combinadas (remachadas), con gancho (contactel) para la sujeción ala fajilla. PORTA CARGADOR DOBLE Confeccionado de una sola pieza de alta frecuencia con medidas de 13cm de alto x 12.4 de ancho x 3.5 cm. de espesor con el interior entretelado de polyester San Francisco con tela cordura mod.2000 unido con pegamento SP100, irrompible, inseparable y aprueba de agua, aceite y solventes ligeros, sujeción con contactel velcro de importación, puntadas de 2.5 mm, cinta pasa cintos de nylon de alta densidad de 1" pulgada de ancho y 2 1/2" de largo con puntadas dobles y zigzag combinadas (remachadas), con gancho (contactel) para la sujeción ala fajilla, con tapa individual para cargadores estándar (.38, .40,45, 9mm) y medidas especiales para cargadores glock con separación entre uno y otro de 1.8mm.		
				PORTA RADIO Confeccionado en dos piezas: 1. Caja de una sola pieza en alta frecuencia con medidas de ancho de 59mm x 90mm de altura x 50mm de espesor, entretelado de poliéster San Francisco y tela cordura 2,000 con pegamento SP100, irrompible, inseparable y a prueba de agua con un ojillo para desagüe de 5mm en la parte inferior. 2. Sujeción trasera de tela cordura mod.2000 con alma de plástico de poliéster rígido, irrompible e indeformable a prueba de agua, con un dobles cosido con doble costura y zigzag combinas (remachadas), elástico ajustable para el radio con dos ojillos de		



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESC/IARB/LELG*nar.

5mm y punta terminal para su mejor desenfunde.

PORTA TOLETE. Elaborado con cinta nylon de alta densidad de medida aprox. de 19 cm de largo y 2.5 cm. de ancho con

dos broches pavonados, con gancho contactel para la sujeción a la fajilla, y un aro (diente de castor) de nylon, ergonómico y funcional donde el tolete se posiciona en el lugar, sin moverse del tugar.

PORTA PISTOLA Tipo mariposa confeccionada en dos piezas de alta frecuencia entretelado con poliéster San Francisco y tela cordura mod. 2000 con

SP100,

inseparable y aprueba de agua, aceite y solventes ligeros, de medidas aproximada de 21 cm. de ancho x 15.5 de

indicado.

irrompible,

lugar

pegamento



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					alto x 3.2 cm. de espesor con sujeción con cinta de nylon de alta densidad de 1" de nacho x 21/2" de largo, con puntadas dobles y zig-zag combinadas (remachadas), con gancho (contactel) para la sujeción a la fajilla, con cintas de nylon para la sujeción de la pistola con broche y punta terminal para un desenfunde rápido, además de con contactel velcro para ajustes de diferentes tipos de pistola, puntadas de .25mm. SEPARADORES Cinta de nylon de alta densidad con medida aproximada de 16.5cm de largo por 2.5cm de ancho, con 2 broches de vista pavonado en color negro mate con un diámetro de 1.5cm. con gancho (contactel) para la sujeción ala fajilla. PORTA LLAVES Oculto, elaborado con entretelado de poliéster San Francisco y tela cordura mod. 2000 con cinta pasa cintos de nylon con gancho (contactel) para la sujeción a la fajilla, en el interior cuenta con una argolla de acero inoxidable para portar las llaves de medidas estándar. COSTURAS: - Sencilla de 5 a 6 puntadas por pulgada Remache 63 puntadas por pulgadas combinadas en recta y zigzag. Botones R/C de presión pavonado.		
6		CHALECO REFLEJANTE	. 880	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: chaleco Diseñado con máxima visibilidad y seguridad funcional con cinta reflejante 3M, con presillas para micrófonos, insignias y bolsillos para accesorios frontales, que cumpla con las normas ans1/isea 107-2010.	\$598.00	\$526,240.0
7	100	NSIGNIAS Y DIVISAS	300	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: Insignias -50 Estrellas de Kepi: Placa metalica de 6.5 cm por 6.5 cm terminado en color plata, escudo multicolor (Virreyes del H. Ayuntamiento de Morelia abajo del escudo la palabra "Morelia" en mayusculas), tipografia "Arial Bold" con la leyenda "POLICIA MUNICIPAL" con el fondo azul y los colores de la bandera de mexico multicolor.	\$1,820.00	\$396,000.0

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.

-50 Estrellas de pecho: Placa metalica de

CESC/IARB/LELG*nar.

Página | 26



ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
					8.5 cm por 8.5 cm terminado en color plata, escudo multicolor (Virreyes del H. Ayuntamiento de Morelia abajo del escudo la palabra "Morelia" en mayusculas), tipografia "Arial Bold" con la leyenda "POLICIA MUNICIPAL" con el fondo azul y los colores de la bandera de mexico multicolor. -50 Distintivos de Agrupamiento: Escudo de agrupamiento, parche de policloruro de vinilo de 10cm a lo alto por 8cm de ancho, cosido por los contornos de color blanco, contactel o velcro resistente por la parte posterior, fondo exterior color azul marino, fondo interior con el escudo de los Virreyes del H. Ayuntamiento de Morelia será multicolor dependiendo del agrupamiento, tipografía "Arial Bold" siendo las letras de color blanco y el texto centrado en mayúsculas con las leyendas "Policía Morelia" y de acuerdo al listado que se proporcione. -50 Portanombre: Parche de policioruro de vinilo de 2.5 cm a lo ancho por 9.5 cm de largo, cosido por los contornos de color blanco, contactel o velcro resistente por la parte posterior, fondo interior color azul marino (pantone 2768c), tipografía "Arial Bold" siendo las letras de color blanco y el texto centrado en mayúsculas con el nombre de acuerdo al listado que se proporcione. -100 Insignia de Jerarquía: Placas metálicas con terminado en color plata. Se proporcionará listado de jerarquías.		
8		SOMBRERO TURÍSTICO	40	PZA	Modelo: sombrero turístico Sombrero tipo scout 4 pedradas ala de 9.5 cm de color azul marino con toquilla de fieltro.	\$1,000.00	\$40,000.00
9		KEPI	900	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: Kepi Diseñado con máxima visibilidad y seguridad funcional con cinta reflejante 3 m, con presillas para micrófonos, insignias y bolsillos para accesorios frontales, que cumpla con las normas ans1/isea 107-2010.	\$447.00	\$402,300.00

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁ

Morelia, Michoacán.

C.P. 58178,

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA Nº SASES EM LA 027/2022.

C/IARB, LELG*nar.





ALEJANDRO MENDEZ GARCIA

PARTIDA	CONSECUTIVO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	IMPERMEABLE TIPO PONCHO		719	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: Impermeable tipo poncho Impermeable tipo poncho color amarillo calibre 6 con capucha para mujeres y hombres, con rayas reflejantes y bolsillo frontal, ligero, tamaño libre de 45 x 60 pulgadas con leyenda en la espalda de "Policía Morelia" y al frente en la parte superior izquierda el logotipo estrella de policía.	\$570.00	\$409,830.00
11		MPERMEABLE DOS PIEZAS	180	PZA	Marca: A&A Tactical Modelo: Impermeable Impermeable 2 piezas p/motociclista, Color amarillo, nylon reforzado vulcanizado y cosido, forro de tela interior; pantalón y chamarra; 100% impermeable, mat flexible, gorro que se guarda en el cuello, resorte mangas y pantalón, reflejantes de seguridad c/leyenda en espalda, incluye estrella de policía al frente lado izquierda, lado derecho cinta damero 14 cm de largo vinil color plata, leyenda en espalda de "POLICIA MORELIA" aplicado en serigrafía vinil color plata.	\$660.00	\$118,800.00
12	(CANDADO DE MANO	410	PZA	Marca: Street Wise Son de doble bloqueo, construidas de alta calidad, fabricadas con cerraduras internas tratadas térmicamente con trinquetes lisos para un manejo rápido y cerraduras dobles para evitar la manipulación.	\$1,130.00	\$463,300.00
13		BASTON ETRÁCTIL CON ORTA BASTÓN	460	PZA	Marca: Street Wise Bastón expandible 21 pulg, empuñadura de goma o relieve texturizado, plegable de 3 etapas, construido de acero, funda para guardar.	\$830.00	\$381,000.00
14	G	SUANTES PARA MOTO	120	PZA	Marca: Roda Guantes motos: Integrado en cuero y confeccionado en malla que proporciona durabilidad, comodidad y una excelente ventilación. La palma está confeccionada en cuero para una mayor sensibilidad táctil, con nudillos construidos en fibra de carbono para resistencia al impacto. Almohadillas de protección en dedos. Con una lengüeta que facilita el uso de paneles elásticos y de ajuste ergonómico. Cierre TPR.	\$850.00	\$102,000.00

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM-LP-027/2022.



ALEJANDRO MÉNDEZ GARCIA CONSECUTIVO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PARTIDA CONCEPTO PRECIO **DESCRIPCION TÉCNICA** TOTAL UNITARIO Marca: Roda Casco Motos: Homologado a la norma ECE-2205 como abierto y como cerrado: utilizable con seguridad en ambas modalidades, Mica interna oscura, mica CASCO PARA estrena anti ralladuras y pinlock 15 65 PZA \$3.480.00 \$226,200.00 MOTOCICLISTA antiempañante: mayor comodidad en todo clima, Forro interior en material coolmax desmontable, lavable antialérgico: comodidad. seguridad higiene y larga vida útil, Sistema de ventilación mejorado, tanto en parte superior como en mentonera: facilita la ventilación por el interior. Marca: Bon TRAGER para Ciclistas: Cascos Diseño de vanguardia y máxima ventilación a través CASCO PARA 16 45 P7A de su sistema de refrigeración para BICICIETA Carcasa mantener al ciclista fresco. \$2,342.00 \$105.390.00 estructural interna de policarbonato con sub espuma incrustado proporcione resistencia interna. SUB TOTAL \$16,765,880.00

EL MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN INCLUYENDO I.V.A. \$19,448,420.80 (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.)

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA, ANEXO Nº 1 DE LAS BASES MUESTRAS PRESENTADAS Y LO ACORDADO EN LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

SE PIDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE AL FINALIZAR ESTE EVENTO ACUDA A LA UNIDAD JURÍDICA DE LA CONVOCANTE A AGENDAR EL DÍA EN QUE DEBERÁ FIRMAR EL PEDIDO Y CONTRATO RESPECTIVO Y HACER ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8º FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE LES HACE SABER A LOS PARTICIPANTES QUE EL PRESENTE FALLO PODRÁ SER IMPUGNADO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL MISMO, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO ANTE EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, O BIEN, A TRAVÉS DEL JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO DENTRO DE

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nacion, C.P. 58178, Morelia, Michoacán. ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESTANDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Nº SASESP-EM P-027/2022.

Página | 29



C/ARB/LELG*nar.

IVA

TOTAL

\$2,682,540.80

\$19,448,420.80



LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **14:50** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

LIC. ITZI ALEJANDRA RANGEL BAUTISTA

DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

C.P. CITLALI OCAMPO AYALA

PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

LIC. OCTAVIO RAFAEL AYALA ORIHUELA

DIRECTOR DE APOYO TECNICO DE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MECHOACÂN

CESC/IARB/LELG*na