



2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-048/2022

VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN
CORRESPONDIENTE

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2022**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-048/2022**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**, SOLICITADO POR LA **DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1º, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40, 47 FRACCIONES IV Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1º, 2, 3 Y 8 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.3, 7, 10 Y 11 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA **CONVOCANTE**, DE LA **SOLICITANTE** Y DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORIA**, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORIA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA **DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 37 FRACCIÓN I Y 38 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; ASIMISMO, ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN XL Y 58 FRACCIÓN V, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR QUE CREA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIÓN

CESC/IARB/LELG*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-048/2022.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero #165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y LES INFORMA, QUE DESPUÉS DE HABER ANALIZADO CUALITATIVAMENTE, LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, QUE SE RECIBIERON POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, POR PARTE DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES, SE PROCEDE A HACER DE SU CONOCIMIENTO EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS INCISOS C) Y D) DEL PUNTO 10, DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE CONCURSO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN V INCISO A) Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DETALLADO Y LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, POR PARTE DE LA **DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**, DE CONFORMIDAD CON SU OFICIO N° **SESESP/DAT/2878/2022** DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, INFORMAN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

- **MICHOACÁN MOTORS, S.A. DE C.V.**

PRESENTA PROPUESTA EN LA PARTIDA: 6.

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA **TÉCNICA** PRESENTADA MEDIANTE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRAMICH-SASESP, SE DICTAMINA QUE: **CUMPLE TÉCNICAMENTE.**

- **GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.**

PRESENTA PROPUESTA EN LAS PARTIDAS: 2, 3 Y 4.

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA **TÉCNICA** PRESENTADA MEDIANTE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRAMICH-SASESP, SE DICTAMINA QUE: **CUMPLE TÉCNICAMENTE.**

- **COMERCIALIZADORA DITAFER, S.A. DE C.V.**

PRESENTA PROPUESTA EN LA PARTIDA: 9.

DE LA REVISIÓN CUALITATIVA EFECTUADA A LA DOCUMENTACIÓN DE SU PROPUESTA **TÉCNICA** PRESENTADA MEDIANTE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPRAMICH-SASESP, SE DICTAMINA QUE: **CUMPLE TÉCNICAMENTE.**

UNA VEZ LEÍDO EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR LA **CONVOCANTE** CONJUNTAMENTE CON LA **SOLICITANTE** Y DE CONFORMIDAD CON LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, SE DETERMINA ADJUDICAR A LOS PROVEEDORES QUE REUNIERON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

CESESP/IARB/LELG* nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-048/2022.



Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

MICHOCÁN MOTORS, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	2	VEHICULO	CAMIONETA PICK UP NUEVA RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4 DE TRABAJO MODELO 2022, MOTOR 5.7L HEMI MDS VVT V8, POTENCIA DE 395 HP, TORQUE DE 410 LBS/PIE, TRANSMISION AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98 LTS. FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS DE DISCO/DISCO CON SISTEMA ABS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS, SUSPENSIÓN TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA, DIRECCION ELECTROASISTIDA, TRACCIÓN TRASERA, CON BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, AIRE ACONDICIONADO, ADEMAS DE OTRAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA.	\$680,948.28	\$1,361,896.56
SUBTOTAL					\$1,361,896.56
I.V.A.					\$217,903.45
TOTAL					\$1,579,800.01

[Handwritten signature]

GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.					
PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	13	VEHICULO	Cuatrimoto 499.5 cc 4x4, Marca BPS Modelo FX500 PROMAX Año 2023 MOTOR: Tipo de motor: LH191 MR Modelo: Cilindro único, 4 tiempos, SOHC, refrigeración líquida, 4 válvulas Dimensión del cilindro: 499.5 cc Diámetro y carrera: 91 x 76,8 mm Potencia nominal: 28,5/6800 (kw/r/min) Par máximo: 46,5/5750 (Nm/r/min) Índice de compresión: 10,3:1 Sistema de combustible: EFI Tipo de inicio: Arranque eléctrico Transmisión: LHNRP automático VEHÍCULO: Tamaño: LxWxH: 2100x1160x1270 mm Distancia entre ejes: 1270mm Claridad del piso: 270mm Peso en seco: 370 kg	\$148,266.38	\$1,927,462.94

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo
GOBIERNO DE MICHOCÁN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CESC/IARB/LELG* nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SASESP-EM-IP-048/2022.

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nacion,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

[Handwritten signature]



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN


GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

			<p>Capacidad de carga: 129 kg Capacidad del tanque de combustible: 14L Máxima velocidad: 90 km/h Tipo de sistema de accionamiento: 2WD/4WD, Bloqueo de diferencial delantero</p> <p>SUSPENSIÓN Y FRENOS: Sistema de frenos: Frente: freno de mano, freno de pie Trasero: freno de mano, freno de pie</p> <p>Modelo de sistema de frenos: Delantero: Freno de disco Trasero: Freno de disco</p> <p>Tipo de suspensión: Delantero: Suspensión independiente McPherson Trasera: Suspensión independiente de brazos Twin-A</p> <p>LLANTAS: Especificación de neumático: Frente: AT25" 8-12 Trasero: AT25" 10-12</p> <p>Garantía 6 meses cumpliendo con el programa de mantenimiento establecido por el fabricante.</p> <p>Kit de torreta, sirena y estrobos marca EPCOM.</p> <p>Torreta. Luz telescópica ultrabrillante, Incluye herrajes para montaje, Mástil extensible de Voltaje de operación 12VDC, Domo de policarbonato resistente a los rayos UV, Patrón de Flasheo de alta reflectividad y base ABS, Cumple norma IP67 a prueba de agua, intemperie, polvo y vibraciones extremas, Base de aluminio extruido anodizado de alta resistencia, Color Rojo.</p> <p>Sirena con bocina. La Sirena tiene 3 tonos de advertencia y 1 de reserva, La alarma normal de fábrica es Tr3affic / Wail / Siren y el Tono de reserva es el Horn. Funciones de sirena controladas por interruptores externos. Construida en ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado. Empaque de protección trasera para evitar la entrada de agua a los circuitos. Conector a prueba de agua. Incluye fusibles en la parte posterior con protección de plástico. Cumple con las normas de compatibilidad y direccionamiento 95 / 54 / CE. Potencia: 100 W. Presión acústica a 2 m, 13.8V dos tonos (1 Bocina) 112.2 dBA Presión acústica a 3,5 m, 12V dos tonos (2 Bocinas) 112.3 dBA.</p> <p>La Sirena XYD100H está</p>		
--	--	--	--	--	--

CESC/IARB/LELG* nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-048/2022.

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nación, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

			<p>diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos como motocicletas. Uso rudo. Alto rendimiento. Fácil instalación.</p> <p>Especificaciones Técnicas: Potencia nominal: 50 + 50 W (Máx. 150 W), Impedancia: 8 Ω, Dimensiones: 14.8 x 15.6 x 5.5 cm, Peso neto: 1 kg, Voltaje nominal: 12 Vcd, Nivel de compresión de sonido: Más de 115 dB, Forma de montaje: Montaje con pernos, Resistente al agua: IP66.</p> <p>La bocina está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos de emergencia. Uso Rudo. Alto rendimiento. Fácil instalación. Base de aluminio 100 W de Potencia, 8 hms de Impedancia, Bocina pasiva Reproduce tonos y voz Diseño robusto.</p> <p>La bocina XYD100H está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos como motocicletas. Uso rudo, Alto rendimiento, Fácil instalación.</p> <p>Especificaciones Técnicas: Potencia: 100 W, Impedancia: 8/ 11 Ω, Dimensiones: 15.85 x 12.3 x 13.2, Peso neto: cm 2.95 k g, Voltaje nominal: 12 Vcd, Rango de frecuencia de sonido: 200-5000 Hz, Direccionalidad: 5 dB, Distorsión: Menos del 5%, Nivel de compresión de sonido: Más de 115 dB, Forma de montaje: Montaje con pernos, Resistente al agua: IP67.</p> <p>Controlador de luces y sirena para Motocicletas Interruptor de 4 posiciones para fácil manejo de luces y sirena en motocicleta. Características: Controlador para motocicletas a prueba de agua con IP66. Controla el altavoz de la sirena, las luces de advertencia delanteras, traseras y la selección de tonos. A prueba de polvo y excelente impermeabilidad.</p> <p>Especificaciones Técnicas: Dimensiones: 6.6 x 9.5 cm, Peso: 290 g.</p> <p>Estrobo. Sistema de 4 Módulos de Leds (rojo/azul). Cuenta con un novedoso diseño, alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio largo. Alto rendimiento de LEDs Gen III. 8 leds. Haz de luz homogéneo y más fuerte. Se pueden sincronizar hasta 8 unidades.</p> <p>Especificaciones Técnicas: Voltaje: 10 - 30 Vcd, Consumo: 1 A máximo,</p>		
--	--	--	---	--	--

CESE/IARB/LELG* nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SASESP-EM-IP-048/2022.

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nacion,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN


GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

			<p>Patrones de destello: 23, Temperatura de Operación: - 40 a 55 °C, Dimensiones: 9.85 x 3.4 x 2.5 cm.</p> <p>Garantía de 1 año en torreta, sirena y estrobos contra defectos de fabricación.</p> <p>Compartimiento para radio.</p> <p>Balizamiento de acuerdo al Manual de Identidad para los Cuerpos de Seguridad Pública.</p> <p>Herrajes e instalación eléctrica.</p>		
3	1	VEHICULO	<p>Cuatrimoto 275 CC, 4x4, Marca BPS Modelo FX300 Año 2023</p> <p>MOTOR: Tipo de motor LH173MN Modelo: Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por agua Dimensión del cilindro: 275 ce Diámetro y carrera: 72,5 x 66,8 mm Potencia nominal: 16/6500- 7000 (kw/r/min) Par máximo 23/5500 (Nm/r/min) Índice de compresión 9.5:1 Sistema de combustible EFI Tipo de inicio: Arranque eléctrico Transmisión: LHNR automático</p> <p>VEHICULO: Tamaño: LxWxH 2100x1140x1270mm Distancia entre ejes: 1215mm Claridad del piso: 170mm Peso en seco: 310 kg Capacidad de carga: 129 kg Capacidad del tanque de combustible: 14L Máxima velocidad: 60 km/h Tipo de sistema de accionamiento: 2x4 / 4x4</p> <p>SUSPENSIÓN Y FRENOS: Sistema de frenos: Delantero: Freno de mano, Freno de pie Trasero: freno de mano, freno de pie Modelo de sistema de frenos Delantero: Freno de disco Trasero: Freno de disco Tipo de suspensión: Delantero: Suspensión independiente McPherson</p> <p>LLANTAS: Especificación de neumático: Frente: AT24" 8-12 Trasero: AT24 x 11-10</p> <p>Garantía 6 meses cumpliendo con el programa de mantenimiento establecido por el fabricante.</p> <p>Kit de torreta, sirena y estrobos marca EPCOM.</p>	\$111,500.00	\$111,500.00

CEC/ IARB/LELG* nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-IP-048 / 2022.

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

			<p>Torreta. Luz telescópica ultrabrillante, Incluye herrajes para montaje, Mástil extensible de Voltaje de operación 12VDC, Domo de policarbonato resistente a los rayos UV, Patrón de Flasheo de alta reflectividad y base ABS, Cumple norma IP67 a prueba de agua, intemperie, polvo y vibraciones extremas, Base de aluminio extruido anodizado de alta resistencia, Color Rojo.</p> <p>Sirena con bocina. La Sirena tiene 3 tonos de advertencia y 1 de reserva, La alarma normal de fábrica es Tr3affic / Wail / Siren y el Tono de reserva es el Horn. Funciones de sirena controladas por interruptores externos. Construida en ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado. Empaque de protección trasera para evitar la entrada de agua a los circuitos. Conector a prueba de agua. Incluye fusibles en la parte posterior con protección de plástico. Cumple con las normas de compatibilidad y direccionamiento 95 / 54 / CE. Potencia: 100 W. Presión acústica a 2 m, 13.8V dos tonos (1 Bocina) 112.2 dBA Presión acústica a 3,5 m, 12V dos tonos (2 Bocinas) 112.3 dBA.</p> <p>La Sirena XYD100H está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos como motocicletas. Uso rudo. Alto rendimiento. Fácil instalación.</p> <p>Especificaciones Técnicas: Potencia nominal: 50 + 50 W (Máx. 150 W), Impedancia: 8 Ω, Dimensiones: 14.8 x 15.6 x 5.5 cm, Peso neto: 1 kg, Voltaje nominal: 12 Vcd, Nivel de compresión de sonido: Más de 115 dB, Forma de montaje: Montaje con pernos, Resistente al agua: IP66.</p> <p>La bocina está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos de emergencia. Uso Rudo. Alto rendimiento. Fácil instalación. Base de aluminio 100 W de Potencia, 8 hms de Impedancia, Bocina pasiva Reproduce tonos y voz Diseño robusto.</p> <p>La bocina XYD100H está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de vehículos como motocicletas. Uso rudo, Alto rendimiento, Fácil instalación.</p> <p>Especificaciones Técnicas: Potencia: 100 W, Impedancia:</p>		
--	--	--	--	--	--

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

CESC/IARB/LELG* nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-048/2022.

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

		<p>8/ 11 Ω, Dimensiones: 15.85 x 12.3 x 13.2, Peso neto: cm 2.95 k g, Voltaje nominal: 12 Vcd, Rango de frecuencia de sonido: 200-5000 Hz, Direccionalidad: 5 dB, Distorsión: Menos del 5%, Nivel de compresión de sonido: Más de 115 dB, Forma de montaje: Montaje con pernos, Resistente al agua: IP67.</p> <p>Controlador de luces y sirena para Motocicletas Interruptor de 4 posiciones para fácil manejo de luces y sirena en motocicleta. Características: Controlador para motocicletas a prueba de agua con IP66. Controla el altavoz de la sirena, las luces de advertencia delanteras, traseras y la selección de tonos. A prueba de polvo y excelente impermeabilidad. Especificaciones Técnicas: Dimensiones: 6.6 x 9.5 cm, Peso: 290 g.</p> <p>Estrobo. Sistema de 4 Módulos de Leds (rojo/azul). Cuenta con un novedoso diseño, alta luminosidad, bajo consumo de corriente, fácil instalación y tiempo de servicio largo. Alto rendimiento de LEDs Gen III. 8 leds. Haz de luz homogéneo y más fuerte. Se pueden sincronizar hasta 8 unidades. Especificaciones Técnicas: Voltaje: 10 - 30 Vcd, Consumo: 1 A máximo, Patrones de destello: 23, Temperatura de Operación: - 40 a 55 °C, Dimensiones: 9.85 x 3.4 x 2.5 cm.</p> <p>Garantía de 1 año en torreta, sirena y estrobo contra defectos de fabricación y vicios ocultos.</p> <p>Compartimiento para radio.</p> <p>Balizamiento de acuerdo al Manual de Identidad para los Cuerpos de Seguridad Pública.</p> <p>Herrajes e instalación eléctrica.</p>		
--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$2,038,974.12
I.V.A.	\$326,235.86
TOTAL	\$2,365,209.98



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nación, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-048/2022.

CESC/IARB/LELG* nar.



2021 - 2027

COMERCIALIZADORA DITAFER, S.A. DE C.V.					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
9	1	VEHICULO	AUTOBUS DE TRANSPORTE DE PERSONAL. Autobús nuevo para 29 pasajeros, gasolina 4x2, motor 5.7L V8 Potencia 383 HP, Torque 400 LB-PIE, transmisión manual de 5 velocidades, dirección hidráulica, frenos delanteros y traseros de disco con ABS incluido. Costados de lámina galvanizada, ventanillas en aluminio adonizado, color negro con cristales templados filtra sol, contra rayos UV y cristales superiores corredizos, puerta delantera y trasera. Dos fallebas en toldo. Marca: RAM 4000 Incluye balizamiento.	\$1,422,400.00	\$1,422,400.00
SUBTOTAL					\$1,422,400.00
I.V.A.					\$227,584.00
TOTAL					\$1,649,984.00

EL MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN INCLUYENDO I.V.A. ES POR LA CANTIDAD DE \$5,594,993.99 (CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N.).

SE INFORMA A LOS PRESENTES, QUE SE DECLARAN DESIERTAS LAS **PARTIDAS 1, 5, 7 Y 8**, DEBIDO A QUE NINGUNO DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES LAS OFERTO; ASIMISMO, SE DECLARA DESIERTA LA **PARTIDA 4** DEBIDO QUE EL PRECIO OFERTADO POR EL PROVEEDOR PARTICIPANTE, REBASA LAS PREVISIONES PRESUPUESTALES DE LA SOLICITANTE CONTEMPLADAS PARA SU ADQUISICIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL **NUMERAL 17 INCISO F)** DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE CONCURSO Y DEL ARTICULO 47 FRACCIÓN V, INCISO C) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS DEBERÁN ENTREGAR LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS, ANEXO N° 1 DE LAS BASES, CATÁLOGOS TÉCNICOS Y LO ACORDADO EN LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN


(Firma manuscrita)

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-1P-048/2022.

CESC/IARB/LELG* nar.

(Firma manuscrita)



2021 - 2027

SE PIDE A LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS QUE AL FINALIZAR ESTE EVENTO ACUDAN A LA UNIDAD JURIDICA DE LA CONVOCANTE A AGENDAR EL DIA EN QUE DEBERÁN FIRMAR EL PEDIDO Y CONTRATO RESPECTIVO Y HACER ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 8° FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE LES HACE SABER A LOS PARTICIPANTES QUE EL PRESENTE FALLO PODRÁ SER IMPUGNADO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL MISMO, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO ANTE EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, O BIEN, A TRAVÉS DEL JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 14:50 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

LIC. ITZI ALEJANDRA RANGEL BAUTISTA

DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

C.P. CITLALI OCAMPO AYALA

PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

LIC. OCTAVIO RAFAEL AYALA ORIHUELA

DIRECTOR DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-048/2022.

CESC/IARB/LELG*nr.