



2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA
N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022)

ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN
CORRESPONDIENTE

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS **13:30 HORAS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2022**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022)**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**, SOLICITADO POR LA **DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1º, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40, 47 FRACCIONES IV Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1º, 2, 3 Y 8 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.3, 7, 10 Y 11 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA **CONVOCANTE**, DE LA **SOLICITANTE** Y DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA **DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7, 37 FRACCIÓN I Y 38 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; ASIMISMO, ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN XL Y 58 FRACCIÓN V, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SIMILAR QUE CREA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA PAZ (FORTAPAZ) Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA



GOBIERNO DE MICHOACÁN

[Firma manuscrita]

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

CESC/IARB/LELG*rppi.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022).

[Firma manuscrita]



2021 - 2027

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y LES INFORMA, QUE DESPUÉS DE HABER ANALIZADO CUALITATIVAMENTE, LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, QUE SE RECIBIERON POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, POR PARTE DEL PROVEEDOR PARTICIPANTE, SE PROCEDE A HACER DE SU CONOCIMIENTO EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS INCISOS C) Y D) DEL PUNTO 10, DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE CONCURSO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN V INCISO A) Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS DETALLADO Y LA REVISIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, POR PARTE DE LA **DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**, DE CONFORMIDAD CON SU OFICIO N° **SESESP/DAT/3018/2022** DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, INFORMAN EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

- **AUTOANGAR, S.A. DE C.V.**

PRESENTA PROPUESTA EN LA PARTIDA: ÚNICA.

DE LA REVISION DETALLADADA EN SU PROPUESTA TECNICA SE DICTAMINA QUE:

CUMPLE TECNICAMENTE.

UNA VEZ LEÍDO EL DICTAMEN TÉCNICO EMITIDO POR **LA CONVOCANTE** CONJUNTAMENTE CON **LA SOLICITANTE** Y DE CONFORMIDAD CON LA EVALUACIÓN ECONÓMICA, SE DETERMINA ADJUDICAR AL PROVEEDOR QUE REUNIÓ LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICA Y ECONÓMICA REQUERIDA Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

AUTOANGAR, S.A. DE C.V.


PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN OFERTADO	COSTO UNITARIO	IMPORTE
Única	Camioneta nueva tipo pick up marca RAM 4000 chasis P v8 4x2, modelo 2022, con equipo especial Ángeles verdes y kit de herramientas	6	Vehículo	MOTOR. 5.7L HEMI V8 -VVT, CON POTENCIA: 383 HP @ 5,600 RPM, TORQUE: 400 LB- PIE @ 4,000 RPM Y TANQUE DE COMBUSTIBLE: GASOLINA - 197 LITROS, TRANSMISIÓN: 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050), TRACCIÓN: 4X2 - TRASERA (RWD), RELACIÓN FINAL DE EJE TRASERO: 4.10, ALTERNADOR: 180 AMP, BATERÍA: 730 AMP - LIBRE DE MANTENIMIENTO, CABLEADO DE 7 VÍAS, DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO: 13.86, SUSPENSIÓN DELANTERA: EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA	\$1,205,402.00	\$7,232,412.00

Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-068/2022 2º. (SAESP-EM-LP-045-2022)..

CESC/IARB/LELG*rppl.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

[Firma manuscrita]

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

			<p>DE TRACCIÓN, SUSPENSIÓN TRASERA: MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA, MÓDULO PARA CARROCEROS - VSIM, PESO VEHICULAR (KG): 2,779, PESO BRUTO VEHICULAR (KG): 6,273, CAPACIDAD DE CARGA (KG): 3,494, CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG): 4,712 Y CAPACIDAD DE CARGA POR EJE (DELANTERO/TRASERO): 2,722/4,468.</p> <p>SOBRE DEFENSA DELANTERA MARCA POLICE ACCESSORIES: <u>J.A. DE FECHA 16/12/22. PREGUNTA No. 2 DE AUTOANGAR, S.A. DE C.V.</u></p> <p>TUMBABURROS DE POLIURETANO FABRICADO CON ALMA DE ACERO ASTM A-36 DE CALIBRE 3/16" DE PTR 3X2 CALIBRE 11 EL CUERPO PRINCIPAL FORMADO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA (USO RUDO) PERMITIENDO ASÍ MAYOR ABSORCIÓN DE ENERGÍA AL IMPACTO Y PODER REALIZAR LA FUNCIÓN DE EMPUJE SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE DEL TUMBABURROS SIN CAUSAR DAÑO A LA UNIDAD. CON SOPORTES ESPECIALES DE ACERO EN ESPESOR ¼ Y SOPORTERÍA EN CAL. 12 PARA LA INSTALACIÓN DE FAROS FRONTALES DE LEDS. CON UNA CAPACIDAD DE EMPUJE DE 3,642.34 KG. SIGLAS INSTITUCIONALES, EN LA PARTE SUPERIOR FRONTAL DEL CUERPO, EN BAJO RELIEVE Y CON INCRUSTACIONES EN ACERO INOXIDABLE, TIPO DE LETRA MONSERRAT EXTRABOLD 100 PUNTOS. SE PRESENTARÁ CERTIFICADO DE RESISTENCIAS EMITIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN EL CUAL SE ENTREGARÁ CONJUNTAMENTE CON LA ENTREGA DE LOS BIENES.</p> <p>DEFENSA TRASERA MARCA POLICE ACCESSORIES: <u>J.A. DE FECHA 16/12/22. PREGUNTA No. 2 DE AUTOANGAR, S.A. DE C.V.</u></p> <p>FABRICADA EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE ASTM A-36 CAL. 14 CON MARCO EN PTR 1 ½" CAL 14 SOPORTERÍA DE ¼". CON SIGLAS INSTITUCIONALES EN CORTE LASER CON RESPALDO EN ACERO INOXIDABLE, SOPORTE CENTRAL TIPO TIRÓN PARA</p>		<p><i>[Firma manuscrita]</i></p>
--	--	--	---	--	----------------------------------

CESC/IARB/LELG*rppi.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-068/2022 2*. (SASESP-EM-IP-045-2022).

[Firma manuscrita]



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165, Sentimientos de la Nación, C.P. 58178, Morelia, Michoacán.

BOLA DE REMOLQUE ORIGINAL DE LA MARCA DEL VEHÍCULO ACABADO EN NEGRO SEMI-MATE A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, RESISTENTE A LOS RAYOS UV.


ESTRIBOS MARCA POLICE ACCESSORIES:

J.A. DE FECHA 16/12/22. PREGUNTA No. 2 DE AUTOANGAR, S.A. DE C.V.

ESTRIBOS LATERALES FABRICADOS EN TUBO OVALADO DE 2,480 MILESIMAS X 5,210 MILESIMAS DE PULGADA CON CINTA PLASTICA ANTIDERRAPANTE TENIENDO UN ESCALÓN EN CADA UNO, CON SOPORTERIA DE 1/4" SUJETADOS AL CHASIS Y TORNILLERÍA DE GRADO PARA SU INSTALACIÓN, ACABADO EN NEGRO SEMI-MATE A BASE DE PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA, RESISTENTE A ARAÑAZOS Y LOS RAYOS UV.


• COLOCADOS DEBAJO DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD FIJADOS AL CHASIS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ACCESORIA	
PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ADICIONALES EN LAS UNIDADES, SE CUMPLIRÁ CON LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN :	<ul style="list-style-type: none"> • CABLES DE ALIMENTACIÓN DEL CALIBRE ADECUADO, EN COLOR NEGRO PARA LA TERMINAL NEGATIVA (-) Y EN ROJO PARA LA TERMINAL (+), CON LA LONGITUD NECESARIA PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DE MANERA LIMPIA Y HOLGADA. • TODAS LAS CONEXIONES SERÁN IDENTIFICADAS MEDIANTE ETIQUETAS DE LARGA DURACIÓN, EN AMBAS PUNTAS DE LOS CABLES. • SE INCLUIRÁ LOS DISPOSITIVOS Y/O



CESEC/IARB/LELG*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2°. (SASEP-EM-LP-045-2022).



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

[Firma manuscrita]

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

					<p>MECANISMOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS ELÉCTRICAS Y CORTOCIRCUITOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LOS CABLES ESTARÁN CONTENIDOS DENTRO DE UN RECUBRIMIENTO DE PLÁSTICO PARA USO AUTOMOTRIZ, SUJETO CON CINTURONES DE PLÁSTICO EN LOS LUGARES PERTINENTES SIENDO UNA INSTALACIÓN LIMPIA (UTILIZAR BROCAS, GOMAS Y TORNILLERÍA PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO). • LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN ESTARÁN SUJETOS A LA BATERÍA AUXILIAR MEDIANTE ZAPATAS AUTO MOTIVAS DE OJILLO, ENSAMBLADAS A PRESIÓN Y SOLDADURA DE ESTAÑO. • TODAS LAS ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS CUENTAN CON UN AÑO DE GARANTÍA QUE AMPARÁ LA INSTALACIÓN DE LAS MISMAS, LA CUAL SE ENTREGARÁ POR 		
--	--	--	--	--	--	--	--

CESC/IARB/LELG*rppi.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2°. (SASESP-EM-LP-045-2022)..

[Firma manuscrita]



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

ESCRITO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LAS UNIDADES, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIDAD


1	TOMAS AUXILIARES SC	1 CONTACTO UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR, CON SALIDA DE VOLTAJE DE 12 VCD.
2	TOMAS AUXILIARES CA	1 CONTACTO UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR, CON SALIDA DE VOLTAJE DE 120 VCA.
3	INVERSOR	INVERSOR DE CORRIENTE DE 12 VOLTS DC A 127 VOLTS AC, CON CAPACIDAD DE 1500 WATTS.
4	CIRCUITOS DE CARGA	CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CARGA, CONTROL, AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN DE BATERÍAS CORRECTAMENTE DISEÑADO, FABRICADO Y DOCUMENTADO.

CARROCERÍA INTEGRAL ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE AUXILIO VIAL MARCA POLICE ACCESSORIES
 CONSTRUIDA EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-36 CAL. 18, CON UN MÓDULO IZQUIERDO Y UN MÓDULO DERECHO, CARROCERÍA PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS, ASÍ COMO DE HERRAMIENTAS.
 ESTRUCTURADA CON PERFILES DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-36 EN CADA UNO DE LOS ESQUINEROS PARA RECIBIR LAS LÁMINAS QUE FORMAN LA CARROCERÍA, ESQUINAS CON TERMINADO REDONDO SIN FILOS, UNIONES DE LA ESTRUCTURA SOLDADAS EN TODAS SUS PARTES, LAMINACIÓN ESTRUCTURAL EN LÁMINA DE ACERO PARA LOS BOTAGUAS. CARROCERÍA

CESC/IARB/LELG*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022).

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

DETALLADA SIN FILOS PUNZO CORTANTES, PUERTAS ABATIBLES, CHAPA DE DOBLE SEGURO TIPO COLA DE BALLENA Y AMORTIGUADORES DE GAS QUE IMPIDEN QUE LAS PUERTAS SE CIERREN CON EL AIRE, PUERTAS CON BISAGRA DE PIANO DE ACERO INOXIDABLE. CUENTA CON LAMINACIÓN INTERIOR EN PISO Y PAREDES DE LOS MÓDULOS, CHAROLAS DE ALUMINIO ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14, PARA LA GUARDA DE EQUIPO. COMPARTIMENTOS DE LOS MÓDULOS CON RESPIRADEROS CON FILTRO DE AIRE PARA PERMITIR LA SALIDA DE GASES Y DE LÍQUIDOS TALES COMO ACEITE GASOLINAS O BATERÍAS.

DIMENSIONES DE LA CARROCEÍA (LA NOMENCLATURA DE APOYO SE PRESENTA EN EL ESQUEMA DE LA FIGURA QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN DE LA SIGUIENTE TABLA):

LETRA DE UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
A	LARGO DE LA CAJA LATERAL	2.00 M
B	ALTURA DE COMPARTIMENTOS SUPERIORES	SIN REBASAR LA ALTURA DE LA CABINA
C	ALTURA DE LA CAJA LATERAL	A LA ALTURA DE LA CABINA
D	ANCHO DE LOS COMPARTIMENTOS (ENTRE)	0.50 M
E	ESPACIO LIBRE ENTRE LOS ESPACIAMIENTOS DE LAS CAJAS LATERALES	1.10 M
F	ANCHO TOTAL DE LA PLATAFORMA O BATEA	2.00 M



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2*. (SASESP-EM-LP-045-2022).

CESC/IARB/LELG*rppl.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

[Firma manuscrita]

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

					G	COMPARTIMIENTO INFERIOR DELANTERO CON MÁXIMA PROFUNDIDAD DISPONIBLE DE LA ZONA (EN AMBOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO)	ANCHO 0.40 M ALTURA 0.40 M
					H	COMPARTIMIENTO INFERIOR TRASERO CON MÁXIMA PROFUNDIDAD DISPONIBLE DE LA ZONA (EN AMBOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO)	ANCHO 0.40 M ALTURA 0.40 M
					I	ANCHO DE COMPARTIMIENTO CON PROFUNDIDAD PERMITIDA HASTA LA MITAD DEL VEHÍCULO	0.45 M
					J	2 COMPARTIMIENTOS SUPERIORES, TRASERO Y DELANTERO CON 2 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, CON CAPACIDAD PARA SOPORTAR 60 KG AL CENTRO	ANCHO 0.82 M ALTURA PERMITIDA SIN REBASAR LA CABINA
					K	CAJÓN TRASERO CON MÁXIMA PROFUNDIDAD PERMITIDA POR EL DISEÑO	HASTA 0.82 M, SI LO LLEVA Y EL ESPACIO LO PERMITE

CESE/IAEB/LELG* rppf.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2º. (SASESP-EM-LP-045-2022)..

[Firma manuscrita]



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

	DE LA UNIDAD	
L	COMPARTIMIENTO INTERNO PROFUNDO	ANCHO 0.45 M ALTURA 0.35 M CON PROFUNDIDAD HASTA LA LÍNEA CENTRAL QUE INDICA LA MITAD DE LA PLATAFORMA
<p><u>J.A. DE FECHA 16/12/22. PREGUNTA No. 2 DE AUTOANGAR, S.A. DE C.V.</u></p>		
<p>BASE PARA TORRETA MARCA POLICE ACCESSORIES FABRICADO EN LOS MISMOS MATERIALES SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE APARTADO, AL RAS DEL TECHO DE LA CABINA. LOS ESPACIOS GENERADOS COMO GAVETAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CAJA INTEGRAL CERRADOS HERMÉTICAMENTE, IMPIDIENDO EL INGRESO DE AGUA AL INTERIOR. LA ESTRUCTURA CUENTA CON DRENE PARA FACILITAR EL FLUJO E IMPEDIR SU ACUMULACIÓN.</p>		
<p>EL PISO DE LA ESTRUCTURA ANTIDERRAPANTE, CON POLIURETANO ASPRIADO PARA EVITAR LA CORROSIÓN CON ELEMENTOS LATERALES LISOS. CON TOPES QUE EVITAN EL DESLIZAMIENTO LATERAL Y EVENTUAL SALIDA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.</p>		
<p>CONECTORES TRASEROS INCORPORADOS A LA CABINA PARA CABLES PASACORRIENTE Y CONECTOR AUXILIAR PARA LUCES AUXILIARES O CONEXIÓN DE LUCES PARA REMOLQUE.</p>		
<p>EN PUERTAS DE GAVETAS, PUERTAS ABATIBLES, CON BISAGRAS DE USO RUDO Y DE BAJO MANTENIMIENTO; CON APERTURA CONTRARIO AL FLUJO DE TRÁNSITO, PARA VISUALIZAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS. ASEGURAMIENTO CON CHAPAS</p>		

CESC/IARB/LELG* rppi.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASÉSP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASÉSP-EM-LP-045-2022)..

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo


GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

				<p>REFORZADAS Y RESISTENTES A LA INTEMPERIE; TODAS LAS CAJUELAS CON ILUMINACIÓN DE TECNOLOGÍA LED.</p> <p>EN EL ESPACIO LIBRE ENTRE LAS CAJAS LATERALES, CUENTA CON GANCHOS U OJILLOS PARA LA COLOCACIÓN DE ESLINGAS O CUERDAS ELÁSTICAS PARA FIJACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE OBJETOS.</p> <p>ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE EXTINTORES, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS DE SUS ACTIVIDADES Y MATERIALES DE RIESGO DE GENERAR FUEGO.</p> <p>ROTULACIÓN MARCA GLOBAL TRANSFORMATION</p> <table border="1"> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA PARA LOGOTIPOS IMPRESOS, LETRAS Y NÚMEROS AUTO ADHERIBLE CORTADOS POR COMPUTADORA</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DE FABRICACIÓN</td> <td>TIPO SCOTHLITE</td> </tr> <tr> <td>DURABILIDAD DE LA CALCOMANÍA</td> <td>3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE VICIOS OCULTOS</td> </tr> <tr> <td>REFLECTANCIA</td> <td>A 100 METROS</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA AL AGUA Y AL JABÓN</td> <td>SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO, CON PRUEBA DE 200 FROTES EN EL CROCMETRO</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA GASOLINA</td> <td>SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO CON PRUEBA DE 30 FROTES EN EL CROCMETRO</td> </tr> <tr> <td>RESISTENCIA A LA CERA AUTOMOTRIZ</td> <td>SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO, CON PRUEBA DE 10 FROTES EN EL CROCMETRO</td> </tr> <tr> <td>ENCOGIMIENTO A 65° CENTÍGRA</td> <td>LONGITUDINAL 0.025 PULGADAS MÁXIMO</td> </tr> </table>	MATERIAL	REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA PARA LOGOTIPOS IMPRESOS, LETRAS Y NÚMEROS AUTO ADHERIBLE CORTADOS POR COMPUTADORA	MATERIAL DE FABRICACIÓN	TIPO SCOTHLITE	DURABILIDAD DE LA CALCOMANÍA	3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE VICIOS OCULTOS	REFLECTANCIA	A 100 METROS	RESISTENCIA AL AGUA Y AL JABÓN	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO, CON PRUEBA DE 200 FROTES EN EL CROCMETRO	RESISTENCIA A LA GASOLINA	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO CON PRUEBA DE 30 FROTES EN EL CROCMETRO	RESISTENCIA A LA CERA AUTOMOTRIZ	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO, CON PRUEBA DE 10 FROTES EN EL CROCMETRO	ENCOGIMIENTO A 65° CENTÍGRA	LONGITUDINAL 0.025 PULGADAS MÁXIMO
MATERIAL	REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA PARA LOGOTIPOS IMPRESOS, LETRAS Y NÚMEROS AUTO ADHERIBLE CORTADOS POR COMPUTADORA																			
MATERIAL DE FABRICACIÓN	TIPO SCOTHLITE																			
DURABILIDAD DE LA CALCOMANÍA	3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE VICIOS OCULTOS																			
REFLECTANCIA	A 100 METROS																			
RESISTENCIA AL AGUA Y AL JABÓN	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO, CON PRUEBA DE 200 FROTES EN EL CROCMETRO																			
RESISTENCIA A LA GASOLINA	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO CON PRUEBA DE 30 FROTES EN EL CROCMETRO																			
RESISTENCIA A LA CERA AUTOMOTRIZ	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD Y BRILLO, CON PRUEBA DE 10 FROTES EN EL CROCMETRO																			
ENCOGIMIENTO A 65° CENTÍGRA	LONGITUDINAL 0.025 PULGADAS MÁXIMO																			

CESS/IARB/LELG* rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2º. (SASESP-EM-LP-045-2022).



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

				DOS EN 48 HORAS	TRANSVERSAL 0.025 PULGADAS MÁXIMO		
				ABRASIVO AL MATERIAL	SIN PÉRDIDA DE LEGIBILIDAD, 100 CICLOS, CARGA DE 500 GRAMOS, PRUEBA EN EL ABRASIOMETRO , ABRASIVO CS-10		
				CÁMARA SALINA, 250 HORAS	NO HABRÁ DESQUEBRAJAMIENTO, AMPOLLAMIENTO, DE LAMINACIÓN, MANCHAS BLANCAS, CAMBIO DE COLOR O DETERIORO EN EL BRILLO Y OTRO.		
				ADHESIÓN	2.5 LB/PULG INICIAL, DESPUÉS DE 24 HORAS, DESPUÉS DE AÑEJAMIENTO, DESPUÉS DE HUMEDAD CONDENSADA, DESPUÉS DE LA RESISTENCIA A CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD Y DESPUÉS DE LA CÁMARA SALINA.		
				INTEMPERISMO CON LUZ ULTRAVIOLETA 1000 HORAS	NO HABRÁ DESQUEBRAJAMIENTO, AMPOLLAMIENTO, DE LAMINACIÓN, MANCHAS BLANCAS, CAMBIO DE COLOR O DETERIORO EN EL BRILLO Y OTRO.		
				CARACTERÍSTICAS DE ROTULACIÓN DE LA ROTULACIÓN DE LAS UNIDADES SE EFECTUARÁ CON CALCOMA	SE COLOCARÁN LOS NÚMEROS ECONÓMICOS EN EL TOLDO DE LA CABINA DE ACUERDO CON UN LISTADO QUE SE LE PROPORCIONARÁ A Autoangar, S.A. de C.V. EN CASO DE RESULTAR		

CESC/IARB/LELG* rpl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2°. (SASESP-EM-LP-045-2022).

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nacion,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027




Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

				<p>NÍAS REFLEJAN TES DE ACUERDO A LO SIGUIENT E:</p>	<p>ADJUDICADO, ASÍ COMO EN LAS SALPICADERAS IZQUIERDA Y DERECHA Y EN LA PARTE EXTERIOR TRASERA. SE COLOCARÁN LOGOTIPOS DE LOS "ÁNGELES VERDES" EN LOS EXTERIORES DE LAS PUERTAS DE LAS UNIDADES Y EN LA PARTE TRASERA EXTERIOR DE LA CARROCERÍA A (TRES LOGOTIPOS EN TOTAL). SE PROPORCIONARÁN LOS DISEÑOS DE LOS LOGOTIPOS Y DE LOS CÓDIGOS "PANTONES" DE LOS COLORES QUE SE UTILIZARÁN, ASÍ COMO TIPO Y TAMAÑO DE LETRAS Y NÚMEROS, LOS CUALES PREVIO A LA ENTREGA DE LOS MISMOS CONTARÁN CON LA VALIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, POR ESCRITO. SE COLOCARÁ EL LETRERO "ATENCIÓN AL TURISTA" "078", EN LOS COSTADOS EXTERIORES, DERECHOS E IZQUIERDOS DE LA CARROCERÍA Y TAMBIÉN EN LA PARTE EXTERIOR TRASERA. SE COLOCARÁ EL LETRERO "PRECAUCIÓN</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

CESE/IARB/LELG*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2º. (SASEP-EM-LP-045-2022).



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo


GOBIERNO DE MICHOACÁN

					<p>VEHÍCULO DE BAJA VELOCIDAD", EN LA PARTE EXTERIOR TRASERA DE LA CARROCERÍA. SE COLOCARÁ EL LETRERO "FREE SERVICE" Y "SERVICIO GRATUITO" EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PUERTAS DE LA CABINA. ADICIONALMENTE SE COLOCARÁN UNAS FRANJAS VERDES DE ACUERDO CON EL DISEÑO QUE SE PROPORCIONE Y DESDE LUEGO TAMBIÉN LOS CÓDIGOS DE LOS "PANTONES" DE LOS COLORES QUE SE UTILIZARÁN. SE PROPORCIONARÁN IGUALMENTE LOS DUMMYS DEFINITIVOS Y LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES POR ESCRITO Y EN MEDIOS MAGNÉTICOS.</p> <p>EL ADMINISTRADOR ENTREGARÁ:</p> <ul style="list-style-type: none"> LAS ESPECIFICACIONES PARA LOS NÚMEROS AÉREOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL TOLDO, SALPICADERAS Y PARTE EXTERIOR TRASERA A Autoangar, S.A. de C.V. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LOGOTIPOS EN LAS PUERTAS Y EN LA PARTE EXTERIOR TRASERA A Autoangar, S.A. de C.V. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. LAS 		
--	--	--	--	--	--	--	--

CESC/IARB/LELG* rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022).

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

[Firma manuscrita]

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

ESPECIFICACIONES DE LOS LETREROS ESPECIALES A Autoangar, S.A. de C.V. EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.

- LAS DIMENSIONES DE LAS FRANJAS VERDES, ASÍ COMO EL TAMAÑO Y TIPO DE LETRAS A UTILIZAR.

J.A. DE FECHA 16/12/22. PREGUNTA No. 2 DE AUTOANGAR, S.A. DE C.V.

SENSORES DE RESERVA

LAS UNID ADES ESTA RÁN EQUI PADA S CON SIST EMA DE SENS ORE S DE REVE RSA DE FÁBR ICA CON LAS SIGUI ENTE S CARA CTER ÍSTIC AS:	PANTALLA DIGITAL CON INDICADORES DE APROXIMACIÓN Y DISTANCIA A COLOR PARA INSTALARSE EN LA PARTE SUPERIOR DEL TABLERO DEL VEHÍCULO PARA QUE EL CONDUCTOR TENGA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN DE LA PARTE TRASERA, ESTE EQUIPO PUEDE TAMBIÉN INSTALARSE EN EL ESPEJO CON VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 10 A 15 VOLTS. CÁMARA INSTALADA EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD Y CUATRO SENSORES DE APROXIMACIÓN CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA DE 4 WATS. RANGO DE OPERACIÓN DE -40° C A + 80° C. RANGO DE DETECCIÓN DE 1.8 METROS A 0.3 METROS. ALARMA DE SONIDO DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO.
--	--

KIT DE HERRAMIENTAS

ZAS	CONCEPTO
	IMPERMEABLES
	CABLES PASA CORRIENTE
	JUEGO DE EXTENSIONE
	ALICATES PAR ABRAZADE

[Firma manuscrita]

CESC/IARB/LELG* rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022)..



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

1	CONO TRÁFICO
1	JUEGO DE DESARMADORES
1	LÁMPARA DE LUZ RECARGABLE
2	CHALECO DE SEGURIDAD
1	HERRAMIENTA PARA BANDA DE SERPENTÍN
1	MANERAL FUERZA MEDIA 17"
1	JUEGO DE PINZAS
1	JUEGO DE LLAVES TORX
1	JUEGO DE EXTRACTORES DE BIRLOS
1	LLAVE DE CRUZ
2	GUANTES DE CARNAZA
1	LLAVE DE CRUZ
4	BANDEROLA REFLEJANTE
1	SEPARADOR DE BALATAS
1	MARTILLO BOLA 32 OZ
1	BARRETA PATA DE CABRA
1	IMÁN TELESCÓPICO
1	CALIBRADOR PROFESIONAL
2	CINTA PROTECCIÓN
1	DESCONECTOR DE LÍNEAS DE COMBUSTIÓN
1	PROBADORES DE CIRCUITO
1	CINCEL CORTE EN FRÍO
1	ARCO SEGUETA
1	PINZAS DE PRESIÓN
1	ESTUCHE DE 192 PIEZAS
1	GATO PATÍN HIDRÁULICO DE 3 TONELADAS
1	JUEGO DE DADOS MILIMÉTRICOS
1	JUEGO DE MATRACAS DE 1/4, 3/8 Y 1/2
1	CINCHOS PARA QUITAR FILTROS DE ACEITE
1	JUEGO DE LLAVES ALLEN
1	PROBADOR DE CORRIENTE
1	GATO DE BOTELLA 8 TONS.
1	UN COMPRESOR PORTÁTIL PARA INFLAR LLANTAS
1	LLAVES COMBINADAS
1	HEXAGONALES/ESPAÑOLAS: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16,
1	DADO DE BUJÍA ENTRADA DE 1/2
1	HEXAGONALES DE 5/8
1	EXTRACTORES PARA SEGUROS DE RUEDA
VISUAL ACUSTICO MARCA	

CESC/IARB/LELG*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACION Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022).



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

WHELEN

J.A. DE FECHA 16/12/22. PREGUNTA No. 2 DE AUTOANGAR, S.A. DE C.V.


TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO

- BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS.
- CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS PARA LUCES INTERMITENTES Y DIRECCIONALES; MÓDULO DE 3 DIODOS PARA LUCES CALLEJONERAS; MÓDULO DE 6 DIODOS PARA LUCES DE TRABAJO FRONTALES, MÓDULO DE 3 DIODOS PARA LUCES DE TRABAJO TRASERAS. NOTA: TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA CON SUPERFICIE REFLEJANTE METALIZADA POR PROCESO DE EVAPORACIÓN DE ALUMINIO.
- ESTRUCTURA. - BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO Y 2 DOMOS DE POLICARBONATO FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA CADA UNO.
- LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO.
- EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO.
- CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES


CESC/IARB/LELG* rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022).

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

[Firma manuscrita]

				<p>PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NO SE ADMITE LA SUJECIÓN DE LOS DOMOS CON GRAPAS. • CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO HÍDRICO PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA. • DIMENSIONES MÁXIMAS: LARGO: 44" (112.0 CM.), ANCHO: 12" (304 MM.), ALTO: 2-1/2" (64 MM). • LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS. • INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL, ÁMBAR Y VERDE EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS. • SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN. • GARANTIA ESTANDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MODULOS LED. • CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. <p>CONFIGURACIÓN:</p> <p>-4 LÁMPARAS DIAGONALES - ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL</p>		<p><i>[Firma manuscrita]</i></p>
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

CESC/IARB/LELG*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-046-2022)..

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

[Firma manuscrita]



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

				<p>COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO.</p> <p>-4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G CADA UNA, UNA EN COLOR ROJO Y UNA EN COLOR VERDE DEL LADO DEL CONDUCTOR Y UNA EN COLOR AZUL Y UNA EN COLOR VERDE DEL LADO DE COPILOTO.</p> <p>-4 LÁMPARAS DE TRABAJO, 2 DE 6 LEDS IV-G, COLOCADAS AL FRENTE DE LA TORRETA Y 2 DE 3 LEDS IV-G, COLOCADAS EN LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA, CADA UNA EN COLOR CRISTAL, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA E INTERMITENTE.</p> <p>-2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS DE 3 LEDS IV-G CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE.</p> <p>-1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G CADA UNA, 4 EN COLOR ÁMBAR Y 2 EN COLOR VERDE, CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO.</p> <p>-TARJETA CENTRAL DE CONTROL. TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA INTERCAMBIABLES SIN LA NECESIDAD DE CAMBIAR TARJETAS ELECTRONICAS CENTRALES. TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA CON CONECTOR AMP Y UN ARNES CENTRAL CON FUNCIONES INDEPENDIENTES DE CADA UNA.</p> <p>-TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 102 LEDS.</p> <p>SIRENA ELECTRÓNICA DE 100/200 WATTS DE POTENCIA MARCA WHELEN MODELO 295SL100.</p> <p>- TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER.</p> <p>- CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).</p> <p>- SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO. - INTERFASE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.</p> <p>- CAPACIDAD DE OPERAR 6</p>		
--	--	--	--	---	--	--

CESE/IARB/LELG*ppf.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2º. (SASESP-EM-LP-045-2022).



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

				<p>TONOS DE SIRENA (3 EN MODO MANOS LIBRES - HANDS FREE - Y 3 EN PERILLA DE FUNCIONES).</p> <ul style="list-style-type: none"> - UN MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA EL SISTEMA DE VOCEO. - CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN PARA EVITAR EL ENVICIAMIENTO DEL SONIDO. - DIMENSIONES: ALTO: 2-1/2" (64 MM.), LARGO 6" (152 MM.), ANCHO 5-1/2" (140 MM.). - PESO: 4 LBS. (1.8 KGS.) - CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849. - GARANTIA DE 24 MESES. <p>BOCINA DE USO RUDO BOCINA DE 150 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA MARCA TLEDL MODELO TWL YH150NH-3</p> <ul style="list-style-type: none"> - FABRICADA EN ALUMINIO Y ABS. - DISEÑO LIGERO, PLANO Y COMPACTO. - PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. - RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. - SENSIBILIDAD 120-130 DB. - IMPEDANCIA: 4/6/8/11 OHM. - RANGO DE FRECUENCIA: 260-4500HZ. - DIMENSIONES: ALTO 6.7" (17CM.); ANCHO 6.7" (17CM.); PROFUNDIDAD 3.4" (8.6 CM.). - PESO NETO: 2.6 KG. - GARANTÍA DE 24 MESES. <p>LAMPARA DE SUPER LED 2 PLAFONES MARCA WHELEN MODELO SERIE 900</p> <p>2 PLAFONES INTERMITENTES CON TECNOLOGIA LED EN COLOR AMBAR, PARA SER MONTADOS EN LA PARTE TRASERA DE LA CARROCERIA DE LA UNIDAD. DIMENSIONES: 9X7 PULGADAS (9-3/16" LARGO, X 7-13/16" ALTO) CON BISEL CROMADO.</p> <p>TABLERO DE CONTROL MARCA AMEESA</p> <p>PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL-ACÚSTICO, DISPOSICIÓN DE UN TABLERO DE CONTROL COMPUESTO DE SWITCHES IMPORTADOS. GARANTIA DE 24 MESES.</p> <p>SISTEMA DE DOBLE BATERIA CON PROTECTOR ELECTRONICO DE BATERIA AUXILIAR SISTEMA DE DOBLE BATERIA MARCA AMEESA MODELO SST10.5, CON</p>		
--	--	--	--	---	--	--

CESC/IARB/LELG*rppI.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2*. (SASESP-EM-LP-046-2022)..

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

				SOLENOIDE, BATERÍA AUXILIAR, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA Y FUSIBLES POR CADA CIRCUITO CON SISTEMA QUE EVITA EL DRENADO DE LA BATERÍA PRINCIPAL A LA BATERÍA AUXILIAR (SISTEMA ELECTROMECAÁNICO ISOLADO). EL SISTEMA DE DOBLE DE BATERÍA CUENTA CON UN PROTECTOR ELECTRÓNICO QUE IMPIDE QUE LA BATERÍA AUXILIAR SE DESCARGUE MENOS DE 10.5 VOLTS Y PIERDA LA GARANTÍA ORIGINAL DE FÁBRICA Y SU CAPACIDAD DE CARGA		
				SUBTOTAL	\$7,232,412.00	
				I.V.A	\$1,157,185.92	
				TOTAL	\$8,389,597.92	

EL MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN INCLUYENDO I.V.A. \$8,389,597.92 (OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.)

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA, ANEXO N° 1 DE LAS BASES, CATÁLOGO TÉCNICO Y LO ACORDADO EN LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DERIVADO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

SE PIDE AL PROVEEDOR ADJUDICADO QUE AL FINALIZAR ESTE EVENTO ACUDA A LA UNIDAD JURÍDICA DE LA CONVOCANTE A AGENDAR EL DÍA EN QUE DEBERÁ FIRMAR EL PEDIDO Y CONTRATO RESPECTIVO Y HACER ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 8° FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE LES HACE SABER A LOS PARTICIPANTES QUE EL PRESENTE FALLO PODRÁ SER IMPUGNADO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL MISMO, MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO ANTE EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, O BIEN, A TRAVÉS DEL JUICIO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **13:50** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

GOBIERNO DEL ESTADO




LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

CESE/IARB/LELG* rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2º. (SASESP-EM-LP-045-2022).


Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo
GOBIERNO DE MICHOACÁN


Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

LIC. ITZI ALEJANDRA RANGEL BAUTISTA

DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

ING. OSCAR HERNÁNDEZ VENEGAS

PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

LIC. OCTAVIO RAFAEL AYALA ORIHUELA

DIRECTOR DE APOYO TÉCNICO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Teodoro Gamero # 165,
Sentimientos de la Nación,
C.P. 58178,
Morelia, Michoacán.

CESC/IARB/LELG*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-068/2022 2ª. (SASESP-EM-LP-045-2022).