



2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-043/2023

VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-043/2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**, SOLICITADO POR LA **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1º, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40 Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1º, 2, 3, 7 FRACCIÓN I Y 8 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.1, 7 Y 8 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA **CONVOCANTE**, DE LA **SOLICITANTE** Y DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN IV Y 24 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y PROCEDE CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITANTE A HACER LAS ACLARACIONES Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS LEGALMENTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES CONCURSALES Y SUS ANEXOS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

CESC/LELG/LKAN*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-043/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

1. ¿EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS DENTRO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA BRINDAR LA GARANTÍA, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAS REFACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS VEHÍCULOS OFERTADOS?

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES; EN CASO DE PRESENTARLA, SE DEBERÁ AGREGAR AL FINAL DEL ESCRITO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.

2. PARA NO COARTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN A ESTA LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA DIRIGIENDO EL VEHÍCULO HACIA UNA SOLA MARCA, SOLICITAMOS ACEPTE LA CONVOCANTE QUE OFERTEMOS EN LA PARTIDA ÚNICA CONS. No. 1 VEHÍCULO CON ESPECIFICACIONES SIMILARES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS: CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA CREW CAB SLT V6 4X2 2023 CON 4 PUERTAS IGUALES, CAPACIDAD PARA 6 (SEIS) PASAJEROS, MOTOR SEIS CILINDROS 3.6L PENTASTAR, CON POTENCIA DE 305 CF@6,400 RPM. TORQUE DE 269 LB-PIE@4,175 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES CON PERILLA DE CAMBIOS, TRACCIÓN TRASERA 4X2, TANQUE DE 98 LITROS DE CAPACIDAD, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE HORQUILLAS CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA REFORZADA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, BOLSAS DE AIRE LATERALES, BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA DELANTERAS Y TRASERAS, FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS CON ABS, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS, AIRE ACONDICIONADO, CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD, APERTURA A CONTROL REMOTO DESDE LLAVE, CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD, ALARMA DE SEGURIDAD, RIN DE ACERO DE 17 PULGADAS CON LLANTAS 265/70R17 BSW ON/ TODO TERRENO, ASIENTOS DE BANCA DELANTEROS Y TRASEROS 40/20/40 EN TELA, CRISTALES ELÉCTRICOS, SEGUROS ELÉCTRICOS, ESPEJOS LATERALES ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA, LLAVE ELECTRÓNICA CODIFICADA CON INMOVILIZADOR., FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO QUAD CON ENCENDIDO AUTOMÁTICO, RADIO CON PANTALLA DE 5 PULGADAS UCONNECT 3RA GENERACIÓN CON BLUETOOTH Y MANOS LIBRES, SISTEMA DE AUDIO CON 6 BOCINAS, COMPUTADORA DE VIAJE, PUERTO USB(SOLO CARGA) CON MEDIA HUB CON PUERTOS USB(2) Y AUX. PESO VEHICULAR 2,270 KG, CAPACIDAD DE CARGA 960KG. DIMENSIONES EXTERIORES LONGITUD TOTAL 5,816 MM, ANCHO SIN ESPEJOS 2,017 MM, ALTURA TOTAL 1,941 MM. CUENTA CON CAPACIDAD EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUFICIENTE PARA RECIBIR LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE LE INCORPOREN. FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES CONSURSALES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

3. EN ANEXO 1 PARTIDA ÚNICA CONS. NO. 1, SOLICITAN UN EQUIPAMIENTO PATRULLA (TORRETA, SIRENA Y BOCINA) QUE PERTENECE A UNA MARCA EN PARTICULAR, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE MÁS LICITANTES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO IGUAL O SUPERIOR EN ESPECIFICACIONES:

CÉSC/LELG/LKAN/nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-IP/043/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

BARRA DE LUCES (TORRETA) MEDIDAS 44.5" (113.0 CMS.) DE LARGO 11.2" (28.4 CMS.) DE ANCHO, 2.5" (6.4 CMS.) DE ALTO. UN NIVEL, PERFIL BAJO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360°, TOTALMENTE AERODINÁMICA.

SISTEMA DE MONTAJE IRROMPIBLE PERMANENTE, ANTIOXIDANTE Y RESISTENTE A VIBRACIÓN, CON BASES AJUSTABLES CORREDIZAS SEGÚN DIMENSIÓN DE TOLDO DE VEHÍCULO.

BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO Y ANODIZADO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y TORNILLERÍA ANTIOXÍDO.

CUBIERTA A BASE DE DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA EN DOS SECCIONES.

SISTEMA DE SELLADO POR EMPAQUE PERIMETRAL Y TORNILLERÍA PARA EVITAR FILTRACIÓN DE HUMEDAD Y POLVO, ASÍ COMO PARA FACILITAR SU SERVICIO.

COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS ÓPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED. DOMOS SUPERIORES EN COLOR ROJO Y AZUL.

- A BASE DE MÓDULOS DE LEDS GEN III CON REFLECTORES SOLARIS S2®, CON PATRONES DE FLASHEO PREPROGRAMADOS. (26 A ELECCIÓN)

- SISTEMA DE DOBLE INTENSIDAD LUMÍNICA PARA PATRULLAJE NOCTURNO.

CARACTERÍSTICA REFLECTOR SOLARIS S2®:

- ESPECTRO DE PROYECCIÓN DE LUZ MÁS AMPLIO Y MÁS EFICIENTE YA QUE AL SER OBSERVADO TANTO DE MANERA DIRECTA Ó DIAGONALMENTE; LA INTENSIDAD DEL LED PERMANECE SIN CAMBIO

COMPONENTES INTERNOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA A BASE DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS CON SISTEMAS ÓPTICOS DE GRAN EFICACIA EN PROYECCIÓN DE LUZ DE LED. (NO UTILIZA CABLES DE CONEXIÓN INTERNA)

SISTEMA DE DETENCIÓN EN LA QUE LA BARRA DE LUCES ENCIENDE ÚNICAMENTE LA MITAD DELANTERA O TRASERA SEGÚN SEA EL CASO.

CUENTA CON UN SISTEMA NOCTURO DONDE LOS LEDS DE LA BARRA DE LUCES TRABAJAN AL 50% DE SU LUMINOSIDAD

CANTIDAD TOTAL DE LEDS: 78 DIODOS DE LED.

CONFIGURACION DE LA BARRA:

FRONTAL:

2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED'S SOLARIS (ÚLTIMA GENERACIÓN) DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR ROJO (LUCES PRIMARIAS), SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PRE-PROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN EL FRENTE DE LA BARRA

2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED'S SOLARIS (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR AZUL (LUCES PRIMARIAS), SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PRE-PROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN EL FRENTE DE LA BARRA.

CESC/LELG/LKAN*na.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-0437/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ PARA LUCES DE PENETRACIÓN CON PARÁBOLA DE ALTA REFLECTIVIDAD. MÓDULOS DE 6 LEDS CADA UNO EN COLOR CRISTAL. COLOCADAS EN PARTE CENTRAL DE BARRA DE LUZ

LATERAL:

4 (CUATRO) MÓDULOS REFLECTORES DE ALTO CROMO SOLARIS S2 ® A BASE DE 6 LED'S (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA, FUNCIÓN INTERMITENTE EN COLOR ROJO (2) / AZUL (4) COLOCADOS A CADA ESQUINA EN FORMA DIAGONAL.

LUCES PRIMARIAS DE INTERSECCIÓN:

2 (DOS) MÓDULOS DE LUZ PARA LUCES CALLEJONERAS CON PARÁBOLA DE ALTA REFLECTIVIDAD. MÓDULOS DE 3 LEDS CADA UNO, COLOCADOS UNA A CADA EXTREMO LATERAL DE LA TORRETA. COLOCADAS UNA A CADA EXTREMO (IZQUIERDA Y DERECHA) DE LA BARRA CON FUNCIÓN INDEPENDIENTE Y / Ó CONJUNTA.

3 (TRES) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED'S SOLARIS (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR ROJO, SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PRE-PROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN LA PARTE TRASERA DE LA BARRA.

3 (TRES) MÓDULOS DE LUZ CON REFLECTORES DE ALTO CROMO A BASE DE 4 LED'S SOLARIS (ULTIMA GENERACION) DE LUMINOSIDAD INTENSA Y DISPERSA EN COLOR AZUL, SECUENCIALES CON SISTEMA INTELIGENTE DE PRE-PROGRAMACIÓN EN EL INTERIOR DE LA BARRA DE LUZ, CON VISIBILIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDAS EN LA PARTE TRASERA DE LA BARRA.

BARRA DE LUCES (TORRETA) CUMPLE CON LOS CERTIFICADOS: SAE J595, J845, J578, J575, ISO 9001:2008

SIRENA ELECTRONICA MODULAR CON CONTROL REMOTO Y CONTROL DE LUCES

SISTEMA DE SIRENA Y CAJA DE SWITCHES A CONTROL REMOTO 100 WATTS DE POTENCIA.

CON CIRCUITOS DE ESTADO SÓLIDO Y GENERACIÓN DE TONOS POR MICROPROCESADOR CON 100 WATS DE POTENCIA.

MICRÓFONO COM CONTROL DE LUCES UNIMANDO INTEGRADO DE USO RUDO PARA VOCEO CON PORTA MICRÓFONO

SELECTOR DE TRES TONOS OFICIALES Y CONTINUOS.

CONTROL DE ENCENDIDO. - 2 TONOS.

- 6 SWITCHES PARA CONTROL DE LUCES D TORRETA.

- INTERCONEXIÓN A RADIO Y AJUSTE DE VOLUMEN.

- OPERA A 12 VCD. 8 A.

- TRES TONOS BÁSICOS INTERNACIONALES, HORN, WALL, YELP

- RETRANSMISIÓN DEL RADIO

- CAMBIO DE TONOS DESDE EL VOLANTE

- OPCIÓN DE UTILIZAR CORNETA DE AIRE O SONIDO WAIL DESDE EL CLAXON DEL VEHÍCULO.

- CONTROL DE LA BARRA DE LUCES CON BOTONES

- 3 PROGRESIVOS, 2 AUXILIARES



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CEESC/LELG/LKAN*nar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-043/2023.

Handwritten signatures in blue ink.



2021 - 2027

- TODOS LOS BOTONES TIENEN LUZ DE RESPALDO CON CAMBIO DE COLOR CUANDO ESTA ENCENDIDO O APAGADO.
 - TONOS DE LA SIRENA PROGRAMABLE CON BOTONES DE PRESIÓN
 - 2 TONOS DE LA CORNETA DE AIRE PROGRAMABLES.
 - ENCENDIDO INSTANTÁNEO
 - CABLE DE EXTENSIÓN DE 25 PIES (APROXIMADAMENTE 8 METROS)
 - CONTROL DE VOLUMEN EN AL CONTROL MICRÓFONO
 - CANCELACIÓN DE SIRENA-NIVEL 3
- EL SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO DE LUCES, VOCEO, Y SONIDOS DE LA SIRENA EN UN SOLO DISPOSITIVO DE CONTROL.

BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA:
 DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHICULO. BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN. RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN. -GABINETE ROBUSTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, INSTALE DE FORMA VERTICAL U HORIZONTAL.
 -APROBACIONES: SAE J1849, CAC TITLE 13, CLASS A
 -PODER: 100 W
 -ENTRADA DE VOLTAGE: 32 VRMS
 -IMPEDANCIA: 11 OHMS
 -SALIDA DE SONIDO: SAR K1849 CCR TITLE 13
 -DIMENSIONES: 5.9 X 5.5 X 2.7" IN (14.9 X 13.9 X 6.8 CM)
 GARANTIA EN TORRETA SIRENA Y BOCINA: 5 AÑOS.
 GARANTIA EN ACCESORIOS METALICOS: 12 MESES
 FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES CONSURSALES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

4. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR TIEMPO DE ENTREGA DE VEHICULOS OFERTADOS A 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO Y EL 50 % RESTANTE 60 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES CONSURSALES DE ESTE PROCEDIMIENTO.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTE EVENTO FORMAN PARTE DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA CONSTITUYE UN MOTIVO PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.

SE LES NOTIFICA A LOS PRESENTES QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS HORAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE LICITACIONES DE ESTE SUBCOMITÉ.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:20 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESG/LELG/LKAN*Mar.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-043/2023.



2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. LILIA KARINA ÁLVAREZ NAVARRETE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. ZULEIKA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

AUDITOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

LIC. ROBERTO ORTIZ QUINTANA

ANALISTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESE/LELG/LKAN*^{nar}.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-043/2023.