



2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-061/2023

VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS **12:30 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-061/2023**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**, SOLICITADO POR LA **DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1º, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40 Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1º, 2, 3, 7 FRACCIÓN I Y 8 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.1, 7 Y 8 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA **CONVOCANTE**, DE LA **SOLICITANTE** Y DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA **DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 37 FRACCIÓN I Y 38 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL; MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y PROCEDE CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITANTE A HACER LAS ACLARACIONES Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS LEGALMENTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES CONCURSALES Y SUS ANEXOS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-061/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE

Dice:

| PARTIDA | CONS | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---------|------|-----------------------|------------------|----------|---|
| Única | 1 | Vehículo Municipal | Unidad | 8 | Pick up fullsize, 4x4, doble cabina, 4 puertas, motor 8 cilindros, motor 5.7l hemi vvt v8, potencia de 395 hp, torque de 410 lbs/pie, de aspiración natural, transmisión automática de 6 velocidades, tanque de combustible de 98 lts., frenos traseros y delanteros de disco con sistema abs, suspensión delantera con resortes helicoidales y amortiguadores con barra estabilizadora/independiente con horquillas, suspensión trasera con resortes helicoidales, 5 links y eje solido con barra estabilizadora, dirección electroasistida, tracción trasera, con bolsas de aire frontales y laterales tipo cortina, aire acondicionado, equipada como patrulla con torreta de 78 a 114 leds de 1 watts de cada uno, distribuidos en 18 módulos 10 o 12 módulos de 3 a 6 leds cada uno, 4 módulos esquineros de 6 a 12 leds cada uno, 2 módulos de penetración cristal de uno a seis leds cad uno, tecnología de reflexión de última generación: de 78 a 114 watts totales de potente iluminación, garantía de 5 años o 100,000 horas de uso continuo; sirena con potencia con opción a 100 o 200 watts, 12 volts cd, microfono de boton de cancelación de sonido; bocina de uso rudo 100w de potencia, 8 ohms de impedacia; gancho de arrastre, estructura metálica trasera (roll bar) con lona, de protección delantera reforzada (tumba burros), defensa trasera con porta esposas y balizamiento para patrulla de acuerdo al manual de identidad para los cuerpos de seguridad pública. |
| | 2 | Motocicleta Municipal | Unidad | 21 | Dimensiones y peso: largo total 2255 mm; altura total 1195 mm; distancia entre ejes 1490 mm; neumático delantero 90/90-21 peso 166 kg; ancho total 1195 mm; altura del asiento 885 mm; distancia del suelo 265 mm; neumático trasero 120/90-17; tanque de combustible 13l. Motor: tipo de motor 4 tiempos, refrigeración sacs, 1 cilindro; desplazamiento 644 cm3; diámetro por carrera 100 mm x 82 mm; sistema de |

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA ELECTRONICA N° SAESP-EM-LP-061/2023.



2021 - 2027

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>arranque electrónico; transmisión de 5 velocidades; sistema de combustible carburador.</p> <p>Chasis: cuadro: acero, suspensión delantera; telescópica con resorte y aceite; suspensión trasera monoamortiguador hidráulico con resorte; freno frontal: disco sencillo; freno trasero: disco sencillo rines; rayos.</p> |
|--|--|--|--|--|

Debe decir:

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN. |
|---------|-----------------------|------------------|----------|--|
| 1 | Vehículo Municipal | Unidad | 8 | <p>Pick up fullsize, 4x4, doble cabina, 4 puertas, motor 8 cilindros, motor 5.7l hemi vvt v8, potencia de 395 hp, torque de 410 lbs/pie, de aspiración natural, transmisión automática de 6 velocidades, tanque de combustible de 98 lts., frenos traseros y delanteros de disco con sistema abs, suspensión delantera con resortes helicoidales y amortiguadores con barra estabilizadora/independiente con horquillas, suspensión trasera con resortes helicoidales, 5 links y eje solido con barra estabilizadora, dirección electroasistida, tracción trasera, con bolsas de aire frontales y laterales tipo cortina, aire acondicionado, equipada como patrulla con torreta de 78 a 114 leds de 1 watts de cada uno, distribuidos en 18 módulos 10 o 12 módulos de 3 a 6 leds cada uno, 4 módulos esquineros de 6 a 12 leds cada uno, 2 módulos de penetración cristal de uno a seis leds cad uno, tecnología de reflexión de última generación: de 78 a 114 watts totales de potente iluminación, garantía de 5 años o 100,000 horas de uso continuo; sirena con potencia con opción a 100 o 200 watts, 12 volts cd, microfono de boton de cancelación de sonido; bocina de uso rudo 100w de potencia, 8 ohms de impedacia; gancho de arrastre, estructura metálica trasera (roll bar) con lona, de protección delantera reforzada (tumba burros), defensa trasera con porta esposas y balizamiento para patrulla de acuerdo al manual de identidad para los cuerpos de seguridad pública.</p> |
| 2 | Motocicleta Municipal | Unidad | 21 | <p>Dimensiones y peso: largo total 2255 mm; altura total 1195 mm; distancia entre ejes 1490 mm; neumático delantero 90/90-21 peso 166 kg; ancho total 1195 mm; altura del asiento 885 mm; distancia del suelo 265 mm; neumático trasero 120/90-17; tanque de combustible 13l.</p> <p>Motor: tipo de motor 4 tiempos, refrigeración sacs, 1 cilindro; desplazamiento 644 cm3; diámetro por carrera 100 mm x 82 mm; sistema de arranque</p> |



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo
GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-061/2023.

Ignacio Zaragoza #143, Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>electrónico; transmisión de 5 velocidades; sistema de combustible carburador.</p> <p>Chasis: cuadro: acero, suspensión delantera; telescópica con resorte y aceite; suspensión trasera monoamortiguador hidráulico con resorte; freno frontal: disco sencillo; freno trasero: disco sencillo rines; rayos.</p> <p>4 Módulos de led: 2 traseros 2 delanteros, dimensiones: largo: 5.5" o 14 cm, alto: 1.6" o 4.1 cm, ancho: .48" o 1.22 cm, 3 watts de 5ta generación, cumple con la norma IP67 a prueba de agua, polvo y vibraciones, voltaje de 10-30 Vdc, rango de temperatura -40°C a +65°C, consumo de corriente 1.1 amperios a 12.8vcc, 8 patrones de destello, 18 leds de potente iluminación, opciones de color combinado: Rojo/Azul, montaje para superficies.</p> <p>Certificaciones: SAE J845, Clase1, CA Titulo 13.</p> <p>Farola Para Moto con Mástil, dimensiones: 3.9 " (10.1 cm) de alto x 12.6" (32.00 cm) de diámetro, mástil de 20.47 " (52 cm), expandible a 34.25" (87 cm), mástil con rosca de seguridad para fijar la medida deseada por el usuario, brindan una salida súper brillante bajo consumo de amperios, diseño resistente a la intemperie, mástil de uso rudo resistente a la vibración, rango de voltaje de entrada 10-30 VCC, consumo de corriente < 2.8.0 amperios, 24 Leds de potente y brillante iluminación, leds en color ROJO, dos niveles de potente iluminación, 27 patrones de flasheo, temperatura de funcionamiento -40 ° C hasta + 65 ° C.</p> <p>Sirena, dimensiones del Amplificador 4.6ancho*5.8largo*2.38altura (pulgadas), panel 2.1" X1.0" X3.6", tres, sonidos Oficiales (Wail, Yelp, Hyper-Yelp), salida de Potencia de 100 Watts, sonido de corneta de aire (Air Horn), salida de 8 Amps. 11-16 Vcd, tamaño compacto para motocicleta, para uso de motocicleta, sellada a prueba de agua. Incluye una bocina de 100 Watts Reforzada.</p> |
|--|--|--|--|--|

AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN S.A DE C.V.

1. ¿EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS DENTRO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA BRINDAR LA GARANTIA, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAS REFACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS VEHICULOS OFERTADOS?

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SEÑALADO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

2. PARA NO COARTAR LA LIBRE PARTICIPACION A ESTA LICITACION PUBLICA ELECTRONICA, AL INTEGRAR TODA SU COMPRA EN UNA PARTIDA UNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EN EL ANEXO 1 PARTIDA UNICA

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-061/2023.



2021 - 2027

CONS. NO. 1 Y 2 SE SEPARAN EN PARTIDAS INDEPENDIENTES NO. 1 Y 2 PARA ASI PODER OFERTAR ADECUADAMENTE LOS VEHICULOS PICK UP FULL SIZE 4X4.

FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LO ANTERIOR YA FUE ASENTADO EN LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.

- 3. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR TIEMPO DE ENTREGA DE VEHICULOS OFERTADOS A 30 DIAS HABILES POSTERIORES AL FALLO. FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE ACEPTA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO RESPETIVO.

- 4. EN EL PUNTO NO. 6- F.- SOBRE NO. 1 PROPUESTA TECNICA APARTADO NO. 13, SOLICITAN QUE EL PARTICIPANTE PRESENTE AL MENOS UN CONTRATO PARA COMPROBAR EXPERIENCIA SOBRE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.

¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR AL MENOS UN CONTRATO DE CUALQUIERA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS PARA COMPROBAR EXPERIENCIA? FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: APEGARSE A LO SEÑALADO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

GRUPO GATRO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

- 5. PÁGINA 3 DE 29, FECHA DE ENTREGA

SOLICITANTE ESTABLECE: LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO RESPECTIVO

PARTICIPANTE: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA SOLICITANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDOS RESPECTIVOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?, GRACIAS.

RESPUESTA: YA FUE CONTESTADA EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 3.

- 6. PÁGINA 16 DE 29, ANEXO 1, PARTIDA UNICA, CONS 1 Y 2

LA SOLICITANTE REQUIERE: UNA PARTIDA ÚNICA EN LA QUE SE OFERTEN LAS DOS SUBPARTIDAS (CONS 1 Y 2)

PARTICIPANTE: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA SOLICITANTE, DIVIDA LA PARTIDA ÚNICA EN DOS PARTIDAS DE MANERA INDEPENDIENTE PARA ASI PODER PARTICIPAR OFERTANDO EL PRODUCTO AL QUE SOMOS EXPERTOS QUE SON LAS MOTOCICLETAS Y NO CUARTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?, GRACIAS.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LO ANTERIOR YA FUE ASENTADO EN LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.

MICHOACÁN MOTORS, S.A. DE C.V.

- 7. EN EL PUNTO 3, INCISO 3.3 DE LAS BASES, EN RELACION A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES SE INDICA QUE DEBE SER A LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO RESPECTIVO.

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SAESP-EM-IP-061/2023.





2021 - 2027

SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO CORRESPONDIENTE CON ENTREGAS PARCIALES.

RESPUESTA: YA FUE CONTESTADA EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 3.

8. EN EL ANEXO 1, PARTIDA UNICA CONSECUTIVO 1 DE LAS BASES, EN RELACION AL TIPO DE UNIDAD, EN EL CONCEPTO PIDEN UNA CAMIONETA PICK UP FULL SIZE, 4X4, DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MOTOR 8 CILINDROS, MOTOR 5.7L HEMI VVT V8, POTENCIA DE 395 HP, TORQUE 410 LIB/PIE, DE ASPIRACION NATURAL, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98L, FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS, SUSPENSION DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTES CON HORQUILLAS, SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA, DIRECCION ELECTROASISTIDA, TRACCION TRASERA, CON BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, AIRE ACONDICIONADO, EQUIPADA COMO PATRULLA CON UN EQUIPAMIENTO MUY ESPECIFICO.

SOLICITAMOS NOS ACEPTEN Y PROPONEMOS UNA CAMIONETA PICK-UP CREW CAB SLT DE TRABAJO, MODELO 2022, MOTOR HEMI 5.7L, TRACCION 4X4, CILINDRADA V8, POTENCIA 395 HP, DE ASPIRACION NATURAL, TRANSMISION AUTOMATICA DE 6 VELOCIDADES, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98L, FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS, SUSPENSION DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES CON BARRA ESTABILIZADORA/INDEPENDIENTES CON HORQUILLAS, SUSPENSION TRASERA CON RESORTES HELICOIDALES, 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA, DIRECCION ELECTROASISTIDA, TRACCION TRASERA, CON BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, AIRE ACONDICIONADO , CON EQUIPAMIENTO SIMILAR O MEJOR PARA PATRULLA DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA VIGENTE.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS VEHICULOS OFERTADOS DEBERAN SER COMO MÍNIMO MODELO 2023.

9. EN EL PUNTO 11 DE LAS BASES, CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE CONTRATO, PARRAFO CUARTO, SE INDICA QUE UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARA POR PARTIDA DE ENTRE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES, A AQUEL CUYA PROPUESTA RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

CON LA FINALIDAD DE NO COARTAR LA PARTICIPACION DE ALGUN PROVEEDOR AUTORIZADO DE LAS MARCAS DEL VEHICULO PICK UP QUE SOLICITAN QUE PUEDA SURTIR Y QUE PIDEN EN EL CONCEPTO UNO DEL ANEXO 1, Y QUE POR NO SER PROVEEDOR DE MOTOCICLETAS NO PUEDA SURTIR EL CONCEPTO 2, SOLICITAMOS QUE LA ADJUDICACION EN ESTA LICITACION SEA POR CONCEPTO Y NO POR PARTIDA UNICA.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, LO ANTERIOR YA FUE ASENTADO EN LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.



Subcomité de
Adquisiciones
del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de
Michoacán de
Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SAESP-EM-LP-061/2023.

Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

KAPTA BUSINESS INTEGRATOR, S.A. C.V.

10. RELATIVO A LA PARTIDA ÚNICA, CONSECUTIVO 1: ¿SE ACEPTARÍA UNA UNIDAD CON 391 HP? FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

11. RELATIVO A LA PARTIDA ÚNICA, CONSECUTIVO 1: ¿LOS CÓDIGOS SONOROS Y LUMINOSOS DEBERÁN DE CONTAR CON ALGÚN CERTIFICADO?

RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SEÑALADO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.

12. RELATIVO A LA PARTIDA ÚNICA, CONSECUTIVO 1: ¿SE ACEPTARÍA UNA UNIDAD CON TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES? FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

13. RELATIVO A LA PARTIDA ÚNICA, CONSECUTIVO 2: ¿SE ACEPTARÍA UNA UNIDAD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LARGO TOTAL: 2100MM, ALTURA TOTAL: 1300MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 1415MM, NEUMÁTICO DELANTERO: 120/70 ZR17, ANCHO TOTAL: 784MM, ALTURA DEL ASIENTO: 820/840 MM, DISTANCIA DEL SUELO: 150MM, NEUMÁTICO TRASERO: 160/60 ZR17, TANQUE DE COMBUSTIBLE: 19L, PESO: 151 KG, MOTOR: MOTOR EN LÍNEA / BICILINDRICO / CUATRO TIEMPOS / REFRIGERADO POR AGUA, DESPLAZAMIENTO: 649.3 CC, DIÁMETRO POR CARRERA: 83MMx60MM, SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRÓNICO, TRANSMISIÓN: 6 VELOCIDADES, SISTEMA DE COMBUSTIBLE: INYECCIÓN ELECTRÓNICA, CHASIS: TUBO DE ACERO, SUSPENSIÓN DELANTERA: TELESCÓPICA, SUSPENSIÓN TRASERA: MONO AMORTIGUADOR, FRENO FRONTAL: DISCO HIDRÁULICO, FRENO TRASERO: DISCO HIDRÁULICO, RINES: ALEACIÓN? FAVOR DE ACEPTAR

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

14. RELATIVO A LA PARTIDA ÚNICA, CONSECUTIVO 2: ¿LAS UNIDADES REQUIEREN DE ALGÚN TIPO DE EQUIPAMIENTO? DE SER ASÍ, ¿DICHO EQUIPAMIENTO REQUIERE ALGÚN TIPO DE CERTIFICACIONES?

RESPUESTA: APEGARSE A LO SEÑALADO EN LAS ACLARACIONES POR PARTE DE LA SOLICITANTE.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTE EVENTO FORMAN PARTE DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA CONSTITUYE UN MOTIVO PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.

SE LES NOTIFICA A LOS PRESENTES QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS HORAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE LICITACIONES DE ESTE SUBCOMITÉ.

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-061/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:50 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. LILIA KARINA ÁLVAREZ NAVARRETE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

C. IGNACIO VARGAS CASTILLO

AUDITOR ADSCRITO A LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA.

LIC. ALFREDO VILLA AGUILAR

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

