



2021 - 2027

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO**  
**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO**

**LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA**  
**N° SASESP-EM-LP-066/2024**

**VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-066/2024**, PARA LA ADQUISICIÓN DE **VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**, SOLICITADO POR LA **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1°, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1°, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40 Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1°, 2, 3, 7 FRACCIÓN I, 8 Y 12 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.1, 7 Y 8 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.



REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA **CONVOCANTE**, DE LA **SOLICITANTE** Y DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN IV Y 24 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIONES VI, VII, IX Y X DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y PROCEDE CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITANTE A HACER LAS ACLARACIONES Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS LEGALMENTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES CONCURSALES Y SUS ANEXOS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

CESE/LG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-066/2024.

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

1)

**ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE**

**EN LAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DICE:**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
ÚNICA	20	VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MOTOR 3.6L V6,305 HP, ACONDICIONADA COMO PATRULLA

**Y DEBE DECIR:**

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
ÚNICA	20	VEHICULO	CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, MOTOR 3.6L V6,305 HP



**RIN AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.**

- NUMERAL 3.3, PARA LA ENTREGA DE UNIDADES PEDIMOS A LA DEPENDENCIA QUE CONTEMPLE QUE LAS UNIDADES DEBEN IR ACONDICIONADAS COMO PATRULLAS POR LO QUE SE REQUIERE TIEMPO PARA SU EQUIPAMIENTO, EN CONSECUENCIA, SE CONCEDAN UN PLAZO DE 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO PARA LAS ENTREGAS ¿SE ACEPTA?

**RESPUESTA: SE ACEPTA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍA NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN. SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE, (LOS VEHÍCULOS NO DEBERÁN LLEVAR EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA).**

- NUMERAL 6, INCISO F), SUBINCISO 13 Y ANEXO NO. 1, GENERALES, NUMERAL 1, INCISO A), SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PUEDAN ACLARAR ¿QUÉ TIPO DE EVIDENCIA DOCUMENTAL REQUIEREN Y SERÁ VÁLIDA Y ACEPTABLE PARA LA DEMOSTRACIÓN DE QUE SE CONTARÁ CON LAS UNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN LA PRESENTE LICITACIÓN?.

**RESPUESTA: CARTA DE RESPALDO DE LA PLANTA ARMADORA O CARTA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS.**



Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.

3. ANEXO 1, ¿DEBEMOS ENTENDER QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA LOS VEHÍCULOS, SON MÍNIMAS?

**RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES CONCURSALES.**

4. ANEXO 1, ¿CUÁL ES MODELO O AÑO DE FABRICACIÓN MÍNIMO DE LAS CAMIONETAS TIPO PICK UP QUE SE PODRÁ OFERTAR?

**RESPUESTA: SE ACEPTA COMO MÍNIMO MODELOS 2024.**

5. ANEXO 1, SEÑALAN QUE LA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA REQUERIDA "ACONDICIONADA COMO PATRULLA, ¿NOS PUEDEN INDICAR QUE EQUIPAMIENTO REQUIEREN QUE LLEVEN LAS UNIDADES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SU ACONDICIONAMIENTO COMO PATRULLA?

**RESPUESTA: APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

6. ANEXO 1, PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP EN EL CUADRO RELATIVO A LOS DATOS DE PARTIDA, CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA Y EN EL RUBRO DE DESCRIPCIÓN SE MENCIONA "4X4", DE IGUAL FORMA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INDICAN "TRACCIÓN 4X4" Y SIN EMBARGO EN LA PARTE FINAL DE LA DESCRIPCIÓN AL MISMO TIEMPO MENCIONAN "TRACCIÓN TRASERA", ¿NOS PUEDEN PRECISAR QUÉ TIPO DE TRACCIÓN REQUIEREN?.

**RESPUESTA: LA TRACCIÓN REQUERIDA ES 4X4.**

7. ANEXO NO. 1, GENERALES, NUMERAL 1, INCISO B), CONSIDERANDO EL NÚMERO DE UNIDADES REQUERIDAS QUE SON 20 Y QUE ESTAS SE ADQUIRIRÁN DIRECTAMENTE EN UNA AGENCIA O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, ¿ACEPTAN QUE LA CARTA DE DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS SEA RESPALDADA POR DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE DE LA MARCA QUE SE OFERTE?

**RESPUESTA: SE ACEPTARÁ CARTA DE RESPALDO DE LA PLANTA ARMADORA O CARTA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS.**

**MICHOCÁN MOTORS, S.A. DE C.V.**

8. EN EL PUNTO 3, INCISO 3.3 DE LAS BASES, EN RELACION A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES SE INDICA QUE DEBERAN SER ENTREGADOS MAXIMO A LOS 20 DIAS NATURALES, POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACION. PREGUNTA.- SOLICITAMOS AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 30 DIAS HABILIS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO CORRESPONDIENTE CON ENTREGAS PARCIALES.

**RESPUESTA: SE ACEPTA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍA NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN, PUDIENDO REALIZAR ENTREGAS PARCIALES.**

CESC/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-066/2024.



2021 - 2027

9. EN EL ANEXO 1, PARTIDA UNICA DE LAS BASES, EN RELACION AL TIPO DE UNIDAD, EN LA DESCRIPCION PIDEN: VEHICULO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MOTOR 3.6 V6, 305 HP, ACONDICIONADA COMO PATULLA. PREGUNTA.- PODEMOS OFERTAR UNA CAMIONETA NUEVA PICK UP RAM 1500 CLASSIC TRADESMAN 4X4 MODELO 2024, MOTOR GASOLINA 3.6L V6 24V VVT DE NUEVA GENERACION, POTENCIA 305 HP TORQUE 269 LBS. TRANSMISIÓN AUTOMATICA DE 8 VELOCIDADES, DIRECCIÓN ASISTIDA DE PIÑÓN Y CREMALLERA, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 98 LTS., FRENOS DE DISCO EN 4 RUEDAS CON SISTEMA ABS, TRACCION 4X4, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO SHORT AND LONG ARM, SUSPENSION TRASERA TIPO MULTI-LINK, ASIENTO DE BANCA 40/20/40, Y AIRE ACONDICIONADO, PAQUETE DE SEGURIDAD (BOLSAS DE AIRE AVANZADAS, SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3 CON PANTALLA TACTIL DE 5" Y PUERTOS DE MEDIOS USB Y AUX), ENTRE OTRAS CARACTRISTICAS DE ACUERDO A SU FICHA TECNICA Y CON EL EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA DE LA UNIDAD OFERTADA Y REFERENTE AL EQUIPAMIENTO SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

10. EN EL MISMO ANEXO 1, PARTIDA UNICA DE LAS BASES, EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PIDEN: CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, MOTOR 3.6L V6, POTENCIA 305 HP, TRANSMISIÓN AUTOMATICA DE 8 VELOCIDADES, TRACCION 4X4, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 96 LTS., FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS, SUSPENSIÓN DELANTERA CON RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADOR CON BARRA ESTABILIZADORA INDEPENDIENTE CON HORQUILLAS, SUSPENSION TRASERA DE RESORTES CON RESORTE HELICOIDALES 5 LINKS Y EJE SOLIDO CON BARRA ESTABILIZADORA, DIRECCION ELECTROASISTIDA, TRACCION TRASERA, CON BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES TIPO CORTINA, AIRE ACONDICIONADO. PREGUNTA.- ESTO ES, QUE PODEMOS Y DEBEMOS OFERTAR SOLAMENTE EL VEHICULO 2024 PROPUESTO EN LA PREGUNTA NUMERO 2(DOS) SIN EL EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA O CON EL EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA COMO LO INDICAN EN LA DESCRIPCION DEL ANEXO 1, FAVOR DE ACLARAR. EN TODO CASO, A RESERVA DE LA DISPONIBILIDAD DE UNIDADES EN PLANTA PODEMOS PROPONER AUNQUE SEA UN MODELO 2023 EL VEHICULO QUE PIDEN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERO CON MOTOR V8 Y TRACCION 4X2.

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA. SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE, Y SOLO SE PODRÁ OFERTAR MODELOS 2024 Ó 2025.**

**AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V.**

11. ¿EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON INSTALACIONES PROPIAS DENTRO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA BRINDAR LA GARANTÍA, LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAS REFACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS VEHICULOS OFERTADOS Y PRESENTAR COMPROBANTE DE DOMICILIO A SU NOMBRE RECIENTE?

CESE/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-066/2024.



Subcomité de  
Adquisiciones  
del Sistema Estatal de  
Seguridad Pública de  
Michoacán de  
Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ INCLUIR EL ESCRITO Y EL COMPROBANTE DE DOMICILIO AL FINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (DOCUMENTO 1 Y 2).**

12. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE POR TEMAS DE LOGISTICA, ACEPTE TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS HABILES.

**RESPUESTA: SE ACEPTA AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍA NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN, PUDIENDO REALIZAR ENTREGAS PARCIALES.**

13. EN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL SOBRE NO. 1 PROPUESTA TECNICA, EN EL PUNTO NO. 14, ¿LA CARTA QUE SOLICITAN ES DEL FABRICANTE DE LOS VEHICULOS?.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

**AUTOANGAR, S.A. DE C.V.**

14. REFERENCIA PÁGINA 3 PUNTO 3.5 CATÁLOGOS TÉCNICOS: HACEMOS DEL CONOCIMIENTO A LA CONVOCANTE QUE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS DE DIFERENTES MARCAS PRESENTAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MANERA GENERAL, Y NO CON EL NIVEL DE DETALLE QUE LA CONVOCANTE REQUIERE. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE COMO SOPORTE, ADEMÁS DE LA FICHA TÉCNICA, UNA CARTA EMITIDA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN LA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS ESPECIFICACIONES. EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS QUE AMABLEMENTE NOS INDIQUE CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN DE QUE EN CASO DE QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS NO SE ENCUENTREN EN LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE Y EL VEHÍCULO SI LAS CONTENGA, BASTARÁ CON MENCIONARLAS EN NUESTRA PROPUESTA TÉCNICA. FAVOR DE ACEPTAR.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITATIVA PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**

15. REFERENCIA PÁGINA 3 PUNTO 3.5 CATÁLOGOS TÉCNICOS: SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE ACEPTE LA NOMENCLATURA PROPIA QUE CADA FABRICANTE USA CONSIDERANDO QUE ALGUNAS ESPECIFICACIONES EN EL MISMO SEGMENTO O NATURALEZA PUEDEN VARIAR Y SE PUEDEN IDENTIFICAR CON DIFERENTE NOMBRE EN LAS FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS O FOLLETOS RESPECTO A CADA FABRICANTE CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS O SUPERIORES COMO LO SON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS.

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

16. REFERENCIA SOBRE NO.1 PROPUESTA TÉCNICA PÁGINA 7 PUNTO 13 EVIDENCIA DOCUMENTAL: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, POR FAVOR, NOS INDIQUE SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUÉ ESTE

CESE/LELG/LKAN\* rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-066/2024.





2021 - 2027

PUNTO SERÁ SUFICIENTE UNA CARTA EMITIDA POR EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS VEHÍCULOS OFERTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A DICHO REQUERIMIENTO.

**RESPUESTA: CARTA DE RESPALDO DE LA PLANTA ARMADORA O CARTA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS.**

- 17. REFERENCIA ANEXO NO. 1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA PÁGINA 16 DESCRIPCIÓN ACONDICIONADA COMO PATRULLA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, POR FAVOR, NOS INDIQUE QUÉ TIPO DE ESPECIFICACIONES DEBERÁ LLEVAR EL ACONDICIONAMIENTO COMO PATRULLA PARA EL VEHÍCULO REQUERIDO. ASIMISMO, SOLICITAMOS SE PROPORCIONEN ESPECIFICACIONES PARA QUE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR PUEDAN FORMULAR PREGUNTAS EN UNA SEGUNDA O TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES. AGRADECEMOS SE SIRVA PRONUNCIAR AL RESPECTO.

**RESPUESTA: APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

**JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V.**

- 18. REFERENCIA. - NUMERAL 3.2 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:SE MENCIONA QUE LA CONVOCANTE Y/O SOLICITANTE PUEDE PEDIR QUE LOS BIENES SEAN ENTREGADOS EN DOMICILIOS DISTINTOS A LOS DE SU ALMACÉN, NOS PUEDEN PRECISAR SI LOS DOMICILIOS SOLO PODRÁN SER DENTRO DE LA CIUDAD DE MORELIA O SERÁN EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN?

**RESPUESTA: LOS DOMICILIOS SOLO PODRÁN SER DENTRO DE LA CIUDAD DE MORELIA.**

- 19. REFERENCIA. - NUMERAL 3.2 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE ENTREGAS PARCIALES DE LAS UNIDADES, SE ACEPTA, NOS PUEDEN ACLARAR?

**RESPUESTA: SE ACEPTAN ENTREGAS PARCIALES SIEMPRE QUE EL TOTAL DE LAS UNIDADES SEA ENTREGADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

- 20. REFERENCIA. - NUMERAL 3.3 FECHA DE ENTREGA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE SE TRATA DE VEHÍCULOS QUE LLEVAN EQUIPAMIENTO, REQUERIMOS QUE SE OTORQUE UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN?

**RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

- 21. REFERENCIA. - ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEMOS ENTENDER QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS PARA LA CAMIONETA TIPO PICK UP QUE SE REQUIERE SON MÍNIMAS, POR LO QUE ES POSIBLE OFERTAR VEHÍCULOS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, NOS PUEDEN ACLARAR

**RESPUESTA: APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**



Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-066/2024.

CESC/LELG/LKAN\*rppl.



2021 - 2027

22. REFERENCIA. - ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL AÑO O MODELO DE VEHÍCULOS QUE REQUIEREN, COMO MÍNIMO?

**RESPUESTA: REQUIERE COMO MÍNIMO VEHÍCULOS MODELO 2024.**

23. REFERENCIA ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALAN QUE LA QUE LA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA REQUERIDA ESTARÁ "ACONDICIONADA COMO PATRULLA" Y EN EL NÚMERO 5 DEL MISMO ANEXO TÉCNICO MENCIONAN QUE "SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR ADJUDICADO EL ARMADO, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ESTOS", NOS PUEDEN INDICAR QUE EQUIPAMIENTO REQUIEREN QUE LLEVEN LAS UNIDADES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS MISMAS, YA QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR UNA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ADECUADA.

**RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

24. REFERENCIA. - ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ PINTADO CON COLORES O ROTULACIÓN ESPECÍFICOS PARA QUE SEA IDENTIFICABLE COMO PATRULLA, EN SU CASO FAVOR DE PROPORCIONAR CARACTERÍSTICAS?

**RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

25. REFERENCIA. - NUMERAL 8 DEL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONAN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS PRIMEROS DOS SERVICIOS QUE REQUIERA CADA VEHÍCULO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU MANUAL SIN QUE GENEREN UN COSTO PARA LA SSP, DEBEMOS ENTENDER QUE SOLO SE REFIEREN A SERVICIOS PREVENTIVOS, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.

**RESPUESTA: SE REFIERE A LOS SERVICIOS REQUERIDO POR EL MANUAL DEL VEHÍCULO.**

26. REFERENCIA.- NUMERAL 8 DEL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESPECTO A LOS PRIMEROS DOS SERVICIOS QUE REQUIERA CADA VEHÍCULO, DEBEMOS ENTENDER QUE EN CASO DE QUE SE DEMANDE REALIZAR ALGUN SERVICIO CORRECTIVO, ESTE SERÁ CON CARGO A LA SSP, ES CORRECTO, NOS PUEDEN ACLARAR.

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN REPARACIONES POR DEFECTOS DE FABRICA O ALGUN OTRO EN EL QUE APLIQUEN LAS GARANTÍAS DE LA MARCA.**

27. REFERENCIA. - NUMERAL 8 DEL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONAN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PROPORCIONAR LOS PRIMEROS DOS SERVICIOS QUE REQUIERA CADA VEHÍCULO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN SU MANUAL SIN QUE GENEREN UN COSTO PARA LA SSP, ESTOS SE PODRÁN REALIZAR EN EL TALLER QUE DESIGNE EL PROVEEDOR ADJUDICADO O REQUIEREN QUE SE REALICEN EN AGENCIA, FAVOR DE PRECISAR.

**RESPUESTA: ESTOS SERVICIOS DEBERAN REALIZARSE EN LA AGENCIA.**



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-066/2024.



2021 - 2027

**SISTEMAS INTEGRALES DE CAPACITACIÓN, PROTECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO TÁCTICO, S.A. DE C.V.**

28. CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.3 DE LAS BASES, RELATIVO A LA FECHA DE ENTREGA, LES SOLICITAMOS SE ESTABLEZCA UN PLAZO MAYOR DE HASTA 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN, PARA REALIZAR LAS ENTREGAS DE LOS VEHÍCULOS PICK UP ACONDICIONADOS COMO PATRULLA, YA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS SE REQUIERE UN TIEMPO PARA SU EQUIPAMIENTO, LO ACEPTAN?

**RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

29. CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.2 DE LAS BASES, RELATIVO A QUE NO SE RECIBIRÁ ENTREGAS PARCIALES, LES SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE LLEVAR A CABO ENTREGAS PARCIALES DE LAS UNIDADES CONFORME SE VAYAN TERMINANDO DE EQUIPAR, ¿CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LAS ENTREGAS Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS PLAZOS DE ENTREGA CONSIDERADOS?

**RESPUESTA: YA FUE CONTESTADA EN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA NO. 19.**

30. EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR SEA ACEPTADA Y SE PUEDAN HACER ENTREGAS PARCIALES, ¿FAVOR DE CONSIDERAR QUE SE REALICEN PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGA, LO ACEPTAN?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APAGARSE A LO SEÑALADO EN LAS BASES CONCURSALES.**

31. EN CONSIDERACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.5 DE LAS BASES, RELATIVO A QUE LOS CATÁLOGOS TÉCNICOS DEBERÁN ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADOS CON EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, PARTIDA, MARCA, Y DATOS GENERALES DEL LICITANTE (NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN), SE REFIEREN A QUE TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN EL CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA DEBERÁN LLEVAR ESTOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, O BASTARÁ CON COLOCARLOS EN LA PRIMER HOJA O SE PUEDE HACER MEDIANTE UNA PORTADA DE IDENTIFICACIÓN AL PRINCIPIO DEL CATÁLOGO?.

**RESPUESTA: BASTARÁ CON COLOCARLOS EN LA PRIMER HOJA O COMO PORTADA DE IDENTIFICACIÓN AL PRINCIPIO DEL CATALOGO.**

32. PARA CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN EL NUMERAL 3.5 Y LO REQUERIDO PARA EL SOBRE NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 12, CUANDO EN EL CATÁLOGO Y/O LA FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE NO SEÑALE EXPRESAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, PERO QUE SI CUENTA CON ELLAS O SE DENOMINEN DE OTRA FORMA POR EL FABRICANTE, ¿PODEMOS SOPORTAR LO DICHO CON UNA CARTA DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLE Y PRECISAR LA CARACTERÍSTICA DE QUE SE TRATE?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.**

33. EN ATENCIÓN A LO REQUERIDO PARA EL SOBRE NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 3, ¿NOS PUEDEN SEÑALAR CON TODA PRECISIÓN QUE DOCUMENTOS SE ACEPTARÁN COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL PARA LA

CESE/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-066/2024.







2021 - 2027

ACREDITAR QUE SE CONTARÁ CON LOS VEHÍCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA EN LA LICITACIÓN?

**RESPUESTA: CARTA DE RESPALDO DE LA PLANTA ARMADORA O CARTA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS.**

34. EN ATENCIÓN A LO REQUERIDO PARA EL SOBRE NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 8, SOLICITAN UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE SER FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, ¿NOS PUEDEN ACLARAR SI SE REFIEREN A SER FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE LOS VEHÍCULOS DE PLANTA O DE MARCA, O BIEN SE REFIEREN A SER FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE VEHÍCULOS ACONDICIONADOS COMO PATRULLA?

**RESPUESTA: SER FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE LOS VEHÍCULOS DE PLANTA O DE MARCA.**

35. EN ATENCIÓN A LO REQUERIDO PARA EL SOBRE NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 14, SE SOLICITA ATENTAMENTE NOS ACLARAREN, ¿SI ACEPTAN QUE LA CARTA DE DISPONIBILIDAD DE VEHÍCULOS SEA FIRMADA ÚNICAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE CUENTA EN SUS INVENTARIOS CON VEHÍCULOS QUE CUMPLAN CON LO REQUERIDO Y PRESENTAR A LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE LO ACREDITE?

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APERGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**



36. EN RAZÓN A LO DISPUESTO EN EL ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CORRESPONDIENTE A QUE LOS VEHÍCULOS DEBERÁN ESTAR ACONDICIONADOS COMO PATRULLAS, FAVOR DE PROPORCIONARNOS LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE E INSTALARSE.

**RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

37. EN RAZÓN A LO DISPUESTO EN EL ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, RESPECTO A QUE LOS VEHÍCULOS DEBERÁN ESTAR ACONDICIONADOS COMO PATRULLAS, ¿EXISTE UN REQUERIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL ACABADO EXTERIOR, PINTURA BALIZAMIENTO Y/O ROTULACIÓN, FAVOR DE FACILITAR ESPECIFICACIONES?

**RESPUESTA: SE DA RESPUESTA CON LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**



38. POR LO SEÑALADO EN EL ANEXO NO. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ACEPTAN QUE SE OFERTEN 2 O MÁS MARCAS DE VEHÍCULOS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS Y PLAZO DE ENTREGA OTORGADO.

**RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, APEGARSE A LO SEÑALADO EN LAS BASES CONCURSALES.**

**AUTOMOVILISTICA ANDRADE, S.A. DE C.V.**

CESE/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-066/2024.

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

39. REFERENCIA: NUMERAL ARÁBIGO 15, PAGINA 7, RESPECTO A LA FIRMA DE LOS ARCHIVOS DIGITALES. LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SEAN FIRMADOS DEBIENDO UTILIZAR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA POR EL PROVEEDOR O SU APODERADO. SOLICITAMOS, AMABLEMENTE, A LA CONVOCANTE, ACLARE CUALES SON LOS "MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE CONSIDERARÁ VALIDOS PARA TAL EFECTO, TODA VEZ QUE NO SE MENCIONA SI DEBE SER CON E.FIRMA, FIRMA DIGITAL EN PDF O ALGÚN OTRO MEDIO. FAVOR DE PRECISAR.

**RESPUESTA: SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (DOCUMENTO 1 Y 2) SE DEBERÁ FIRMAR CON LA E.FIRMA.**

40. REFERENCIA: NUMERAL ARÁBIGO 13, INCISO F, PAGINA 7, RESPECTO A LA CARTA DE EQUIPOS NUEVOS Y NO REMANUFACTURADOS. LA CONVOCANTE SOLICITA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS Y NO RE-MANUFACTURADOS, QUE CUMPLEN Y CUENTAN CON TODOS LOS CERTIFICADOS Y NORMAS DE CALIDAD MEXICANAS. CON RELACIÓN A LO ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, SEÑALE SI NUESTRA APRECIACIÓN ES CORRECTA, RESPECTO A QUE DICHA CARTA DEBERÁ SER FIRMADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

**RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 6 DE LAS BASES CONCURSALES.**

41. REFERENCIA: SOBRE N°1 PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL ARÁBIGO 7, PAGINA 7, RESPECTO A LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (INFONAVIT). EN REFERENCIA A LA SOLICITUD DE PRESENTAR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, RESPECTO AL DOCUMENTO QUE EMITE EL INFONAVIT. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN QUE LA CONVOCANTE TIENE CONSIDERADO QUE DICHO DOCUMENTO POR DISPOSICIÓN OFICIAL, CONTENIDA Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 22/04/2024, CONCRETAMENTE EN EL AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL LAS ODIFICACIONES AL ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, MISMO QUE SEÑALA UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS, ES DECIR QUE LA EMITIDA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS DEL MES DE OCTUBRE, TODAVÍA SE ENCONTRARÁ VIGENTE LAS PRIMERAS DOS SEMANAS DEL MES DE NOVIEMBRE, POR LO QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR NUEVAMENTE, ENTENDIENDO QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO PRESENTANDO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FAVOR DE ACEPTAR LA EMITIDA EN MES DE OCTUBRE.

**RESPUESTA: NO SE REQUIERE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (INFONAVIT), EL DOCUMENTO REQUERIDO EN EL NUMERAL 6 INCISO, F) SUBNUMERAL 7 ES LA OPINION DE CUMPLIMIENTO QUE EMITE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. APEGARSE A LO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 6 DE LAS BASES CONCURSALES.**

42. REFERENCIA: ANEXO N°1, PAGINA 17, ANEXO TÉCNICO. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO, RESPECTO A LA CONVERSIÓN DEL VEHICULO, CORRESPONDEN A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, POR LO QUE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNIDAD PICKUP: TUMBABURROS PARA PICK

CESC/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-066/2024.



GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DE MICHOACÁN

UP DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE ¼" CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 2" CALIBRE .16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" DE ACERO, CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼"; REFORZADOS AL CHASIS, CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE ½". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. 2 CUBREFAROS EN TUBULAR REDONDO DE 1"1/2 PULGADAS CALIBRE 16, PULIDO, DE 3/8 DE PULGADA COMO PROTECCIÓN TODA LA SUPERFICIE METÁLICA PREPARADA CON FOSFATO DE ZINC PARA EVITAR CORROSIONES EN CUALQUIER CLIMA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO AVALADOS POR LA EMA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. BANCA CENTRAL FABRICADA CON TUBO REDONDO DE 1 1/4" Y DE 1" CALIBRE 16. EL ASIENTO Y EL RESPALDO ES DE LÁMINA CAL.12 BARRENADA CON HOYOS DE 900 MILÉSIMAS DE PULGADA DE DIÁMETRO DEJANDO SIN BARRENAR LA ZONA DE SOLDAR A LA ESTRUCTURA TUBULAR TODA LA SUPERFICIE METÁLICA PREPARADA CON FOSFATO DE ZINC PARA EVITAR CORROSIONES EN CUALQUIER CLIMA. PINTURA NEGRA DE POLIÉSTER CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO AVALADOS POR LA EMA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. ESTRUCTURA TUBULAR DE 2 1/2" DE DIÁMETRO CALIBRE.16 DOBLECES CON RADIO 5" CON DOS MARCOS DE 102.05 CM. DE ALTO, UNO EN LA PARTE POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE MEDIA DE LA BATEA Y UN TERCER MARCO EN LA PARTE PEGADA A LA CABINA DE 88.05 CM. DE ALTO ESTAS ALTURAS SON DEL FILO DE LA BATEA HACIA ARRIBA Y AL PAÑO INTERIOR DEL TUBO, CON BASES DE SUJECIÓN DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE 3/16" ,ESTO SUJETANDO A LOS ORIFICIOS SUPERIORES DEL PAÑO DE LA BATEA ESTO ES PARA DARLE MÁS RESISTENCIA Y EN UNA VOLCADURA NO SE ARRANQUE LA LÁMINA DE LA BATEA , Y CON TRES PASAMANOS DE TUBO DE 1" CAL.16, UNO EN CADA EXTREMO DEL MARCO POSTERIOR Y OTRO EN LA PARTE SUPERIOR Y CON DOS PASAMANOS DE SUJECIÓN DE LONA, LATERALES A LA ESTRUCTURA. TODA LA SUPERFICIE METÁLICA PREPARADA CON FOSFATO DE ZINC PARA EVITAR CORROSIONES EN CUALQUIER CLIMA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO AVALADOS POR LA EMA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. DOS ANILLETES TRASEROS PARA ENGANCHAR CINTAS DE ARRASTRE FABRICADAS CON PLACA DE ACERO ASTM-36-A PARA SUJECIÓN AL CHASIS DE ¼" Y REDONDO DE 1/2" SÓLIDO TODA LA SUPERFICIE METÁLICA PREPARADA CON FOSFATO DE ZINC PARA EVITAR CORROSIONES EN CUALQUIER CLIMA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO AVALADOS POR LA EMA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. DEFENSA TRASERA TIPO ESCALÓN FABRICADA CON LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 CON SOPORTES DE PTR DE 1 ¼" CALIBRE 14 Y SUJETADA CON TORNILLOS DE ½". TODA LA SUPERFICIE METÁLICA PREPARADA CON FOSFATO DE ZINC PARA EVITAR CORROSIONES EN CUALQUIER CLIMA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO AVALADOS POR LA EMA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. LONA DE PLÁSTICO, COLOR AZUL CON MICA TRANSPARENTE TRASERA, CON CIERRES LATERALES CON OJILLOS METÁLICOS Y PIOLA PARA SU SUJECIÓN. CONSOLA FABRICADA DE LÁMINA CALIBRE 16. TODA LA SUPERFICIE METÁLICA PREPARADA CON FOSFATO DE ZINC PARA EVITAR CORROSIONES EN CUALQUIER CLIMA. PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER CON CERTIFICADOS DE LABORATORIO AVALADOS POR LA EMA EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. SOPORTE BOCINA. FAVOR DE ACEPTAR.

**RESPUESTA: EN LAS BASES CONCURSALES, NO SE HACE DESCRIPCIÓN DE ALGÚN TIPO DE CONVERSIÓN DEL VEHÍCULO, FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

CESC/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-066/2024.

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027



GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.

43. REFERENCIA: ANEXO N°1, PAGINA 17, ANEXO TÉCNICO. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO, RESPECTO AL EQUIPAMIENTO VISUAL Y ACUSTICO, CORRESPONDEN A UNA MARCA EN ESPECÍFICO, POR LO QUE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TORRETA PARA PATRULLA DE LUCES SUPER LED FULL DUO: BARRA DE LUCES (TORRETA) MARCA WHELEN MODELO LEGACY WECANX, ULTRADELGADA DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS. CON TARJETA ELECTRÓNICA Y CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES PERSONALIZADAS, POR PROTOCOLO USB 2.0/CANBUS. CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 18 DIODOS (SUPER-LED LINEAL DUO COLOR) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 12 DIODOS (SUPER-LED LINEAL DUO COLOR) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASEROS. MÓDULO DE 6 DIODOS (SUPER-LED LINEAL DUO COLOR) PARA LUCES INTERMITENTES - DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASEROS. MÓDULO DE 6 DIODOS (SUPER-LED LINEAL DUO COLOR) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); NOTA: TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA, CON SUPERFICIE REFLEJANTE METALIZADA POR PROCESO DE EVAPORACIÓN DE ALUMINIO, NO SE ACEPTARÁ CROMO COMO MATERIAL REFLEJANTE. CONTROL DE INTENSIDAD HI/LOW REGULABLE EN CADA UNA DE LAS LÁMPARAS. DEBERÁ CONTAR CON CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN POR PROTOCOLO USB 2.0/CANBUS DE CADA LÁMPARA Y FUNCIÓN ELEGIDA CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PATRÓN DE FLASHEO, INTENSIDAD, FASE (ALTERNANCIA), ENCENDIDO FIJO, MODO CRUISE LIGHT (ENCENDIDO DE MANERA FIJA Y TENUE PARA PRESENCIA ESTÁTICA DE LA UNIDAD). SISTEMA DE CONEXIÓN INTERNO DE LÁMPARAS A BASE DE CONECTORES MICRO AMP INDIVIDUALES, PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA DEL RESTO DE LA BARRA EN CASO DE FALLA. ESTRUCTURA. - BASE Y TAPAS SUPERIORES DE LA TORRETA DE ALUMINIO EXTRUIDO. LA BASE DE LA TORRETA DEBE SOPORTAR TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONAR COMO DIFUSOR TÉRMICO TF, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METÁLICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO. DOMOS DE POLICARBONATO INYECTADO EN UNA SOLA PIEZA (QUE INCLUYEN: RIELES DE SUJECIÓN A BASE, PAREDES LATERALES TF Y PARTE SUPERIOR CON CAVIDAD PARA LA TAPA DE ALUMINIO), EN COLOR CRISTAL, AERODINÁMICOS, DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y SELLADOS POR EMPAQUE QUE IMPIDE EL PASO DEL AGUA, POLVO Y HOLLÍN. LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD. CON DIVISOR CENTRAL CON CUERPO DE POLICARBONATO Y EMPAQUE DE SILICÓN, PARA EVITAR QUE AGUA Y POLVO PENETREN EN LA TORRETA. DIMENSIONES: 48" DE LARGO; 1.6" DE ALTO SIN SOPORTES DE MONTAJE; 11.3 DE ANCHO. LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS. SE DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE AVALE DICHO PROCESO. SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE TF DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN, DE BAJO PERFIL PARA UNIDADES QUE REQUIERAN MOVIMIENTO EN ALTAS VELOCIDADES. DEBERÁ CUMPLIR LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845 AÚN EN BAJA INTENSIDAD Y CON LA NORMA SAE J-595. CONFIGURACIÓN: 4 LÁMPARAS DIAGONALES - ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 18 LEDS CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO-BLANCO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL-BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO Y ALTA/BAJA INTENSIDAD. 8 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES (6 DE 12 LEDS Y 2 DE

CESC/LELG/LKAN\*trpl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-066/2024.



2021 - 2027



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOCÁCAN

Ignacio Zaragoza #143, Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán.

6 LEDS C/U), DE LAS CUALES 4 SON EN COLOR ROJO-BLANCO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 4 EN COLOR AZUL-BLANCO DEL LADO DE COPILOTO, CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO, ALTA/BAJA INTENSIDAD Y CON MODO LUZ DE ESCENA FRONTAL EN COLOR CRISTAL. 2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS DE 6 LEDS CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO-BLANCO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 1 EN COLOR AZUL-BLANCO DEL LADO DEL COPILOTO, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE. 1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 8 LÁMPARAS DUO COLOR (6 CON 12 LEDS Y 2 CON 6 LEDS, CADA UNA), DE LAS CUALES 4 SON EN COLOR ROJO-AMBAR (LADO CONDUCTOR), Y 4 EN COLOR AZUL-AMBAR (LADO COPILOTO) CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO, CON LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN ALTA Y BAJA INTENSIDAD Y FUNCIÓN LUZ CRUCERO. TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 252 LEDS. GARANTIA DE 5 AÑOS. SIRENA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE CON CONTROLADOR DE LUCES. MASTER SWITCH PROGRAMABLE PARA ENCENDER Y APAGAR LA SIRENA O COMO SWITCH DE FUNCIÓN DE SIRENA.

TONOS DE SIRENA: WAIL, YELP, HI-LO, PIERCER, WHOOP, MANUAL WAIL Y AIR HORN DE UN TOTAL DE 70 TONOS A ELEGIR. MEGAFONÍA (PA) CON MICRÓFONO INCORPORADO CON CANCELACIÓN DE RUIDO. CONTROL TOTAL DE LA SIRENA, LAS LUCES Y EL MICRÓFONO PA, TODO EN UN CONTROLADOR PORTÁTIL RETROILUMINADO CON 3 SWITCHES MÁSTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS.

CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO). INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR. SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO. CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE PATRONES DE FLASHEO DE INTENSIDAD DINÁMICA (DVI) EN LÁMPARAS Y TORRETAS, CON UN DESCENSO DE INTENSIDAD PROGRESIVO QUE NO ES AGRESIVO A LA VISTA EN EL MANEJO NOCTURNO. CAPACIDAD DE EMULACIÓN DE PATRONES DE FLASHEO EN TABLERO DE CONTROL. CONTROL CON RETRO ILUMINACIÓN AL ACTIVAR LOS CUARTOS DE LA UNIDAD CON ILUMINACIÓN DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTÓN. DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA DE TRÁFICO. CONECTORES Y FUSIBLES QUE SE UBICAN EN LA PARTE SUPERIOR FRONTAL DE LA SIRENA, LO QUE PERMITE UNA INSTALACIÓN MÁS PRACTICA Y UN SERVICIO MÁS RÁPIDO. PROTOCOLO DE INTERCONEXIÓN (CAN BUS) ENTRE LA BARRA DE LUCES Y EL MÓDULO DE CONTROL DE SIRENA, CON PROGRAMACIÓN EN UN MISMO MÓDULO. CAPACIDAD DE PROGRAMACIÓN DE MENSAJES DE VOZ. MEDIDAS 5.56" H X 2.70" L X 1.22" D | 141MM H X 68 MM L X 30MM D (CONTROLADOR) Y 5.70" H X 6.67" L X 6.54" D | 144MM H X 169MM L X 166 MM D (AMPLIFICADOR). CUENTA CON CERTIFICACIONES J1849, CA T13, R10. GARANTIA DE 5 AÑOS. BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA. LA BOCINA SERÁ DE DISEÑO COMPACTO CON SALIDA CLARA DE 100 WATTS, FABRICADO CON IMÁN DE NEODIMIO DE ALTA POTENCIA, RESISTENTE A LA INTERPERIE Y A LA CORROSIÓN, IDEAL PARA FUNCIONES DE COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ALTA INTELIGIBILIDAD, DEBIENDO INCLUIR SOPORTE DE FIJACIÓN UNIVERSAL. DIMENSIONES ALTURA 6.5" (16.5 CM), ANCHO 6.5" (16.5 CM) PROFUNDIDAD 2.8" (7.3 CM). LA BOCINA DEBERÁ DE MANIFESTAR POR ESCRITO QUE CUMPLE CON LA NORMA SAE J-1849, ASI COMO CON GARANTIA DE 5 AÑOS.

**RESPUESTA: EN LAS BASES CONCURSALES, NO SE HACE DESCRIPCIÓN DE ALGÚN TIPO DE EQUIPAMIENTO VISUAL Y ACÚSTICO, FAVOR DE APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES (LOS VEHÍCULOS NO DEBERÁN LLEVAR EQUIPAMIENTO COMO PATRULLA).**

- 44. REFERENCIA: ANEXO N°1, PAGINA 21, ANEXO TÉCNICO. SE SOLICITA, AMABLEMENTE, A LA CONVOCANTE, ACLARE A QUE SE REFIERE CON "GRABADO DE CRISTALES CON POLARIZADO", FAVOR DE ACLARAR.

CESC/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-066/2024



2021 - 2027

**RESPUESTA: EN LA PAGINA 21 SE SEÑALA EL FORMATO DEL ANEXO NO. 4.**

**KAPPTABUSINESS INTEGRATOR, S.A. DE C.V.**

45. PARTIDA ÚNICA – DEBIDO A LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN DEL COLOR DESEADO PARA LAS UNIDADES, ASUMIMOS QUE SERÍAN EL COLOR BLANCO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

**RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.**

46. PARTIDA ÚNICA – DEBIDO A LA FALTA DE ESPECIFICACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO COMO PATRULLA, DEBEREMOS DE OMITIR ESA PARTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

**RESPUESTA: APEGARSE A LO SEÑALADO EN LA ACLARACIÓN POR PARTE DE LA SOLICITANTE.**

47. PARTIDA ÚNICA – ¿PODEMOS OFERTAR UN MOTOR 2.7L V6 TURBO CARGADO QUE GENERAL 325 HP Y 400 LB-PIE DE TORQUE?

**RESPUESTA: APERGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

48. PARTIDA ÚNICA – SE SOLICITA TRACCIÓN 4X4 Y EN EL MISMO ANEXO, TAMBIÉN MENCIONA TRACCIÓN TRASERA, ¿CUÁL TRACCIÓN ES LA REQUERIDA?

**RESPUESTA: LA TRACCIÓN REQUERIDA ES 4X4.**

49. PARTIDA ÚNICA – SE SOLICITA UNA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES, ¿ACEPTARÍAN UNA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES?

**RESPUESTA: APERGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

50. PARTIDA ÚNICA – SE SOLICITA UN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 96 LITROS, ¿ACEPTARÍAN UN TANQUE DE 136 LITROS?

**RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.**

51. PARTIDA ÚNICA – A PESAR DE NO CONTAR CON INSTALACIONES FÍSICAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, ¿SE NOS PERMITIRÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, AL ANEXAR UNA CARTA DE LA PLANTA ARMADORA DE LOS VEHÍCULOS QUE AVALE QUE LA GARANTÍA DE LAS UNIDADES ES A NIVEL NACIONAL Y NO ES NECESARIO HACER DICHS SERVICIOS EN EL CONCESIONARIO DONDE FUERON ADQUIRIDAS? FAVOR DE ACEPTAR.

**RESPUESTA: APERGARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES CONCURSALES Y LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES.**

**DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES**

CESE/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-066/2024.



GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

**DERIVADAS DE ESTE EVENTO FORMAN PARTE DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA CONSTITUYE UN MOTIVO PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.**

SE LES NOTIFICA A LOS PRESENTES QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS HORAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE LICITACIONES DE ESTE SUBCOMITÉ.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:20 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

**GOBIERNO DEL ESTADO**

**LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA**

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

**L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ**

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**LIC. ZULEIKA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**

LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

**LIC. ROBERTO ORTÍZ QUINTANA**

ANALISTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESC/LELG/LKAN\*rppl.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-IP-066/2024.

Ignacio Zaragoza #143,  
Centro, C.P. 58000,  
Morelia, Michoacán.